

AUGMENTATION
DE NOS TARIFS

TARIFS MODIFIÉS
06 2021

VOIR
DOCUMENTATION
JOINTE



FRIELECTRIC

L'UNIVERS DU FROID
AU SERVICE
DES PROFESSIONNELS

20
CATALOGUE
21

www.frielectric.fr

SOMMAIRE

1

VITRINES HORIZONTALES

Vitrines réfrigérées pour boulangerie/pâtisserie, chocolaterie, sandwicherie, traiteur, boucherie/charcuterie, glacier, poissonnerie, panetières

P 1 à 52

2

BUFFETS RESTAURATION

Buffets réfrigérés

P 53 à 54

3

MURALES À PONTS, GONDOLES

4 ponts, 5 ponts, portes vitrées, positive ou négatives, gondoles

P 55 à 82

4

VITRINES MULTISERVICES

Vitrines promotionnelles à poser

P 83 à 88

5

VITRINES A CREME GLACEE, CONGÉLATEURS

Meubles et vitrines à crème glacée, congélateurs, conservateurs, armoires à glaces

P 89 à 102

6

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

Gastronormes, pâtisseries, cave à vins, vitrines à boissons, table-top, poisson, refroidissement rapide

P 103 à 124

7

TABLES RÉFRIGÉRÉES

Arrières de bar, tables gastronormes, tours pâtisseries, à pizza, à salade, porte bacs

P 125 à 134

8

LAVERIE

Lave-batterie

P 135 à 136

9

CHAMBRES FROIDES

Chambres froides positives et négatives, rayonnages

P 137 à 150

10

UNITÉS DE RÉFRIGÉRATION

Monoblocs, split-system, plafonniers

P 151 à 158



FRIELECTRIC

Tél. 01 30 59 42 72 - Email : frielectric@frielectric.fr

FRIELECTRIC - Gare de Sainte-Mesme - 78730 Sainte-Mesme - FRANCE - www.frielectric.fr

S.A.S. au Capital de 1 037 664 € - APE 4669B - N° TVA : FR 43 313 564 312 - Siret 313 564 312 00012 - APE 4669B

Saint-Laurent-de-Mure
le 01 Juin 2021

AUGMENTATION DE NOS TARIFS

Madame, Monsieur,

Suite à l'augmentation des prix des transporteurs maritimes et des matières premières, veuillez trouver ci-dessous la liste de nos produits impactés, ainsi que leur page dans le catalogue 2021.

En rouge vous trouverez les taux d'augmentation à prendre en compte par rapport aux tarifs présents dans ce catalogue.

Alizée +20%	90
Antille +10%	92
Archipel +10%	93
Athena Pos & Neg +15%	72
Athena Traversante +15%	73
Baby Top +20%	84
Banquise +20%	82
Belize +10%	95
Bora +20%	100
Cadet Chocolat +10%	121
Cadet Pâtissier +10%	122
Capri +50%	80
Classic Inox +20%	120
CMV 375 +20%	117
Commander +20%	107
Comptoir Top +20%	86-87
Coralline - Coralline Slim +10%	68-69
Diane +15%	76
Diva +15%	49
Dolce Vita +50%	91
Doody +10%	79
Doody 2 Push +15%	79
Equateur +10%	96
Equateur Pat +10%	33
Flex 100 et 130 +20%	117
Gelato - Conservateurs à glaces +20%	98-99
Gelglass +20%	82
Glass 53 / 35 / 40 +20%	85
Glass 54 / 84 +20%	86
Glass 101 / 138 +20%	112
Glass 244 / 304 / 404 +20%	113
Glass 120 Slim +20%	114
Glass 405 - Glass 405 2P +20%	115
Ibiza +20%	36
Ideal-C 803 & 1002 +20%	116

Java 700 +20%	104
Java 1400 +20%	105
Java Poisson +20%	106
Kios +10%	58-59
Lyre Pos & Neg +15%	74-75
Millesime +20%	119
Mini Tablinox +20%	127
Nevada +15%	48
Nina +20%	67
Olympus Blanches +20%	109
Olympus Inox +20%	108
Olympus Vitre +20%	110
Opera +10%	124
Pizza +20%	132
Pizza Chef +20%	133
Pizza Top +20%	133
Pluton & Pluton Slim +10%	71
Salad Chef +20%	134
Spirit +15%	50-51
Tab Pizza +20%	132
Tablinox 600 +20%	126
Tablinox 700 +20%	127
Tablinox 800 +20%	128
Tablinox Evo 600 +20%	129
Tablinox Evo 700 +20%	130
Tablinox Evo 800 +20%	131
Tablinox Salade +20%	134
Top Bar +20%	126
Tropique +10%	94
Vanilla +10%	30-32
Venise Panoramique 150 +20%	81
Venise Panoramique 210 +14%	81
Venise +30%	80
Vitaglass +20%	111

Index (par ordre alphabétique)

Accessoires crème glacée	97	Equateur Pat	33	Pizza Chef	133
Alizée	90	Evolucia	26-29	Pizza Top	133
Antille	92	Flex 100 et 130	117	Plus 500	118
Archipel	93	Florida	42-45	Pluton & Pluton Slim	71
AT / AS - unité de réfrigération monobloc à cheval	152	Gelato - Conservateurs à glaces	98-99	PST - unité de réfrigération monobloc plafonnier faible hauteur	158
Athena Pos & Neg	72	Gelglass	82	PT - unité de réfrigération monobloc plafonnier	157
Athena Traversante	73	Glass 53 / 35 / 40	85	Rayonnages	150
Atoll Bar	54	Glass 54 / 84	86	Refroidisseur d'eau	52
Baby Top	84	Glass 61/ 101 / 138	112	Roda	60-61
Bacinox	132	Glass 244/ 304 / 404	113	RPB & RPBH - Panetières	38
Bali Glace	97	Glass 120 Slim	114	RPP & RPLS - Panetières	37
Banquise	82	Glass 405 - Glass 405 2P	115	Salad Chef	134
Belize	95	Ibiza	36	SHT - unité de réfrigération split system	155
BHT - unité de réfrigération bi-bloc à détenteur	156	Ideal-C 803 & 1002	116	Smart	118
Bora	100	Java 700	104	Spirit	50-51
Byzance & Byzance Slim	70	Java 1400	105	Spitzberg	102
Cadet BT	123	Java Poisson	106	ST - unité de réfrigération split system	154
Cadet Chocolat	121	Kios	58-59	Stock	101
Cadet Pâtissier	122	Linea Neg	78	Super 5	117
Capri	80	Linea Pos	77	Super Lider 2	46-47
Cellule Eco	143	LP61 - Laverie	136	Tab Pizza	132
Classic Inox	120	Lucia	24-25	Tablinox 600	126
CMV 375	117	Lumia	34-35	Tablinox 700	127
Commander	107	Lyre Pos & Neg	74-75	Tablinox 800	128
Comptoir Top	86-87	Marché 125	88	Tablinox Evo 600	129
Diane	76	Master Eco	39	Tablinox Evo 700	130
Diva	49	Météore	66	Tablinox Evo 800	131
Dolce Vita	91	Millesime	119	Tablinox Salade	134
Doody	79	Mini Tablinox	127	Top Bar	126
Ecoprime - Ecoprime Slim	56-57	Naxos	62-65	Tropique	94
Elegance	40-41	Nevada / Kansas	48	TT / TST - unité de réfrigération monobloc en paroi	153
Elite Caractéristiques et Tarifs	8/16	New Bloc	138-142	Vanilla	30-32
Elite Décor Amphora	5	Nina	67	Vegas	20-23
Elite Décor E34 et Relief	4	Olympus Blanches	109	Venise Panoramique	81
Elite Décor Seaside	3	Olympus Inox	108	Venise	80
Elite Décor Simply	6-7	Olympus Vitre	110	Vitaglass	111
Elite Décor Twist	2	Opera	124		
Elite Slim	17-19	Oural Pos	144-146		
Equateur	96	Oural Neg	147-149		
		Pizza	132		

Conditions Générales de Vente

En aucun cas l'acheteur ne sera fondé à prétendre avoir ignoré les conditions générales ci-dessous et il ne sera admis aucune dérogation. Celles-ci étant disponibles et consultables à tout instant sur notre site : www.frielectric.fr.

En cas de conflit entre nos conditions et celles de l'acheteur, ce sont celles de notre société qui prévaudraient sur celles de notre contractant.

GÉNÉRALITÉS

Nos appareils et matériels sont vendus à des installateurs frigoristes ou entreprises du froid qui s'engagent à en assurer la mise en place, le montage, l'installation, la garantie et le service après-vente auprès de leur clientèle. Les offres faites sans indication d'un délai d'option ne sont valables que pour acceptation nous parvenant dans les 5 jours qui suivent la date de notre offre, celles disponibles sur stock étant toujours faites sous réserve de vente entre temps.

PRIX

Tous nos prix s'entendent prix H.T. « départ » Sainte Mesme. Les prix H.T. de ce tarif peuvent évoluer sans préavis en fonction de la conjoncture économique du moment. La facturation sera effectuée selon notre tarif en vigueur au jour de la livraison.

COMMANDES

Les commandes doivent être confirmées par fax, par courrier électronique ou par courrier postal. Les commandes que nous prenons ne lient notre société qu'autant qu'elles n'aient pas été refusées dans un délai de 3 semaines. Pour toute commande de matériel spécial à exécuter selon des spécifications particulières, un acompte de 30% sera exigé à la commande, celle-ci ne pouvant plus être modifiée au risque d'important retard. Dans le cas d'une annulation, l'acompte nous reste acquis.

Aucune reprise ou échange de pièces ou de matériels ne pourra être effectué dès lors que la livraison est conforme à la commande.

DÉLAI DE LIVRAISON

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et notre société ne sera tenue à aucun dommage et intérêt, indemnité ou pénalité de retard.

Toute réclamation pour erreur, manquant ou défaut apparent doit être adressée par lettre recommandée dans les 48 heures suivant l'arrivée de la marchandise au lieu de destination indiqué dans l'ordre.

Cette disposition ne dispense pas le destinataire de faire diligence pour engager action contre le transporteur.

TRANSPORT

Le transport des marchandises s'effectue aux risques et périls de l'acheteur même dans le cas de livraison FRANCO de port, et quelques soient les conditions de vente. Il appartient à l'acheteur d'effectuer toutes vérifications, de faire toutes réserves concrètes sans porter de jugement, à l'arrivée du matériel et d'exercer, s'il y a lieu et dans les délais réglementaires, tous recours à l'encontre le transporteur. Les livraisons en centre ville ou en station de montagne étant de plus en plus réglementées, l'acquéreur devra, lors de la commande, communiquer le maximum de renseignements afin d'organiser au mieux la prestation. Le déchargement, dans le cas de charge lourde ou encombrante devra nécessairement être effectué à l'aide de moyens de manutention adaptés à la taille des colis.

GARANTIES

Notre garantie pièces se limite exclusivement aux pièces des circuits frigorifiques et électriques des matériels vendus en France Métropolitaine. En aucun cas la garantie ne s'adresse aux vitres et aux néons.

Nos appareils sont garantis sur une période de 12 mois à compter du jour de l'établissement de notre facture.

Pour l'exportation nous procéderons à l'abandon de garantie par un escompte de 1,5% déduit sur la facture. Les pièces, objet de notre garantie, seront adressées au client contre remboursement, et la facture fera l'objet d'un avoir dès le retour avec port à votre charge à notre Service des pièces défectueuses dans un délai d'un mois, après quoi il y aura forclusion.

Hors garantie, les pièces détachées seront payées à la commande avant expédition. L'acheteur fera son affaire seul et sans pouvoir appeler en garantie notre société pour tous frais annexes quels qu'ils soient, ainsi que pour tous dommages ou pertes causés directement ou indirectement à, ou, par l'utilisateur par nos appareils ou matériels.

Le remplacement d'une pièce, dans les conditions définies ci-dessus, ne peut en aucune manière prolonger la garantie de l'appareil sur lequel elle a été remplacée.

CLAUDE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les matériels livrés demeurent notre propriété jusqu'au paiement intégral du montant total des factures correspondantes, conformément à la loi du 25 février 1985 (article 115 - 121 et 122). Jusqu'au paiement intégral, l'acquéreur est considéré comme dépositaire des matériels, il assure tous les risques de pertes ou de destruction dès la livraison qui lui a été faite. A défaut de paiement intégral du prix dans le délai contractuellement fixé, le vendeur se réserve le droit de les revendiquer sans formalité ou mise en demeure particulière. Au cas d'action contentieuse pour la restitution des marchandises, l'acquéreur sera tenu, en outre, de nous payer une indemnité conventionnelle de 10% de la valeur de celle-ci en réparation du préjudice par nous subi. Au cas où la marchandise vendue aurait été revendue ou mise en œuvre, l'acquéreur consent expressément à la société FRIELECTRIC un nantissement sur les sommes correspondantes dues par le sous acquéreur ou le bénéficiaire des travaux, et cède d'ores et déjà la créance qu'il possèdera encore contre eux à due concurrence des sommes restant dues à la société FRIELECTRIC.

A cet égard, la remise de traites ou de titres créant une obligation de payer ne constitue pas un paiement au sens de la présente disposition.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Les prix du présent tarif sont établis en fonction d'un paiement comptant.

Après retour de votre fiche de demande de renseignements, un compte pourra éventuellement être ouvert. Les conditions accordées seront alors paiement par traite à 30 jours fin de mois.

Cette facilité peut être suspendue sans préavis en cas :

1. de non retour d'effet
2. de modification de date d'échéance sans notre accord
3. d'un effet impayé

Le règlement comptant sera exigible pour toutes commandes dès lors que l'acheteur n'a pas de compte ouvert dans nos livres ou de garantie financières jugées suffisantes par notre assureur.

De plus, nous nous réservons le droit d'annuler les ordres en cours et d'exiger sur le champ le paiement de la créance majorée d'intérêts, tous frais de recouvrement restant à charge du débiteur.

En application de la loi n° 92-1442 du 31 Décembre 1992 relative aux délais de paiement entre les entreprises, il est précisé que les modalités suivantes seront applicables à compter du 01 Juillet 1993.

Le montant à régler et la date de paiement sont indiqués en pieds de la facture émise. En cas de règlement postérieur à cette date, des pénalités de retard seront appliquées à raison d'un taux égal à 1 fois et demie le taux de l'intérêt légal.

Ce taux se définit comme étant la « moyenne arithmétique des 12 dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à 13 semaines » (loi n° 75-619 du 11 Juillet 1975, art. 1er, modifié art. 2, modifié par l'article 12 de la loi n° 89-421 du 23 Juin 1989).

Ce taux est fixé par décret.

EXPORTATION

Seul le paiement anticipé par virement bancaire sera considéré valable.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Toutes les caractéristiques, dimensions, poids, photos etc... mentionnés dans notre catalogue général n'ont qu'une valeur indicative. Nous nous réservons le droit de toutes modifications de notre matériel sans préavis.

Les photographies de notre matériel sont imprimées à titre indicatif et représentent souvent le haut de gamme avec options et ne peuvent en aucune manière engager notre société

CLAUDE PÉNALE

Dans le cas où la carence du débiteur obligerait nos services contentieux au recouvrement des sommes dues, celles-ci se trouveraient majorées d'une indemnité fixée à 15% de leur montant : cette majoration est établie à titre de clause pénale conformément aux articles 1152 et 1226 du Code Civil.

JURIDICTION

En cas de contestation, seul le tribunal de commerce de Lyon sera compétent, même en cas de pluralité de défendeur et d'appel en garantie.

ECO-CONTRIBUTION

La taxe éco-contribution que nous prélevons pour chaque appareil vendu servira aux frais de retraitement de celui-ci lorsqu'il arrivera en fin de vie. Dans tous les cas les frais de transport concernant l'acheminement du matériel dans nos locaux resteront à la charge du client.



Date :

Signature et cachet de l'entreprise pour acceptation :

CACHET

VITRINES HORIZONTALES

1



ELITE : DECOR TWIST

Boulangerie | Pâtisserie | Sandwicherie | Fromagerie | Chocolatier | Glacier

1

Vitrines horizontales



Ensemble Twist RAL 1013

Décors laqués
selon nuancier RAL



OU

Finitions stratifiées tons bois :



Bouleau



Chêne clair



Poirier



Cerisier



Noyer



Chêne foncé



Ensemble Twist finition Chêne foncé

Caractéristiques complémentaires :

TWIST – décor bois ou peinture selon nuancier couleurs RAL, joues latérales en bois de la même finition. Vitrage courbe 2 étagères VCA – autres vitrages disponibles dans les options. Plinthe Inox avec éclairage LED en standard.

2

Caractéristiques définies pour un fonctionnement par 25°C et 60% HR (normes CEI 335 1) | Photographies non contractuelles. Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

ELITE : DECOR SEASIDE

Boulangerie | Pâtisserie | Sandwicherie | Fromagerie | Chocolatier | Glacier

1

Vitrines horizontales



Décor Seaside laqué RAL 9010

Caractéristiques complémentaires :

SEASIDE – décor laqué selon nuancier RAL, joues bois de la même finition - Eclairage des plinthes par LED - Vitrage droit 2 étagères type VDA – autres vitrages possibles – nous consulter



Décor Seaside laqué RAL 5003

ELITE : DECOR RELIEF ou E34

Boulangerie | Pâtisserie | Sandwicherie | Fromagerie | Chocolatier | Glacier

1

Vitrines horizontales



Décors laqués
selon nuancier RAL



Elite décor Relief :

RELIEF – décor laqué selon nuancier RAL ou stratifié, joues bois de la même finition
Vitrage droit 2 étagères type VDA – autres vitrages possibles – nous consulter.

OU




Décor E34 vitrage VP



CARACTÉRISTIQUES

- E34 - décor stratifié disponible dans 6 tons bois, ou peinture selon nuancier couleurs RAL, avec moulures, joues bois de la même finition.
- Vitrage Rétro à colonnes verticales VP avec 2 étagères intermédiaires - autres vitrages possibles dans les options.

Finitions stratifiées bois :



Bouleau



Chêne clair



Poirier



Cerisier



Noyer



Chêne foncé

ELITE : DECOR AMPHORA

Boulangerie | Pâtisserie | Sandwicherie | Fromagerie | Chocolatier | Glacier

1

Vitrines horizontales



Décor Amphora laqué RAL 9003
Vitrage courbe VC



CARACTÉRISTIQUES

- AMPHORA - décor plastifié laqué selon couleurs du nuancier international RAL, avec éclairage LED incrustés en façade et dans les plinthes, joues bois dans la même finition.
- Vitrage courbe 2 étagères type VC - autres vitrages possibles dans les options.

Décors laqués
selon nuancier RAL



Décor Amphora
Vitrage VC

ELITE : DECOR SIMPLY

Boulangerie | Pâtisserie | Sandwicherie | Fromagerie | Chocolatier | Glacier

1

Vitrines horizontales



CARACTÉRISTIQUES

- SIMPLY - décor laminé disponible dans 6 couleurs, joues bois de la même finition.
- Option stratifiée ou laquée RAL
- Vitrage droit 2 étagères type VDA - autres vitrages possibles dans les options.



Finition laquée RAL 9003

Décors laqués selon nuancier RAL



Nous consulter



Décors stratifiés couleurs :



Noir



Beige




Orange



Anis



Cassis



Blanc



Vitrine avec décor d'agencement - Vitrage courbe VC



Décor Simply
Vitrage droit VD



Décor Simply
Vitrage VDA

Décors stratifiés ton bois :

OU



Bouleau



Chêne clair



Poirier



Cerisier



Noyer



Chêne foncé



CARACTÉRISTIQUES

PRESENTATION :

Vitrine adaptée pour optimiser l'installation de plaques pâtisseries 600 x 400 en exposition.
Plateau d'exposition inox surélevé à 680 mm pour une manipulation aisée côté service et une vision améliorée des produits pour le client.
Multi-usage : Boulangerie, Pâtisserie, Sandwicherie, Saladerie, Traiteur, Fromagerie (Option évaporateur traité), Glacier, Chocolatier.

DESCRIPTIF :

- Canalisable, longueurs de 0,9 m à 2,5 m, angles extérieurs et intérieurs 90° et 45°.
- Plateau d'exposition inox de profondeur 615 mm.
- Eclairage LED de série

• Vitrines réfrigérées :

- Equipement frigorifique avec détendeur de série
- Evaporation automatique de l'eau de dégivrage sur version groupe logé - GI / évacuation à l'égout en version groupe à distance GE.
- Ventilée ou Statique +2°C/+4°C, sans réserve (ELRS) ou avec réserve réfrigérée à portillons (ELRT). Avec régulation électronique.
- Ventilée pour Chocolat +13°C/+15°C avec hygrométrie contrôlée, gradins d'exposition 3 niveaux et fermeture arrière coulissante.
- Saladelette +3°C/+6°C avec cuve d'exposition pour bacs gastronomes (GN) et fermeture arrière coulissante.

• Vitrines neutres :

- Neutre pour exposition de viennoiserie (existe en version ouverte sous la piste de service pour le passage des plaques 600 x 400, ou avec plateau d'exposition équipé de ramasse miettes et porte papier sous la piste de service).
- Tourelle viennoiserie avec grande surface d'exposition.

• Vitrines chaudes :

- Bain-marie +85°C/+90°C avec cuve d'exposition pour bacs gastronomes (GN), éclairage halogène et fermeture arrière coulissante.
- Vitre chaude +60°C/+65°C, éclairage halogène et fermeture arrière coulissante.

• Vitrines à crème glacée :

- Ventilé -18°C/-20°C avec cuve d'exposition pour bacs 5L et fermeture arrière coulissante.

• Meubles caisse :

- Longueurs modulables et angles extérieurs et intérieurs, 90° et 45° (option vitre de façade).
- Piste de service sur 1 niveau ou 2 niveaux avec repose sac.
- Version spéciale avec renforcement pour personnes à mobilité réduite.

LES DIFFERENTS VITRAGES :

- VDA : Droit avec 2 étagères intermédiaires non réfrigérées
- VDB : Droit avec 1 étagère intermédiaire non réfrigérée
- VP : Rétro à colonnes verticales et 2 étagères intermédiaires non réfrigérées
- VC : Courbe avec 2 étagères intermédiaires non réfrigérées

EQUIPEMENT STANDARD :

Piste de service en marbre
Plinthe inox
Joues latérales finition selon décor de façade

EQUIPEMENT EN OPTION (nous consulter) :


Piste de service en granit de plusieurs couleurs, ou piste en inox
Plinthe en marbre ou en granit

GAMME DE VITRINES ET DE CAISSES ELITE

VITRINES RÉFRIGÉRÉES					VITRINES CHAUDES			VITRINES NEUTRES ET TOURELLES VIENNOISERIE				MEUBLES CAISSES		
STATISTIQUES AVEC ET SANS RÉSERVE +2°C/+4°C	VENTILÉES AVEC ET SANS RÉSERVE +2°C/+4°C	CHOCOLAT +13°C/+15°C	SALADETTE +3°C/+6°C	CRÈME GLACÉE -18°C / -20°C	VITRE CHAUDE +60°C/+65°C	CHAUDE VENTILÉE +60°C/+65°C	BAIN-MARIE +60°C/+65°C	VIENNOISERIE	SECHES-OUVERTES	PLATEAU RAMASSE-MIETTES	TOUR VIENNOISERIE	CAISSE 1 NIVEAU	CAISSE 2 NIVEAUX	CAISSE HANDICAPÉE

CARACTÉRISTIQUES VITRINES RÉFRIGÉRÉES:	ELITE 0850	ELITE 1250	ELITE 1650	ELITE 2050	ELITE 2500	
Dimensions avec joues latérales (LxPxHmm)	890x900x1300	1290x900x1300	1690x900x1300	2090x900x1300	2540x900x1300	
Épaisseur de la joue latérale en mm	20	20	20	20	20	
Réfrigération	Ventilée	Ventilée	Ventilée	Ventilée	Ventilée	
Température de fonctionnement	+2°C / +4°C					
Capacité en plaques pâtisseries	2 plaques 600x400	3 plaques 600x400	4 plaques 600x400	5 plaques 600x400	6 plaques 600x400	
Gaz réfrigérant	R452a	R452a	R452a	R452a	R452a	
Nombre de portillons de réserve (versions ELRT)	-	1	2	2	3	
Puissance frigorifique à -10°C	Avec réserve	-	471 W	855 W	855 W	1038 W
	Sans réserve	281 W	281 W	471 W	855 W	855 W
Puissance électrique	695 W	733 W	921 W	957 W	1111 W	
Poids Net	85 Kg	100 Kg	130 Kg	177 Kg	220 Kg	
Alimentation	230V / 50Hz					

TYPES DE VITRAGES
(VOIR TARIFS DANS LES OPTIONS)



● PISTE DE SERVICE : EXISTE ÉGALEMENT EN PROFONDEUR 240 mm

Pistes de service :



Marbre



Granit rose



Granit noir moucheté



Granit noir foncé



Vitrage VDA droit
2 étagères Standard
Simply finition ANIS



Vitrage VDB droit bas
adapté pour les bars, 1 étagère
Simply finition CASSIS



Vitrage VC courbe
2 étagères
Simply finition ORANGE



Vitrage VP type Rétro
à colonnes verticales rondes
2 étagères
Simply finition NOIR


TARIFS VITRINES - LINÉAIRE : + ECO FROID RECYCLAGE : 30€ H.T. par meuble

VITRINE ELITE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE AVEC RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE À PORTILLON

Plateau d'exposition inox réfrigéré profondeur 615 mm

De série équipée avec détendeur.

ELRTV
Réfrigérée avec réserve



PRIX PUBLIC H.T. MODÈLE	ELRTV - Vitrine Réfrigérée ventilée AVEC réserve réfrigérée									
	ELRTV 0850		ELRTV 1250		ELRTV 1650		ELRTV 2050		ELRTV 2500	
Groupe logé : GI - Groupe à distance : GE		GE	GI	GE	GI	GE	GI	GE	GI	GE
Décor SEASIDE laqué vitrage Droit 2 étagères VDA	-	-	6 070 €	5 836 €	7 096 €	6 819 €	7 681 €	7 376 €	8 657 €	8 171 €
Décor RELIEF laqué vitrage Droit 2 étagères VDA	-	-	5 737 €	5 503 €	6 638 €	6 361 €	7 150 €	6 846 €	8 019 €	7 533 €
Décor E34 stratifié et laqué vitrage Rétro VP	-	-	6 840 €	6 606 €	7 873 €	7 596 €	8 588 €	8 283 €	9 496 €	9 009 €
Décor SIMPLY vitrage Droit 2 étagères VDA	-	-	5 515 €	5 281 €	6 342 €	6 065 €	6 759 €	6 454 €	7 527 €	7 041 €
Décor AMPHORA vitrage Droit 2 étagères VDA	-	-	6 386 €	6 151 €	7 496 €	7 219 €	8 158 €	7 853 €	9 230 €	8 743 €
Décor TWIST vitrage Courbe 2 étagères VC	-	-	6 165 €	5 931 €	7 219 €	6 942 €	7 878 €	7 573 €	8 879 €	8 393 €
Option fermeture arrière coulissante en plexiglass	-	-	173 €	173 €	243 €	243 €	296 €	296 €	375 €	375 €
Option Kit 600x400 2 niveaux (3 max) pour réserve réfrigérée	-	-	81 €	81 €	160 €	160 €	160 €	160 €	241 €	241 €
Option double régulation (Plateau d'exposition et réserve réfrigérée indépendantes)	-	-	862 €	862 €	862 €	862 €	862 €	862 €	862 €	862 €
Option groupe tropicalisé	-	-	194 €	-	222 €	-	229 €	-	259 €	-
Réhausse de la vitre frontale de 120mm vitrage VDA	-	-	49 €	49 €	63 €	63 €	79 €	79 €	88 €	88 €
Majoration pour vitrage VP par rapport au VDA	-	-	1 054 €	1 054 €	1 195 €	1 195 €	1 457 €	1 457 €	1 514 €	1 514 €
Majoration pour vitrage VC par rapport au VDA	-	-	252 €	252 €	374 €	374 €	476 €	476 €	567 €	567 €


Autres options voir page 13

VITRINE ELITE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE SANS RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE

Plateau d'exposition Inox réfrigéré profondeur 615 mm

De série équipée avec détendeur

ELRSV
Réfrigérée sans réserve



PRIX PUBLIC H.T. MODÈLE	ELRSV - Vitrine Réfrigérée ventilée SANS réserve réfrigérée													
	ELRSV 0850		ELRSV 1250		ELRSV 1650		ELRSV 2050		ELRSV 2500					
Groupe logé : GI - Groupe à distance : GE	GI	GE	GI	GE	GI	GE	GI	GE	GI	GE	GI	GE	GI	GE
Décor SEASIDE laqué vitrage Droit 2 étagères VDA	4 657 €	4 462 €	5 406 €	5 191 €	6 320 €	6 088 €	6 941 €	6 678 €	7 964 €	7 668 €				
Décor RELIEF laqué vitrage Droit 2 étagères VDA	4 382 €	4 187 €	5 073 €	4 858 €	5 862 €	5 630 €	6 410 €	6 148 €	7 327 €	7 031 €				
Décor E34 stratifié et laqué vitrage Rétro VP	5 446 €	5 251 €	6 176 €	5 961 €	7 098 €	6 865 €	7 848 €	7 586 €	8 803 €	8 507 €				
Décor SIMPLY vitrage Droit 2 étagères VDA	4 232 €	4 037 €	4 851 €	4 636 €	5 566 €	5 334 €	6 019 €	5 757 €	6 835 €	6 539 €				
Décor AMPHORA vitrage Droit 2 étagères VDA	4 911 €	4 715 €	5 721 €	5 506 €	6 720 €	6 488 €	7 418 €	7 156 €	8 537 €	8 241 €				
Décor TWIST vitrage Courbe 2 étagères VC	4 698 €	4 502 €	5 501 €	5 286 €	6 444 €	6 211 €	7 138 €	6 876 €	8 186 €	7 890 €				
Option fermeture arrière coulissante en plexiglass	144 €	144 €	173 €	173 €	243 €	243 €	296 €	296 €	375 €	375 €				
Option groupe tropicalisé	136 €	-	194 €	-	222 €	-	229 €	-	259 €	-				
Option rangements verticaux pour réserve neutre	-	-	261 €	261 €	389 €	389 €	520 €	520 €	548 €	548 €				
Réhausse de la vitre frontale de 120mm vitrage VDA	42 €	42 €	49 €	49 €	63 €	63 €	79 €	79 €	88 €	88 €				
Majoration pour vitrage VP par rapport au VDA	966 €	966 €	1 054 €	1 054 €	1 195 €	1 195 €	1 457 €	1 457 €	1 514 €	1 514 €				
Majoration pour vitrage VC par rapport au VDA	173 €	173 €	252 €	252 €	374 €	374 €	476 €	476 €	567 €	567 €				

Autres options voir page 13


VITRINE ELITE NEUTRE POUR VIENNOISERIE + ECO FROID RECYCLAGE : 30€ H.T. par meuble

Plateau d'exposition neutre en Inox profondeur 615 mm

Avec niche de rangement sur l'arrière

Neutres :

PRIX PUBLIC H.T.	ELN - Vitrine Neutre pour viennoiseries				
MODÈLE	ELN 0850	ELN 1250	ELN 1650	ELN 2050	ELN 2500
Décor SEASIDE laqué vitrage Droit 2 étagères VDA	3 373 €	4 065 €	4 706 €	5 298 €	6 049 €
Décor RELIEF laqué vitrage Droit 2 étagères VDA	3 098 €	3 732 €	4 248 €	4 768 €	5 411 €
Décor E34 stratifié et laqué vitrage Rétro VP	4 162 €	4 835 €	5 483 €	6 206 €	6 888 €
Décor SIMPLY vitrage Droit 2 étagères VDA	2 948 €	3 510 €	3 952 €	4 377 €	4 920 €
Décor AMPHORA vitrage Droit 2 étagères VDA	3 626 €	4 380 €	5 106 €	5 776 €	6 622 €
Décor TWIST vitrage Courbe 2 étagères VC	3 413 €	4 160 €	4 830 €	5 496 €	6 271 €
Rangements verticaux pour réserve neutre	180 €	261 €	389 €	520 €	548 €
Supplément version Pains Spéciaux avec plateau grille à bois et plateau ramasse miettes	848 €	1 154 €	1 500 €	-	-




EN - Neutre pour viennoiserie



Version Neutre Pains Spéciaux



Tourelle Viennoiserie




ELTV - Tourelle viennoiserie

TOURELLE ELITE NEUTRE POUR VIENNOISERIE

PRIX PUBLIC H.T.	ELTV - Tourelle viennoiserie		
MODÈLE	ELTV 0515	ELTV 1030	ELTV 1365
Capacité en grilles 600x400	3 grilles	6 grilles	9 grilles
Décor SEASIDE laqué vitrage Droit 2 étagères VDA	3 156 €	5 110 €	6 796 €
Décor RELIEF laqué vitrage Droit 2 étagères VDA	2 906 €	4 904 €	6 537 €
Décor E34 stratifié et laqué vitrage Rétro VP	3 709 €	5 679 €	7 069 €
Décor SIMPLY vitrage Droit 2 étagères VDA	2 795 €	4 546 €	6 134 €
Décor AMPHORA vitrage Droit 2 étagères VDA	3 388 €	5 432 €	7 180 €
Décor TWIST vitrage Droit 2 étagères VDA	3 025 €	5 094 €	6 757 €
Rangements verticaux pour réserve neutre	129 €	270 €	298 €
Réhausse de la vitre frontale de 120 mm vitrage VDA	119 €	173 €	182 €
Réhausse de la vitre frontale de 120 mm vitrage VP	154 €	206 €	220 €

TOURELLE ELITE NEUTRE POUR CONFISERIE


PRIX PUBLIC H.T.	Tourelle confiserie	
MODÈLE	ELTB 0515	ELTB 1030
Décor SEASIDE laqué vitrage Droit 2 étagères VDA	3 724 €	6 592 €
Décor RELIEF laqué vitrage Droit 2 étagères VDA	3 429 €	6 326 €
Décor E34 stratifié et laqué vitrage Rétro VP	4 377 €	7 326 €
Décor SIMPLY vitrage Droit 2 étagères VDA	3 298 €	5 864 €
Décor AMPHORA vitrage Droit 2 étagères VDA	3 998 €	7 008 €
Décor TWIST vitrage Droit 2 étagères VDA	3 570 €	6 571 €
Rangements verticaux pour réserve neutre	129 €	270 €



ELTB - Tourelle confiserie

VITRINE ELITE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE POUR CHOCOLAT

Avec fermeture arrière par plexiglass coulissants et contrôleur d'hygrométrie
Gradins d'exposition chocolat



Chocolat :
exposition sur
gradins




Chocolat : ELRSCH Choclat

PRIX PUBLIC H.T.	ELRSCH - Vitrine Spéciale Choclat +13°C/+15°C	
	ELRSCH 0850	ELRSCH 1250
MODÈLE		
Décor SEASIDE laqué vitrage Droit 2 étagères VDA	5 968 €	7 302 €
Décor RELIEF laqué vitrage Droit 2 étagères VDA	5 693 €	6 969 €
Décor E34 stratifié et laqué vitrage Rétro VP	6 757 €	8 072 €
Décor SIMPLY vitrage Droit 2 étagères VDA	5 543 €	6 747 €
Décor AMPHORA vitrage Droit 2 étagères VDA	6 315 €	7 778 €
Décor TWIST vitrage Courbe 2 étagères VC	6 009 €	7 397 €
Rangements verticaux pour réserve neutre	180 €	261 €

De série : Avec fermeture arrière par plexiglass coulissants et contrôleur d'hygrométrie

VITRINE ELITE RÉFRIGÉRÉE POUR SALADE

Cuve réfrigérée pour bacs gastronomes. Avec fermeture arrière par plexiglass coulissants. Sans étagères



Salade



Salades : ELRSSL Salade


PRIX PUBLIC H.T. SANS RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE	ELRSSL - Vitrine Salade pour bacs GN +5°C/+8°C					
	ELRSSL 0850 2xGN1/1 + 3xGN1/9		ELRSSL 1250 3xGN1/1 + 3xGN1/6		ELRSSL 1650 4xGN1/1 + 3xGN1/6	
MODÈLE / CAPACITÉ						
	GI	GE	GI	GE	GI	GE
Décor SEASIDE laqué vitrage Droit VDA	5 052 €	4 856 €	5 735 €	5 521 €	6 854 €	6 622 €
Décor RELIEF laqué vitrage Droit VDA	4 777 €	4 581 €	5 402 €	5 187 €	6 396 €	6 164 €
Décor E34 stratifié et laqué vitrage Rétro VP	5 841 €	5 646 €	6 505 €	6 291 €	7 631 €	7 399 €
Décor SIMPLY vitrage Droit VDA	4 627 €	4 432 €	5 180 €	4 965 €	6 100 €	5 868 €
Décor AMPHORA vitrage Droit VDA	5 306 €	5 110 €	6 051 €	5 836 €	7 254 €	7 022 €
Décor TWIST vitrage Courbe VC	5 092 €	4 897 €	5 831 €	5 616 €	6 978 €	6 745 €
Rangements verticaux pour réserve neutre	-		261 €		389 €	
Option avec réserve réfrigérée (ELRTSL) : Nous consulter						

VITRINE ELITE CHAUDE POUR BAIN-MARIE ET POUR PLATEAU CHAUD


Cuve Chaude pour bacs gastronomiques
Avec fermeture arrière par plexiglass coulissants
Sans étagères



Bain-marie



ELBM Bain-marie



ELNTA plateau chaud vitrocérique

Bain-marie et plateau chauffant :


PRIX PUBLIC H.T.	ELBM - Vitrine Bain-marie pour bacs GN et plateau chaud ELNTA +30°C/+70°C				
	ELBM / ELNTA 0850 2xGN1/1 + 3xGN1/9		ELBM / ELNTA 1250 3xGN1/1 + 3xGN1/6		ELBM 1650 4xGN1/1 + 3xGN1/6
MODÈLE / CAPACITÉ					
	ELBM	ELNTA	ELBM	ELNTA	ELBM 1650
Décor SEASIDE laqué vitrage Droit VDA	5 170 €	5 055 €	5 854 €	5 593 €	7 015 €
Décor RELIEF laqué vitrage Droit VDA	4 895 €	4 780 €	5 521 €	5 260 €	6 557 €
Décor E34 stratifié et laqué vitrage Rétro VP	6 757 €	6 643 €	7 489 €	7 228 €	8 775 €
Décor SIMPLY vitrage Droit VDA	4 745 €	4 631 €	5 298 €	5 038 €	6 261 €
Décor AMPHORA vitrage Droit VDA	5 424 €	5 309 €	6 169 €	5 908 €	7 415 €
Décor TWIST vitrage Courbe VC	5 355 €	5 240 €	6 157 €	5 896 €	7 446 €
Rangements verticaux pour réserve neutre	-		261 €		389 €
Supplément pour canalisation entre vitrine Chaude/Froide			349 €		

OPTIONS VITRINES:

PRIX PUBLIC H.T.	OPTIONS VITRINES :				
VITRINE DE LONGUEUR	ELITE 0850	ELITE 1250	ELITE 1650	ELITE 2050	ELITE 2500
Kit roulettes pivotantes avec freins	238 €	238 €	238 €	340 €	340 €
Colonnes verticales et structures de vitrage laqués RAL	740 €	886 €	1 045 €	1 202 €	1 380 €
Plinthes LEDS sur décor SIMPLY ou E34	183 €	273 €	345 €	433 €	527 €

Options :	Prix Public H.T.
Décor Simply en finition laqué RAL (au ML)	208 €
Piste de service en granit Rose ou Noir moucheté (au ML)	62 €
Piste de service en granit Noir foncé (au ML)	134 €
Piste de service en granit reconstitué (au ML)	284 €
Séparation mobile en plexiglass	60 €
Kit d'évaporation automatique pour version groupe à distance	291 €
Porte papier à fixer au dos de la vitrine	69 €
Evaporateur traité anti-corrosion Epoxy (au ML)	152 €
Plateau d'exposition en tôle laquée RAL (au ML)	199 €
Prise électrique supplémentaire	26 €
Support balance polyéthylène 400x400 réglable	181 €





ELGL vitrage VC

VITRINE ELITE POUR CRÈME GLACÉE

Avec fermeture arrière par plexiglass coulissants
Sans étagères - Piste de service inox

Crème glacée

PRIX PUBLIC H.T.	ELGL - Vitrine à Crème Glacée pour bacs 5L -18°C/-20°C		
	ELGL 850 6 bacs	ELGL 125 10 bacs	ELGL 165 13 bacs
MODÈLE ET CAPACITÉ			
Décor SEASIDE laqué vitrage Droit VDA	6 884 €	8 024 €	8 500 €
Décor RELIEF laqué vitrage Droit VDA	6 412 €	7 691 €	8 500 €
Décor E34 stratifié et laqué vitrage Rétro VP	7 378 €	8 794 €	9 695 €
Décor SIMPLY vitrage Droit VDA	6 412 €	7 469 €	8 500 €
Décor AMPHORA vitrage Droit VDA	6 488 €	8 340 €	8 576 €
Décor TWIST vitrage Courbe VC	6 664 €	8 120 €	8 953 €
Supplément pour canalisation entre vitrine Chaude/Froide	349 €		
Existe en version plateau froid négatif : nous consulter			

VITRINE D'ANGLE RÉFRIGÉRÉE ELITE + ECO FROID RECYCLAGE : 30€ H.T. par meuble

PRIX PUBLIC H.T.	Vitrine d'Angle Réfrigéré							
	ELCVV EXT90 GI - Angle extérieur 90° réfrigéré ventilé 471W		ELCVV INT90 GI - Angle intérieur 90° réfrigéré ventilé 471W		ELCVV INT45 GI - Angle intérieur 45° réfrigéré ventilé 281W		ELCVVD EXT90 GI - Angle extérieur 90° réfrigéré ventilé 471W	
MODÈLE								
Groupe logé : GI Groupe à distance : GE	GI	GE	GI	GE	GI	GE	GI	GE
Décor SEASIDE laqué vitrage Droit 2 étagères VDA	-	-	6 394 €	5 854 €	5 145 €	4 705 €	7 582 €	7 193 €
Décor RELIEF laqué vitrage Droit 2 étagères VDA	8 421 €	7 936 €	5 963 €	5 422 €	4 802 €	4 361 €	6 974 €	6 585 €
Décor E34 stratifié et laqué vitrage Rétro VP	8 703 €	8 218 €	6 881 €	6 340 €	5 512 €	5 071 €	8 046 €	7 656 €
Décor SIMPLY vitrage Droit 2 étagères VDA	7 358 €	6 874 €	5 765 €	5 224 €	4 666 €	4 225 €	6 613 €	6 224 €
Décor AMPHORA vitrage Droit 2 étagères VDA	8 939 €	8 454 €	6 745 €	6 204 €	5 427 €	4 987 €	-	-
Décor TWIST vitrage Courbe 2 étagères VC	-	-	7 570 €	7 029 €	5 799 €	5 358 €	7 538 €	7 149 €
Fermeture arrière en plexiglass	268 €	268 €	349 €	349 €	217 €	217 €	218 €	218 €

○ : Côté service

VITRINE D'ANGLE NEUTRE ELITE + ECO FROID RECYCLAGE : 30€ H.T. par meuble

PRIX PUBLIC H.T.	Vitrine d'Angle Neutre				
	ELCVNV EXT90 Angle extérieur 90° neutre	ELCVNV INT90 Angle intérieur 90° neutre	ELCVNV INT45 Angle intérieur 45° neutre	ELCVNV EXT45 Angle extérieur 45° neutre	ELCVNVD EXT90 Angle extérieur 90° neutre
MODÈLE					
			○ : Côté service		
Décor SEASIDE laqué vitrage Droit 2 étagères VDA	-	4 948 €	3 064 €	-	6 495 €
Décor RELIEF laqué vitrage Droit 2 étagères VDA	-	4 516 €	2 721 €	3 780 €	5 887 €
Décor E34 stratifié et laqué vitrage Rétro VP	7 371 €	5 434 €	3 431 €	3 866 €	6 958 €
Décor SIMPLY vitrage Droit 2 étagères VDA	6 026 €	4 319 €	2 585 €	3 195 €	5 526 €
Décor AMPHORA vitrage Droit 2 étagères VDA	7 607 €	5 298 €	3 346 €	4 176 €	-
Décor TWIST vitrage Courbe 2 étagères VC	-	6 123 €	3 718 €	-	6 451 €

OPTION VITRAGES PAR RAPPORT VDA	EXT90	INT90	INT45	EXT45	EXT90 DROIT
MAJORATION POUR VITRAGE VP	936 €	812 €	569 €	367 €	923 €
MAJORATION POUR VITRAGE VC	328 €	1 455 €	869 €	930 €	324 €


Options : ANGLES VITRES	Prix Public H.T.
Piste de service en granit Rose ou Noir moucheté pour 90° intérieur	217 €
Piste de service en granit Rose ou Noir moucheté pour 90° extérieur	18 €
Piste de service en granit Noir foncé pour 90° intérieur	441 €
Piste de service en granit Noir foncé pour 90° extérieur	37 €
Piste de service en granit reconstitué 90° intérieur	895 €
Piste de service en granit reconstitué 90° extérieur	97 €

Option rangements
verticaux pour réserve
neutre



MEUBLES CAISSE ELITE - LINEAIRE + ECO FROID RECYCLAGE : 15€ H.T. par meuble

PRIX PUBLIC H.T.	Meuble caisse droit			
	ELCX0515	ELCX0850	ELCX1030	ELCX1545
Dimensions sans joues (LxPxHmm)	515x900x860	850x900x860	1030x900x860	1545x900x860
Épaisseur de la joue latérale en mm	19	19	19	19
Décor SEASIDE laqué	2 167 €	2 992 €	3 387 €	4 486 €
Décor RELIEF laqué	1 917 €	2 759 €	3 180 €	4 504 €
Décor E34 stratifié et laqué	1 973 €	2 788 €	3 140 €	4 504 €
Décor SIMPLY	1 806 €	2 504 €	2 823 €	3 795 €
Décor AMPHORA	2 400 €	3 272 €	3 709 €	4 891 €
Décor TWIST	2 037 €	2 918 €	3 371 €	4 795 €
Majoration caisse 2 niveaux (avec repose sac)	39 €	-	-	-
Majoration vitrage de façade	446 €	476 €	506 €	890 €
Majoration version spéciale PMR (Personne à mobilité réduite)	-	200 €	250 €	250 €
Rangements verticaux pour réserve neutre	129 €	180 €	270 €	389 €
Perçage 60 mm pour passage de câble	70 €	70 €	70 €	70 €
Meuble caisse droit «sur-mesure» - Nous consulter				



MEUBLES CAISSE - ANGLE ELITE + ECO FROID RECYCLAGE : 15€ H.T. par meuble

PRIX PUBLIC H.T.	Meuble caisse d'angle				
	ELCX INT90	ELCX INT90 PMR	ELCX INT45	ELCX EXT90	ELCX EXT45
MODÈLE					
Décor SEASIDE laqué	3 813 €	6 037 €	2 659 €	Carré : 3 838 €	-
Décor RELIEF laqué	3 381 €	4 310 €	2 315 €	Rond : 3 952 €	2 581 €
Décor E34 stratifié et laqué	3 487 €	5 057 €	2 456 €	Rond : 3 299 €	2 301 €
Décor SIMPLY	3 184 €	3 986 €	2 180 €	Rond : 2 890 €	1 996 €
Décor AMPHORA	4 164 €	6 939 €	2 941 €	Rond : 4 470 €	2 978 €
Décor TWIST	3 533 €	5 038 €	2 863 €	Carré : 3 373 €	-
Majoration caisse 2 niveaux (avec repose sac)	19 €	-	21 €	Rond : 70 €	42 €


○ : Côté service

Options : CAISSES	Prix Public H.T.
Piste de service en granit Rose ou Noir moucheté au ML	335 €
Piste de service en granit Rose ou Noir moucheté pour Angle EXT 90°	448 €
Piste de service en granit Rose ou Noir moucheté pour Angle INT 90°	580 €
Piste de service en granit Noir foncé au ML	680 €
Piste de service en granit Noir foncé pour Angle EXT 90°	913 €
Piste de service en granit Noir foncé pour Angle INT 90°	1 182 €
Piste de service en granit reconstitué au ML	1 374 €
Piste de service en granit reconstitué pour angle EXT 90°	1 847 €
Piste de service en granit reconstitué pour angle INT 90°	2 379 €
Perçage 60 mm pour passage de câble	70 €



Décor SIMPLY laqué Rose et vitrage droit VDA

Réalisation de Plans




ELITE SLIM

Boulangerie | Pâtisserie | Sandwicherie | Fromagerie | Chocolatier | Glacier


1 Vitrines horizontales



Ensemble E34 finition stratifiée Bouleau vitrage VDA



ELITE SLIM
Sans réserve réfrigérée RS



ELITE SLIM
Avec réserve réfrigérée RT

CARACTÉRISTIQUES

- Vitrine faible profondeur
- Plateau d'exposition inox profondeur 610 mm
- Décor finition stratifiée ou couleur laquée RAL
- Joes latérales bois MDF
- Piste de service en marbre ou option granit (nous consulter)
- Groupe logé (GI) ou à distance (GE)
- De série équipée avec détendeur
- Dégivrage automatique avec rééaporation des condensats
- Décor E34 (voir page 6) : Stratifié avec moulures (option laquée RAL) et vitrage Rétro VP
- Décor SIMPLY (voir page 8) : Laminé (option stratifiée et Laquée RAL) et vitrage droit VDA
- Décor RELIEF (voir page 5) : couleur laquée RAL et vitrage droit VDA - Tarifs nous consulter

	Rétro à colonnes verticales 2 étagères : VP	Droit avec 2 étagères VDA	Droit avec 1 étagère VDB	Courbe avec 2 étagères VC
DIFFÉRENTS TYPES DE VITRAGES				

ELITE SLIM

Boulangerie | Pâtisserie | Sandwicherie | Fromagerie | Chocolatier | Glacier

1

Vitrines horizontales



TARIFS VITRINES + ECO FROID RECYCLAGE : 30€ H.T. par meuble

RÉFRIGÉRÉES :

PRIX PUBLIC H.T.	ELSRTV - Vitrine Réfrigérée ventilée avec réserve réfrigérée									
	ELSRTV 0850		ELSRTV 1250		ELSRTV 1650		ELSRTV 2050		ELSRTV 2500	
MODÈLE	GI	GE	GI	GE	GI	GE	GI	GE	GI	GE
Groupe logé : GI - Groupe à distance : GE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Décor E34 stratifié et laqué vitrage Rétro VP	-	-	6 840 €	6 606 €	7 873 €	7 596 €	8 588 €	8 283 €	9 496 €	9 009 €
Décor SIMPLY vitrage Droit 2 étagères VDA	-	-	5 515 €	5 281 €	6 342 €	6 065 €	6 759 €	6 454 €	7 527 €	7 041 €
Option fermeture arrière coulissante en plexiglass	-	-	173 €	173 €	243 €	243 €	296 €	296 €	375 €	375 €
Option Kit 600x400 2 niveaux (3 max) pour réserve réfrigérée	-	-	81 €	81 €	160 €	160 €	160 €	160 €	241 €	241 €
Option double régulation (Plateau d'exposition et réserve réfrigérée indépendantes)	-	-	862 €	862 €	862 €	862 €	862 €	862 €	862 €	862 €
Réhausse de la vitre frontale de 120 mm (uniquement applicable sur VDA et VP)	-	-	49 €	49 €	63 €	63 €	79 €	79 €	88 €	88 €
Majoration pour vitrage VP par rapport au VDA	-	-	1 054 €	1 054 €	1 195 €	1 195 €	1 457 €	1 457 €	1 514 €	1 514 €
Majoration pour vitrage VC par rapport au VDA	-	-	252 €	252 €	374 €	374 €	476 €	476 €	567 €	567 €

PRIX PUBLIC H.T.	ELSRSV - Vitrine Réfrigérée ventilée SANS réserve réfrigérée									
	ELSRSV 0850		ELSRSV 1250		ELSRSV 1650		ELSRSV 2050		ELSRSV 2500	
MODÈLE	GI	GE	GI	GE	GI	GE	GI	GE	GI	GE
Groupe logé : GI - Groupe à distance : GE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Décor E34 stratifié et laqué vitrage Rétro VP	5 446 €	5 251 €	6 176 €	5 961 €	7 098 €	6 865 €	7 848 €	7 586 €	8 803 €	8 507 €
Décor SIMPLY vitrage Droit 2 étagères VDA	4 232 €	4 037 €	4 851 €	4 636 €	5 566 €	5 334 €	6 019 €	5 757 €	6 835 €	6 539 €
Option fermeture arrière coulissante en plexiglass	144 €	144 €	173 €	173 €	243 €	243 €	296 €	296 €	375 €	375 €
Rangement verticaux pour réserve neutre	-	-	261 €	261 €	389 €	389 €	520 €	520 €	548 €	548 €
Réhausse de la vitre frontale de 120 mm (uniquement applicable sur VDA et VP)	42 €	42 €	49 €	49 €	63 €	63 €	79 €	79 €	88 €	88 €
Majoration pour vitrage VP par rapport au VDA	966 €	966 €	1 054 €	1 054 €	1 195 €	1 195 €	1 457 €	1 457 €	1 514 €	1 514 €
Majoration pour vitrage VC par rapport au VDA	173 €	173 €	252 €	252 €	374 €	374 €	476 €	476 €	567 €	567 €

NEUTRES :

PRIX PUBLIC H.T.	ELN - Vitrine Neutre pour viennoiseries				
	ELSN 0850	ELSN 1250	ELSN 1650	ELSN 2050	ELSN 2500
Décor E34 stratifié et laqué vitrage Rétro VP	4 162 €	4 835 €	5 483 €	6 206 €	6 888 €
Décor SIMPLY vitrage Droit 2 étagères VDA	2 948 €	3 510 €	3 952 €	4 377 €	4 920 €
Rangements verticaux pour réserve neutre	180 €	261 €	389 €	520 €	548 €

TOURELLES :

PRIX PUBLIC H.T.	ELSTV - Tourelle viennoiserie			ELSTB - Tourelle Confiserie	
	ELSTV 0515	ELSTV 1030	ELSTV 1365	ELSTB 051	ELSTB 103
Décor E34 stratifié et laqué vitrage Rétro VP	3 709 €	5 679 €	7 069 €	4 377 €	7 326 €
Décor SIMPLY vitrage Droit 2 étagères VDA	2 795 €	4 546 €	6 134 €	3 298 €	5 864 €
Rangements verticaux pour réserve neutre	129 €	270 €	298 €	129 €	270 €

SALADES :

PRIX PUBLIC H.T.	ELSRSSL 1250 3xGN1/1 + 3xGN1/6						ELSRSSL 1650 4xGN1/1 + 3xGN1/6					
	MODÈLE / CAPACITÉ		MODÈLE / CAPACITÉ		MODÈLE / CAPACITÉ		MODÈLE / CAPACITÉ		MODÈLE / CAPACITÉ		MODÈLE / CAPACITÉ	
	GI	GE	GI	GE	GI	GE	GI	GE	GI	GE	GI	GE
Décor E34 stratifié et laqué vitrage Rétro VP sans étagères	5 841 €	5 646 €	6 505 €	6 291 €	7 631 €	7 399 €						
Décor SIMPLY vitrage Droit sans étagères VDA	4 627 €	4 432 €	5 180 €	4 965 €	6 100 €	5 868 €						

BAIN-MARIE : + ECO FROID RECYCLAGE : 30€ H.T. par meuble

PRIX PUBLIC H.T.	ELSBM - Vitrine Bain-marie pour bacs GN +30°C/+70°C et Plateau chaud vitrocéramique ELSNT					
	ELSBM / ELSNTA0850 2xGN1/1 + 3xGN1/9		ELSBM / ELSNTA01250 3xGN1/1 + 3xGN1/6		ELSBM 1650 4xGN1/1 + 3xGN1/6	
MODÈLE / CAPACITÉ	MODÈLE / CAPACITÉ		MODÈLE / CAPACITÉ		MODÈLE / CAPACITÉ	
Décor E34 stratifié et laqué vitrage Rétro VP	6 757 €	6 643 €	7 489 €	7 228 €	8 775 €	
Décor SIMPLY vitrage Droit VDA	4 745 €	4 631 €	5 298 €	5 038 €	6 261 €	



Ensemble décor SIMPLY laqué RAL
vitrage rétro à colonnes rondes VP

OPTIONS VITRINES:

PRIX PUBLIC H.T. VITRINE DE LONGUEUR	OPTIONS VITRINES :				
	ELITE SLIM 0850	ELITE SLIM 1250	ELITE SLIM 1650	ELITE SLIM 2050	ELITE SLIM 2500
Kit roulettes pivotantes avec freins	238 €	238 €	238 €	340 €	340 €
Colonnes verticales et structures de vitrage laquées RAL	740 €	886 €	1 045 €	1 202 €	1 380 €
Plinthes LEDS sur décor SIMPLY ou E34	183 €	273 €	345 €	433 €	527 €

Options	Prix Public H.T.
Décor Simply en finition laqué RAL (au ML)	208 €
Piste de service en granit Rose ou Noir moucheté (au ML)	62 €
Piste de service en granit Noir foncé (au ML)	134 €
Piste de service en granit reconstitué (au ML)	284 €
Séparation mobile en plexiglass	60 €
Kit d'évaporation automatique pour version groupe à distance	291 €
Porte papier à fixer au dos de la vitrine	69 €
Evaporateur traité anti-corrosion (au ML)	152 €
Plateau d'exposition en tôle laquée RAL (au ML)	199 €
Prise électrique	26 €



MEUBLES CAISSE - LINEAIRE :

PRIX PUBLIC H.T. MODÈLE	Meuble caisse droit ELITE SLIM		
	ELSCX0515	ELSCX085	ELSCX1030
Dimensions sans joues (LxPxHmm)	515x790x860	850x790x860	1030x790x860
Épaisseur de la joue latérale en mm	19	19	19
Décor E34 stratifié et laqué	1 973 €	2 788 €	3 140 €
Décor SIMPLY	1 806 €	2 504 €	2 823 €
Majoration caisse 2 niveaux (avec repose sac)	39 €	-	-
Majoration vitrage de façade	446 €	476 €	506 €
Majoration version spéciale PMR (Personne à mobilité réduite)	-	200 €	250 €
Rangement verticaux pour réserve neutre	129 €	180 €	270 €
Perçage 60 mm pour passage de câble	70 €	70 €	70 €

Options : CAISSES	Prix Public H.T.
Décor Simply en finition laqué RAL (au ML)	335 €
Piste de service en granit Rose ou Noir moucheté (au ML)	448 €
Piste de service en granit Noir foncé (au ML)	580 €
Piste de service en granit reconstitué (au ML)	680 €
Séparation mobile en plexiglas	913 €
Kit d'évaporation automatique pour version groupe à distance	1 182 €
Porte papier à fixer au dos de la vitrine	1 374 €
Evaporateur traité anti-corrosion (au ML)	1 847 €
Plateau d'exposition en tôle laquée RAL (au ML)	2 379 €
Prise électrique	70 €

MEUBLES CAISSE - ANGLE :

PRIX PUBLIC H.T. MODÈLE	Meuble caisse d'angle ELITE SLIM				
	ELSCX INT90	ELSCX INT90 LONG PMR	ELSCX INT45	ELSCX EXT90	ELSCX EXT45
Décor E34 stratifié et laqué	3 487 €	5 057 €	2 456 €	3 299 €	2 301 €
Décor SIMPLY	3 184 €	3 986 €	2 180 €	2 890 €	1 996 €
Majoration caisse 2 niveaux (avec repose sac)	19 €	-	21 €	70 €	42 €

VEGAS

Boulangerie | Pâtisserie | Chocolatier | Glacier

1

Vitrines horizontales





CARACTÉRISTIQUES

- Plateau d'exposition inox surélevé hauteur 755 mm profondeur 615 mm
- Décor en tôle laquée selon nuancier RAL
- Joes latérales bois MDF
- Piste de service en marbre et plinthe Inox
- Vitrage droit basculant
- 1 étagère intermédiaire non réfrigérée réglable en hauteur
- Groupe logé (GI) ou à distance (GE) - Gaz R452a
- Version avec réserve réfrigérée, équipée de 2 régulations électroniques indépendantes (plateau d'exposition et réserve)
- De série équipée avec détendeur
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats
- Eclairage LED sur l'étagère et les plinthes
- Option vitrage bas sans étagère
- Option plateau d'exposition granit
- Option évaporateur traité (pour exposition de fromages à la coupe et/ou produits en sauce).

CARACTÉRISTIQUES VITRINES		VEGAS 085	VEGAS 125	VEGAS 165	VEGAS 205	VEGAS 250
Dimensions AVEC joues latérales (LxPxHmm)		890x940x1300	1290x940x1300	1690x940x1300	2090x940x1300	2540x940x1300
Épaisseur de la joue latérale en mm		20	20	20	20	20
Réfrigération		Ventilée	Ventilée	Ventilée	Ventilée	Ventilée
Température de fonctionnement		+2°C / +4°C	+2°C / +4°C	+2°C / +4°C	+2°C / +4°C	+2°C / +4°C
Capacité en plaques pâtisseries		2 plaques 600x400	3 plaques 600x400	4 plaques 600x400	5 plaques 600x400	6 plaques 600x400
Gaz réfrigérant		R452a	R452a	R452a	R452a	R452a
Puissance frigorifique à -10°C		281 W	471 W	855 W	855 W	1038 W
Puissance électrique		666 W	686 W	878 W	882 W	914 W
Poids Net		85 Kg	100 Kg	130 Kg	177 Kg	220 Kg
Alimentation		230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
VKVVT - Vitrine et réserve réfrigérée	Groupe logé GI	-	7 302 €	8 400 €	9 580 €	10 773 €
	Groupe à distance GE	-	6 978 €	7 977 €	9 039 €	10 095 €
VKVVS - Vitrine réfrigérée, réserve neutre	Groupe logé GI	5 526 €	6 208 €	7 420 €	8 285 €	9 434 €
	Groupe à distance GE	5 191 €	5 824 €	7 004 €	7 855 €	8 956 €
VKVTSL - Vitrine réfrigérée saladette+réserve (+5°C/+8°C)	Groupe logé GI	-	8 009 €	9 439 €	-	-
VKVTSL - Vitrine réfrigérée saladette+réserve (+5°C/+8°C)	Groupe à distance GE	-	7 586 €	8 897 €	-	-
VKVSSL - Vitrine réfrigérée saladette (+5°C/+8°C)	Groupe logé GI	6 171 €	6 706 €	8 238 €	-	-
VKVSSL - Vitrine réfrigérée saladette (+5°C/+8°C)	Groupe à distance GE	5 945 €	6 433 €	7 931 €	-	-
VKVGL - Vitrine version crème glacée bacs 5L (-18°C/-20°C)	Groupe logé GI	6 bacs 5L 8 084 €	10 bacs 5L 9 362 €	13 bacs 5L 10 997 €	-	-
		4 185 €	5 076 €	6 061 €	6 999 €	8 003 €
VKVNT - Vitrine neutre pour viennoiserie		7 328 €	7 984 €	10 065 €	-	-
VKVBM - Vitrine bain-marie (bacs GN) +30°C/+70°C		7 080 €	7 427 €	-	-	-
VKVTA - Vitrine Plateaux chauffants +30°C/+70°C		6 995 €	7 954 €	-	-	-
VKVCHS - Vitrine pour chocolat +13°C/+15°C sans réserve Groupe logé GI		-	81 €	160 €	160 €	241 €
Option kit crémaillère et glissières 600x400 pour réserve		143 €	169 €	240 €	291 €	368 €
Option fermeture arrière coulissante en plexiglass		587 €	578 €	994 €	1 346 €	1 466 €
Minoration vitrage bas sans étagère type VDB		112 €	119 €	170 €	217 €	236 €
Réhausse de la vitre frontale de 120 mm						

+ ECO FROID RECYCLAGE : 30€ H.T. par meuble

VITRINES D'ANGLES ET MEUBLES CAISSE :		ANG EXT 90°	ANG EXT 45°	ANG INT 90°	ANG INT 90° PMR	ANG INT 45°	Caisse ou Tourelle 051	Caisse 085	Caisse ou Tourelle 103	Tourelle 136
VKV - Vitrine d'angle réfrigéré	Groupe logé GI	8 865 €	-	7 730 €	-	6 139 €	-	-	-	-
VKV - Vitrine d'angle réfrigéré	Groupe logé GE	8 535 €	-	7 348 €	-	5 794 €	-	-	-	-
VKN - Vitrine d'angle neutre		7 580 €	4 615 €	6 426 €	-	4 037 €	-	-	-	-
VKCX1N - Meuble caisse		2 624 €	1 796 €	3 142 €	-	2 077 €	1 685 €	2 455 €	2 777 €	-
VKCXPMR - Meuble caisse spécial handicapé PMR		-	-	-	3 910 €	-	-	2 455 €	2 777 €	-
VKTV - Tourelle viennoiserie		-	-	-	-	-	3 734 €	-	5 771 €	7 431 €
Majoration vitre frontale		-	-	-	-	-	446 €	-	506 €	-


+ ECO FROID RECYCLAGE : 30€ H.T. par meuble

VEGAS

Boulangerie | Pâtisserie | Chocolatier | Glacier

1


Vitrines horizontales




Option rampe guide-plateaux




Version crème glacée avec vitrage bas collé type VDB sans étagère




Ventilée




Neutre




Chocolat




Salade




Bain-marie



Tourelle




Caisse




Caisse intérieur 90° long PMR


○ : Côté service




Vitrine angle intérieur 90°



Vitrine angle extérieur 90°



Option vitrage bas



Vitrine avec rampe guide-plateaux



VEGAS
finition laquée
RAL 7039



Caractéristiques définies pour un fonctionnement par 25°C et 60% HR (normes CEI 335 1) | Photographies non contractuelles. Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

LUCIA

Boulangerie | Pâtisserie | Chocolatier

1

Vitrines horizontales

Décors bois :

ou laqué RAL - couleur à définir



OU

Décors laqués selon nuancier RAL



CARACTÉRISTIQUES

- Non canalisable
- Plateau d'exposition INOX (granit en option) profondeur 600 mm
- Décor finition Bois ou option laqué RAL - couleur à définir
- Joux latérales bois MDF
- Piste de service en marbre (granit en option), et plinthe en aluminium
- Vitrage droit collé
- Eclairages par LED
- Groupe logé ou à distance
- De série équipée avec détendeur
- Version avec réserve réfrigérée, équipée de 2 régulations électroniques indépendantes (plateau d'exposition et réserve)
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats
- Vitrine chocolat avec contrôle de l'hygrométrie et fermeture arrière de série
- Existe en version vitrage Self-Service
- Option évaporateur traité (pour exposition de fromages à la coupe et/ou produits en sauce)

CARACTÉRISTIQUES :	LUCIA 950	LUCIA 1350	LUCIA 1750	LUCIA 2150
Dimensions hors tout (LxPxHmm)	950x940x1055	1350x940x1055	1750x940x1055	2150x940x1055
Réfrigération	Ventilée	Ventilée	Ventilée	Ventilée
Température de fonctionnement	+2°C / +5°C	+2°C / +5°C	+2°C / +5°C	+2°C / +5°C
Gaz réfrigérant	R452a	R452a	R452a	R452a
Puissance frigorifique à -10°C	511 W	511 W	709 W	709 W
Puissance électrique	708 W	748 W	956 W	984 W
Poids Net	105 Kg	180 Kg	190 Kg	215 Kg
Alimentation	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
LRT - Vitrine et réserve réfrigérées	Groupe logé GI	5 998 €	6 988 €	8 046 €
	Groupe à distance GE	-	5 791 €	6 707 €
LRS - Vitrine réfrigérée, réserve neutre	Groupe logé GI	4 308 €	4 911 €	6 005 €
	Groupe à distance GE	4 165 €	4 736 €	5 816 €
LN - Vitrine neutre pour viennoiserie	3 198 €	3 991 €	4 877 €	5 716 €
LRSCH - Vitrine pour chocolat (+13°C/+15°C)	5 903 €	6 786 €	-	-
Supplément décor laqué	222 €	254 €	310 €	333 €
Kit crémaillère et glissières 600x400 pour réserve	-	81 €	160 €	160 €
Plexiglass arrière	300 €	351 €	391 €	448 €
Kit roulettes	238 €	238 €	238 €	340 €

+ ECO FROID RECYCLAGE : 30€ H.T. par meuble

MEUBLES CAISSES	ANG LUCIA EXT 90°	ANG LUCIA INT 90°	CAISSE LUCIA 555	CAISSE LUCIA 890	CAISSE LUCIA 1070
LCX - Meuble caisse	3 573 €	3 975 €	2 328 €	3 556 €	3 237 €
Supplément décor laqué RAL	250 €	277 €	164 €	191 €	224 €
Supplément version PMR	-	1 170 €	-	207 €	259 €





TOURELLES VIENNOISERIE	Tourelle LU-TVD 555	Tourelle LU-TVD 1070	Tourelle LU-TVD 1290
Dimensions hors tout (LxPxHmm)	555x900x1300	1070x900x1300	1290x900x1300
LTVD - Tourelle	3 297 €	4 925 €	6 574 €
Supplément décor laqué	164 €	224 €	256 €

Options : VITRINES	Prix Public H.T.
Piste de service Granit Rose ou Noir moucheté au ML	53 €
Piste de service Granit Noir foncé au ML	115 €
Piste de service Granit reconstitué au ML	208 €
Plateau d'exposition laqué RAL au ML	199 €
Plateau d'exposition Granit Rose ou Noir moucheté au ML	536 €
Plateau d'exposition Granit Noir foncé au ML	724 €
Plateau d'exposition Granit reconstitué au ML	1 107 €
Séparation mobile en plexiglass	60 €

Options : CAISSES	Prix Public H.T.
Piste de service Granit Rose ou Noir moucheté au ML	312 €
Piste de service Granit Rose ou Noir moucheté pour Angle 90°	374 €
Piste de service Granit Noir foncé au ML	698 €
Piste de service Granit Noir foncé pour Angle 90°	837 €
Piste de service Granit reconstitué au ML	1 322 €
Piste de service Granit reconstitué au ML pour Angle 90°	1 586 €



Finition bois stratifié



EVOLUCIA

Boulangerie | Pâtisserie | Chocolatier

1

Vitrines horizontales

Nouveauté!
version Slim



Décor en agencement



CARACTÉRISTIQUES



- Plateau d'exposition INOX profondeur 600mm ajustable en hauteur pour exposition haute ou basse
- Décor de façade et joues latérales finition stratifiée ou laqué RAL - couleur à définir
- Version sur pieds possible uniquement sur les éléments neutres- nous consulter
- Joues latérales bois MDF
- Piste de service en marbre (granit en option), et plinthe en inox
- Vitrage droit bas type VDB fermé avec partie arrière sur rail coulissant
- Eclairages par LED
- Groupe logé R290 ou à distance
- Version avec réserve réfrigérée, équipée de 2 régulations électroniques indépendantes (plateau d'exposition et réserve)
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats
- Vitrine chocolat avec contrôle de l'hygrométrie
- Option évaporateur traité (pour exposition de fromages à la coupe et/ou produits en sauce)


CARACTÉRISTIQUES :		EVOLUCIA 850	EVOLUCIA 1250	EVOLUCIA 1650	EVOLUCIA 2050	EVOLUCIA 2500	EVOLUCIA EXT30°
Dimensions hors tout (LxPxHmm) STANDARD		850x900x1100	1250x900x1100	1650x900x1100	2050x900x1100	2500x900x1100	1196x900x1100
Dimensions hors tout SLIM (LxPxHmm)		850x730x1100	1250x730x1100	1650x730x1100	2050x730x1100	2500x730x1100	-
Réfrigération		Ventilée	Ventilée	Ventilée	Ventilée	Ventilée	Ventilée
Température de fonctionnement		+2°C / +4C	+2°C / +4C	+2°C / +4C	+2°C / +4C	+2°C / +4C	+2°C / +4C
Gaz réfrigérant		R290a	R290a	R290a	R290a	R290a	R290a
Puissance frigorifique à -10°C		551 W	551 W	944 W	944 W	944 W	551 W
Puissance électrique		619 W	649 W	819 W	856 W	915 W	649 W
Poids Net		85 Kg	100 Kg	130 Kg	177 Kg	220 Kg	100 Kg
Alimentation		230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
EVRT - Vitrine et réserve réfrigérées	Groupe logé GI	-	6 730 €	7 537 €	8 379 €	9 400 €	-
	Groupe à distance GE	-	6 378 €	7 154 €	7 889 €	8 787 €	-
EVRS - Vitrine réfrigérée, réserve neutre	Groupe logé GI	4 906 €	5 582 €	6 551 €	7 107 €	8 091 €	6 632 €
	Groupe à distance GE	4 700 €	5 333 €	6 274 €	6 814 €	7 757 €	6 383 €
EVEN - Vitrine neutre pour viennoiserie		3 792 €	4 655 €	5 417 €	6 041 €	6 893 €	5 555 €
EVRSCH - Vitrine pour chocolat (+13°C/+15°C)		6 208 €	7 111 €	8 343 €	-	-	-
EVR D GI - Vitrine réfrigérée double utilisation : pâtisserie et chocolat		7 170 €	8 164 €	-	-	-	8 889 €
Kit crémaillère et glissières 600x400 pour réserve		-	82 €	165 €	165 €	247 €	-

+ ECO FROID RECYCLAGE : 30€ H.T. par meuble


MEUBLES CAISSES	CAISSE EVOLUCIA 0850	CAISSE EVOLUCIA 1030
EVXC - Meuble caisse	2 656 €	3 030 €
EVXC PMR - Meuble caisse PMR	2 740 €	3 550 €



Vitrage VDA-UV Décor laqué



Evolucia avec décor RAL 5021
Plateau d'exposition et piste de service Granit Noir



EVOLUCIA ILOT



CARACTÉRISTIQUES



- Plateau d'exposition INOX profondeur 450mm
- Décor de façade et joues latérales finition stratifié ou laqué RAL - couleur à définir
- Joues latérales bois MDF
- Plinthe en inox
- Vitrage droit bas type VDB fermé sur rail coulissant
- Eclairages par LED
- Groupe logé R290
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats
- Option évaporateur traité (pour exposition de fromages à la coupe et/ou produits en sauce)

CARACTÉRISTIQUES	EVOLUCIA ILOT 850	EVOLUCIA ILOT 1250	EVOLUCIA ILOT 1650
Dimensions hors tout (LxPxHmm)	850x820x1100	1250x730x1100	1650x730x1100
Réfrigération	Ventilée	Ventilée	Ventilée
Température de fonctionnement	+2°C / +4°C	+2°C / +4°C	+2°C / +4°C
Gaz réfrigérant	R290a	R290a	R290a
Puissance frigorifique à -10°C	551 W	551 W	944 W
Puissance électrique	619 W	649 W	819 W
Poids Net	85 Kg	100 Kg	130 Kg
Alimentation	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
EVULO - Vitrine réfrigérée	6 208 €	7 111 €	8 343 €

EVOLUCIA

Boulangerie | Pâtisserie | Chocolatier

1

Vitrines horizontales

Décor bois :

ou laminées RAL - couleur à définir



Bouveau



Chêne clair



Poirier



Cerisier



Noyer



Chêne foncé



Finitions laminées



RAL 9018



RAL 3016




RAL 4004




RAL 6020




RAL 7031




EVOLUCIA réfrigérée




EVOLUCIA réfrigérée avec réserve




EVOLUCIA chocolat




EVOLUCIA neutre




EVOLUCIA réfrigérée vitrage haut




EVOLUCIA réfrigérée avec réserve vitrage haut




EVOLUCIA chocolat vitrage haut




EVOLUCIA neutre vitrage haut



EVOLUCIA boulangerie




EVOLUCIA boulangerie vitrage haut




EVOLUCIA tourelle viennoiserie



EVOLUCIA avec vitrage VDA-UV, décor en agencement



EVOLUCIA
meuble caisse



EVOLUCIA
meuble caisse PMR



Décor en agencement


VANILLA

Boulangerie | Pâtisserie | Sandwicherie | Chocolatier | Glacier

1

Vitrines horizontales

**Nouveauté !
2021**



CARACTÉRISTIQUES

- Réfrigération ventilée +1°C/+10°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Existe en version Chocolat, Plateau chaud, et Crème glacée
- Groupe logé R290
- Vitrage en verre trempé avec fermeture coulissante
- Eclairage intérieur Led 3000K
- Décor standard RAL 9003 Blanc ou autre couleur RAL - nous consulter
- Plateau d'expositon Inox profondeur 600mm
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique par arrêt du compresseur

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXHMM)	PUISANCE FRIGORIFIQUE (25°C AMBIANCE)	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE HT
1503200	VANILLA-100RVTN	Vitrine réfrigérée VANILLA 1,00m +1°C/+10°C Groupe logé	1000x819x1170	411W / 2,1A	145 Kg	7 860 €	30 €
1503202	VANILLA-125RVTN	Vitrine réfrigérée VANILLA 1,25m +1°C/+10°C Groupe logé	1250x819x1170	418W / 3A	160 Kg	9 096 €	30 €
1503204	VANILLA-150RVTN	Vitrine réfrigérée VANILLA 1,50m +1°C/+10°C Groupe logé	1500x819x1170	498W / 3A	175 Kg	9 916 €	30 €
1503206	VANILLA-175RVTN	Vitrine réfrigérée VANILLA 1,75m +1°C/+10°C Groupe logé	1750x819x1170	504W / 6,6A	190 Kg	11 187 €	30 €
1503208	VANILLA-200RVTN	Vitrine réfrigérée VANILLA 2,00m +1°C/+10°C Groupe logé	2000x819x1170	567W / 4,1A	210 Kg	12 060 €	30 €
1503210	VANILLA-100RVCH	Vitrine réfrigérée Chocolat VANILLA 1,00m +14°C/+16°C Groupe logé	1000x819x1170	595 / 2,7A	145 Kg	8 368 €	30 €
1503212	VANILLA-125RVCH	Vitrine réfrigérée Chocolat VANILLA 1,25m +14°C/+16°C Groupe logé	1250x819x1170	502W / 2,7A	160 Kg	9 604 €	30 €
1503214	VANILLA-150RVCH	Vitrine réfrigérée Chocolat VANILLA 1,50m +14°C/+16°C Groupe logé	1500x819x1170	597W / 3,2A	175 Kg	10 367 €	30 €
1503216	VANILLA-175RVCH	Vitrine réfrigérée Chocolat VANILLA 1,75m +14°C/+16°C Groupe logé	1750x819x1170	603W / 3,3A	190 Kg	11 654 €	30 €
1503218	VANILLA-200RVCH	Vitrine réfrigérée Chocolat VANILLA 2,00m +14°C/+16°C Groupe logé	2000x819x1170	788W / 4,3A	210 Kg	12 563 €	30 €
1503220	VANILLA-100TCS	Vitrine Plateau chaud VANILLA 1,00m +65°C/+80°C	1000x819x1170	740W / 3,6A	145 Kg	8 636 €	30 €
1503222	VANILLA-125TCS	Vitrine Plateau chaud VANILLA 1,25m +65°C/+80°C	1250x819x1170	930W / 4,5A	160 Kg	10 300 €	30 €
1503224	VANILLA-150TCS	Vitrine Plateau chaud VANILLA 1,50m +65°C/+80°C	1500x819x1170	1120W / 5,4A	175 Kg	11 241 €	30 €
1503226	VANILLA-175TCS	Vitrine Plateau chaud VANILLA 1,75m +65°C/+80°C	1750x819x1170	1320W / 6,4A	190 Kg	12 567 €	30 €
1503228	VANILLA-200TCS	Vitrine Plateau chaud VANILLA 2,00m +65°C/+80°C	2000x819x1170	1500W / 7,2A	210 Kg	13 506 €	30 €
1503230	VANILLA-EXT90-DROIT-RVTN	Vitrine réfrigérée VANILLA Angle Ext. 90° Droit 1,50m +1°C/+10°C Groupe logé	1500x819x1170	418W / 3A	210 Kg	12 005 €	30 €
1503231	VANILLA-EXT90-GAUCHE-RVTN	Vitrine réfrigérée VANILLA Angle Ext. 90° Gauche 1,50m +1°C/+10°C Groupe logé	1500x819x1170	418W / 3A	210 Kg	12 005 €	30 €
1503232	VANILLA-EXT90-DROIT-RVCH	Vitrine réfrigérée Chocolat VANILLA Angle Ext. 90° Droit 1,50m +14°C/+16°C Groupe logé	1500x819x1170	502W / 2,7A	210 Kg	12 379 €	30 €
1503233	VANILLA-EXT90-GAUCHE-RVCH	Vitrine réfrigérée Chocolat VANILLA Angle Ext. 90° Gauche 1,50m +14°C/+16°C Groupe logé	1500x819x1170	502W / 2,7A	210 Kg	12 379 €	30 €
1503234	VANILLA-EXT90-DROIT-TCS	Vitrine Plateau chaud VANILLA Angle Ext. 90° Droit 1,50m +65°C/+80°C	1500x819x1170	930W / 4,5A	210 Kg	13 390 €	30 €
1503235	VANILLA-EXT90-GAUCHE-TCS	Vitrine Plateau chaud VANILLA Angle Ext. 90° Gauche 1,50m +65°C/+80°C	1500x819x1170	930W / 4,5A	210 Kg	13 390 €	30 €
1503238	VANILLA-125GLT	Vitrine Crème glacée VANILLA 1,25m -14°C/-16°C Groupe logé	1250x819x1170	1350W / 7,4A	160 Kg	15 049 €	30 €

+ ECO FROID RECYCLAGE : 30€ H.T. par meuble



VANILLA 200 Réfrigéré

VANILLA 125 Crème glacée



Angle ext. 90° Gauche

VANILLA

Boulangerie | Pâtisserie | Sandwicherie | Chocolatier | Glacier

1


Vitrines horizontales



Froid ventilé
+1°C/+10°C

Froid ventilé
+1°C/+10°C

Chaud sec
+ 65°C



Froid ventilé
pour pralines
+ 1°C / +10°C

Froid ventilé
avec surface chaude
+ 4°C / +8°C
+65°C

Vitrine à glace
- 16°C / -14°C

Pâtisserie froide
- 14°C / -12°C


EQUATEUR PAT

Boulangerie | Pâtisserie

1

Vitrines horizontales

**Nouveauté!
2021**



CARACTÉRISTIQUES



- Réfrigération ventilée +1°C/+10°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Vitrage droit basculant
- Décor standard RAL 9003 Blanc ou autre couleur RAL - nous consulter
- Eclairage intérieur LED
- Système de fermeture arrière par rideau à enroulement automatique
- Groupe logé R290a
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique
- Option : étagère intermédiaire non réfrigérée réglable en profondeur (2 maximum)

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXMM)	PUISSANCE FRIGORIFIQUE (25°C AMBIANCE)	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE HT
1503801	EQUATEUR PAT 120 ST	Vitrine réfrigérée pâtisserie EQUATEUR PAT 1,16m	1166x1054x1356	650W / 3A	200 Kg	9 308 €	30 €
1503800	EQUATEUR PAT 170 ST	Vitrine réfrigérée pâtisserie EQUATEUR PAT 1,66m	1661x1054x1356	1150W / 5,8A	230 Kg	11 609 €	30 €
1503802	EQUATEUR PAT 220 ST	Vitrine réfrigérée pâtisserie EQUATEUR PAT 2,15m	2156x1054x1356	1250W / 6A	260 Kg	13 897 €	30 €

RÉFÉRENCE	Options :	Prix Public H.T.
45250304	Kit roulettes	520 €
Option	Autre décor laqué selon nuancier RAL	+6%

1

Vitrines horizontales

Finitions stratifiées tons bois :



OU

Décors laqués
selon nuancier RAL



CARACTÉRISTIQUES

- Vitrage double épaisseur Droit (VD) ou Courbe (VC)
- 3 étagères réfrigérées avec éclairage LED
- Réfrigération ventilée +2°C/+5°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Décor finition stratifiée en standard et joues Inox ou RAL
- Option décor laqué RAL (joues latérales RAL)
- Vitrage de façade et latérale double épaisseur pour version réfrigérée
- Fermeture arrière par portes coulissantes - sauf vitrine 0,6m et 0,8m avec portes battantes
- Groupe logé GI (capillaire) ou à distance GE (détendeur)
- Gaz réfrigérant : R452a
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats (sauf groupe à distance : eau de dégivrage à brancher sur l'évacuation des eaux usées)
- Alimentation : 230V / 50Hz
- Existe en version chaude ventilée - nous consulter
- Option évaporateur traité (pour exposition de fromages à la coupe et/ou produits en sauce)


RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXMM)	PUISSANCE FRIGORIFIQUE (25°C AMBIANCE)	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE HT
1506000	LUMIA-VC060GI	Vitrine réf. LUMIA 0.6m 3 étagères vit. Courbe groupe logé	610x800x1300	855 W à -10°C	160 Kg	5 550 €	30 €
1506001	LUMIA-VC060GE	Vitrine réf. LUMIA 0.6m 3 étagères vit. Courbe groupe à distance	610x800x1300	855 W à -10°C	160 Kg	5 358 €	30 €
1506005	LUMIA-VC085GI	Vitrine réf. LUMIA 0.85m 3 étagères vit. Courbe groupe logé	860x800x1300	1034 W à -10°C	200 Kg	6 624 €	30 €
1506006	LUMIA-VC085GE	Vitrine réf. LUMIA 0.85m 3 étagères vit. Courbe groupe à distance	860x800x1300	1034 W à -10°C	200 Kg	6 387 €	30 €
1506010	LUMIA-VC125GI	Vitrine réf. LUMIA 1,25m 3 étagères vit. Courbe groupe logé	1260x800x1300	1159 W à -10°C	270 Kg	7 231 €	30 €
1506011	LUMIA-VC125GE	Vitrine réf. LUMIA 1,25m 3 étagères vit. Courbe groupe à distance	1260x800x1300	1159 W à -10°C	270 Kg	6 957 €	30 €
1506015	LUMIA-VC165GI	Vitrine réf. LUMIA 1.65m 3 étagères vit. Courbe groupe logé	1660x800x1300	1453 W à -10°C	320 Kg	8 245 €	30 €
1506016	LUMIA-VC165GE	Vitrine réf. LUMIA 1.65m 3 étagères vit. Courbe groupe à distance	1660x800x1300	1453 W à -10°C	320 Kg	7 926 €	30 €
1506020	LUMIA-VD060GI	Vitrine réf. LUMIA 0.6m 3 étagères vit. droite groupe logé	610x800x1300	855 W à -10°C	160 Kg	5 550 €	30 €
1506021	LUMIA-VD060GE	Vitrine réf. LUMIA 0.6m 3 étagères vit. droite groupe à distance	610x800x1300	855 W à -10°C	160 Kg	5 358 €	30 €
1506025	LUMIA-VD085GI	Vitrine réf. LUMIA 0.85m 3 étagères vit. droite groupe logé	860x800x1300	1034 W à -10°C	200 Kg	6 624 €	30 €
1506026	LUMIA-VD085GE	Vitrine réf. LUMIA 0.85m 3 étagères vit. droite groupe à distance	860x800x1300	1034 W à -10°C	200 Kg	6 387 €	30 €
1506030	LUMIA-VD125GI	Vitrine réf. LUMIA 1,25m 3 étagères vit. droite groupe logé	1260x800x1300	1159 W à -10°C	270 Kg	7 231 €	30 €
1506031	LUMIA-VD125GE	Vitrine réf. LUMIA 1,25m 3 étagères vit. droite groupe à distance	1260x800x1300	1159 W à -10°C	270 Kg	6 957 €	30 €
1506035	LUMIA-VD165GI	Vitrine réf. LUMIA 1.65m 3 étagères vit. droite groupe logé	1660x800x1300	1453 W à -10°C	320 Kg	8 245 €	30 €
1506036	LUMIA-VD165GE	Vitrine réf. LUMIA 1.65m 3 étagères vit. droite groupe à distance	1660x800x1300	1453 W à -10°C	320 Kg	7 926 €	30 €
1506133	LUMIA-SELF060-VCGI	Vitrine réf. Self-Service LUMIA 0.6m 3 étagères vit. Courbe groupe logé	610x800x1300	855 W à -10°C	160 Kg	5 522 €	30 €
1506135	LUMIA-SELF060-VCGE	Vitrine réf. Self-Service LUMIA 0.6m 3 étagères vit. Courbe groupe à distance	610x800x1300	855 W à -10°C	160 Kg	5 332 €	30 €
1506134	LUMIA-SELF085-VCGI	Vitrine réf. Self-Service LUMIA 0.85m 3 étagères vit. Courbe groupe logé	860x800x1300	1034 W à -10°C	200 Kg	6 539 €	30 €
1506136	LUMIA-SELF085-VCGE	Vitrine réf. Self-Service LUMIA 0.85m 3 étagères vit. Courbe groupe à distance	860x800x1300	1034 W à -10°C	200 Kg	6 303 €	30 €
1506040	LUMIA-CH-060VC	Vitrine LUMIA chocolat 0.6m 3 étagères vit. Courbe groupe logé	610x800x1300	855 W à -10°C	155 Kg	6 664 €	30 €
1506042	LUMIA-CH-085VC	Vitrine LUMIA chocolat 0.85m 3 étagères vit. Courbe groupe logé	860x800x1300	1034 W à -10°C	195 Kg	7 712 €	30 €
1506046	LUMIA-CH-125VC	Vitrine LUMIA chocolat 1,25m 3 étagères vit. Courbe groupe logé	1260x800x1300	1159 W à -10°C	265 Kg	8 512 €	30 €
1506048	LUMIA-CH-060VD	Vitrine LUMIA chocolat 0.6m 3 étagères vit. droite groupe logé	610x800x1300	855 W à -10°C	155 Kg	6 664 €	30 €
1506050	LUMIA-CH-085VD	Vitrine LUMIA chocolat 0.85m 3 étagères vit. droite groupe logé	860x800x1300	1034 W à -10°C	195 Kg	7 712 €	30 €
1506052	LUMIA-CH-125VD	Vitrine LUMIA chocolat 1,25m 3 étagères vit. droite groupe logé	1260x800x1300	1159 W à -10°C	265 Kg	8 512 €	30 €
1506060	LUMIA-VN060-VC	Vitrine neutre LUMIA 0.60m 3 étagères vit.Courbe	610x800x1300		130 Kg	4 624 €	30 €
1506062	LUMIA-VN085-VC	Vitrine neutre LUMIA 0.85m 3 étagères vit.Courbe	860x800x1300		170 Kg	5 380 €	30 €
1506064	LUMIA-VN125-VC	Vitrine neutre LUMIA 1,25m 3 étagères vit.Courbe	1260x800x1300		220 Kg	6 192 €	30 €
1506066	LUMIA-VN165-VC	Vitrine neutre LUMIA 1,65m 3 étagères vit.Courbe	1660x800x1300		260 Kg	7 050 €	30 €
1506068	LUMIA-VN060-VD	Vitrine neutre LUMIA 0.60m 3 étagères vit.Droite	610x800x1300		130 Kg	4 624 €	30 €
1506070	LUMIA-VN085-VD	Vitrine neutre LUMIA 0.85m 3 étagères vit.Droite	860x800x1300		170 Kg	5 380 €	30 €
1506072	LUMIA-VN125-VD	Vitrine neutre LUMIA 1.25m 3 étagères vit.Droite	1260x800x1300		220 Kg	6 192 €	30 €
1506074	LUMIA-VN165-VD	Vitrine neutre LUMIA 1.65m 3 étagères vit. Doite	1660x800x1300		260 Kg	7 050 €	30 €
1506124	LUMIA-CX050	Meuble Caisse droit LUMIA 050	525x770x860		-	1 838 €	15 €
1506125	LUMIA-CX103	Meuble Caisse droit LUMIA 1030	1040x770x860		-	2 886 €	15 €
1506130	LUMIA-CX103PMR	Meuble Caisse droit LUMIA 1030 - Personnes à Mobilité Réduite	1040x770x860		-	2 886 €	15 €
1506131	LUMIA-CXE060-VD	LUMIA-CXE060 Meuble Caisse vitré LUMIA 060	610x760x860		-	2 610 €	15 €
1506128	LUMIA-CXE085-VD	LUMIA-CXE085 Meuble Caisse vitré LUMIA 085	860x760x860		-	2 966 €	15 €

OPTIONS

L150637	Kit roulettes					197 €	
L150629	Décor couleur RAL pour vitrine 060					164 €	
L150630	Décor couleur RAL pour vitrine 085					214 €	
L150631	Décor couleur RAL pour vitrine 125					274 €	
L150632	Décor couleur RAL pour vitrine 165					314 €	
	Bloquage de porte magnétique	Nous consulter					Nous consulter




Ensemble LUMIA laqué rose




LUMIA - vitre droite VD



Détail vue arrière



LUMIA - vitre courbe VC



Version profondeur 665 mm

Nouveauté!

Caractéristiques définies pour un fonctionnement par 25°C et 60% HR (normes CEI 335 1) | Photographies non contractuelles. Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

IBIZA


Boulangerie | Pâtisserie | Sandwicherie

1

Vitrines horizontales



IBIZA 120



CARACTÉRISTIQUES



- Vitrage droit triple épaisseur
- 3 étagères réfrigérées avec éclairage Led
- Réfrigération ventilée +2°C/+8°C (par 25°C d'ambiance)
- Décor en verre Noir (existe également en Blanc)
- Fermeture arrière par portes coulissantes
- Groupe logé R290a
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats
- Alimentation : 230V / 50Hz


RÉFÉRENCE	MODELE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXMM)	VOLUME	POIDS	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE HT
1582001	IBIZA 090	Vitrine réfrigérée IBIZA 0,9m 3 étagères vitrage Droit groupe logé	900x698x1350	306 L	300 Kg	900 W	4 471 €	30 €
1582003	IBIZA 120	Vitrine réfrigérée IBIZA 1,2m 3 étagères vitrage Droit groupe logé	1200x698x1350	424 L	325 Kg	970 W	5 227 €	30 €
1582005	IBIZA 150	Vitrine réfrigérée IBIZA 1,5m 3 étagères vitrage Droit groupe logé	1500x698x1350	542 L	350 Kg	1100 W	6 386 €	30 €
1582007	IBIZA 180	Vitrine réfrigérée IBIZA 1,8m 3 étagères vitrage Droit groupe logé	1800x698x1350	660 L	375 Kg	1200 W	7 133 €	30 €
1582009	IBIZA 210	Vitrine réfrigérée IBIZA 2,1m 3 étagères vitrage Droit groupe logé	2100x698x1350	777 L	405 Kg	1600 W	7 739 €	30 €

PANETIÈRES RPP ET RPLS


Boulangerie

1

Vitrines horizontales



RPLS



RPP



CARACTÉRISTIQUES

- Structure tubulaire laquée couleur noir RAL 9005 Mat
- Eclairage Led en partie supérieure et sur les étagères

RPLS :

- 5 niveaux d'étagères inclinées en bois ajouré
- Fond en MDF laqué ramasse miettes

RPP :

- 2 étagères hautes réglables en verre
- Panier d'exposition pour baguettes
- Partie basse avec structure MDF laquée et portes coulissantes en verre, fond en bois ramasse miettes


Panetières :	0937	1250
Dimensions (LxPxHmm)	937x660x2100	1250x660x2100
RPP	2423	2989
RPLS	2479	3060

PANETIERES RPB ET RPBH


Boulangerie

1


Vitrines horizontales



RPB



RPBH



RPB096

Spéciale ouverte

pour trancheuse sur roulettes

RPB192

Finitions stratifiées
tons bois :



Bouleau

Chêne clair

Poirier



Cerisier

Noyer

Chêne foncé

OU

Décors laqués
selon nuancier RAL



CARACTÉRISTIQUES

- Partie haute avec 2 étagères et fond miroir clair (1 étagère en version RPBH)
- Fronton supérieur avec éclairage halogène
- Rangement de pain en vertical avec séparations vitrées
- Réserve fermée par portes coulissantes
- Joes bois MDF

Options (nous consulter) :

- Existe en profondeur 500 ou 400 mm
- Version spéciale pour trancheuse à pain
- Existe en module d'angle intérieur et extérieur 90°



Ensemble de panetières RPB et
meuble arrière verrier RPC Finition stratifiée bouleau


Panetières RPB		072	096	120	144	192	240
Dimensions avec joues (LxPxHmm)	RPB	760x600x2085	1000x600x2085	1240x600x2085	1480x600x2085	1960x600x2085	2440x600x2085
	RPBH	760x600x2200	1000x600x2200	1240x600x2200	1480x600x2200	1960x600x2200	2440x600x2200
Épaisseur des joues		20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
RPB (avec joues) décor E33 BOIS		1 975 €	2 462 €	2 904 €	3 406 €	4 377 €	5 261 €
RPB (avec joues) décor E33 LAQUEE		2 629 €	3 240 €	3 808 €	4 433 €	5 656 €	6 791 €
RPBH (avec joues) décor E33 BOIS		2 339 €	2 915 €	3 439 €	4 034 €	5 184 €	6 232 €
RPBH (avec joues) décor E33 LAQUEE		3 114 €	3 838 €	4 510 €	5 251 €	6 699 €	8 043 €

+ ECO FROID RECYCLAGE : 15€ H.T. par meuble

MASTER ECO

Traiteur | Sandwicherie | Fromagerie


1 Vitrines horizontales



Vitrage Courbe



Vitrage Droit




Vitrage courbe basculant

Vitrage droit non basculant

Option self-service

Décors de façade : RAL standards



Décors laqués selon nuancier RAL



OU

Nous consulter

CARACTÉRISTIQUES

- Non canalisable
- Réfrigération semi-ventilée +2°C/+6°C (par 25°C d'ambiance)
- Décor Skinplate en standard
- Plateau d'exposition profondeur 560 mm en tôle laquée blanche
- Tablette arrière 250 mm en bois rilsen
- Réserve réfrigérée
- Groupe logé R507
- Miroiterie courbe basculante en verre trempé avec une étagère intermédiaire non réfrigérée 190 mm
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique
- Bac de récupération de l'eau de dégivrage (sans système d'évaporation)
- Joues ABS de couleur grise 40 mm
- Alimentation 230V / 50Hz
- Option vitrage Droit (non basculant) et Self-Service, version bain-marie ou plateau chaud
- Option évaporateur traité (pour exposition de fromages à la coupe et/ou produits en sauce)

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXHMM)	PORTILLONS DE RÉSERVE	PUISSANCE FRIGORIFIQUE (25°C AMBIANCE)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE HT
4239300	MASTERECO100GI	Vitrine réfrigérée 1,0 m avec réserve groupe logé	1040x900x1292	1	480W	360W	125 Kg	2 739 €	30 €
4239310	MASTERECO150GI	Vitrine réfrigérée 1,5 m avec réserve groupe logé	1520x900x1292	2	640W	360W	150 Kg	2 955 €	30 €
4239320	MASTERECO200GI	Vitrine réfrigérée 2,0 m avec réserve groupe logé	2000x900x1292	2	800W	487W	180 Kg	3 396 €	30 €
4239330	MASTERECO250GI	Vitrine réfrigérée 2,5 m avec réserve groupe logé	2480x900x1292	3	960W	665W	220 Kg	4 127 €	30 €
4239340	MASTERECO300GI	Vitrine réfrigérée 3 m avec réserve groupe logé	2960x900x1292	4	960W	792W	260 Kg	4 689 €	30 €

OPTIONS		
Meuble caisse 780 mm		1 283 €
Décor de façade couleur RAL hors standard au ML		72 €
Planche à découper 500x400		159 €
Fermeture arrière coulissante en plexiglass au ML		159 €
Plateau d'exposition en Inox au ML		151 €
Vitrage Self-Service		-8%
Kit d'évaporation automatique de l'eau de dégivrage GI		189 €
Kit roulettes - toutes longueurs		578 €
Séparation mobile en verre H215 mm		114 €
Gradins d'exposition Inox au ML		187 €
Groupe tropicalisé +30°C		+3%
Vitrine version neutre		-3%
Version groupe à distance (équipement frigorifique non fourni)		Nous consulter

Caractéristiques définies pour un fonctionnement par 25°C et 60% HR (normes CEI 335 1) | Photographies non contractuelles. Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

ELEGANCE

Boucherie | Charcuterie | Traiteur | Fromagerie

1

Vitrines horizontales

Stratifiés en standard :



Bouleau

Poirier

Chêne foncé

Cerisier

Noyer

Chêne clair



Option
décor laqués
selon nuancier RAL



Nous consulter



CARACTÉRISTIQUES


- Cuve Inox
- Plateau d'exposition inox profondeur 815 mm
- Piste de service Inox 290 mm
- Réfrigération ventilée 0°C/+3°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Réserve réfrigérée
- Groupe logé GI (capillaire) ou à distance GE (détendeur)
- Gaz réfrigérant : R452a
- Miroiterie courbe relevable sur vérins hydrauliques
- Régulateur électronique à affichage digital
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats
- Décor stratifié (sauf angles), ou option couleur RAL
- Jous latérales en ABS gris
- Alimentation 230V / 50Hz
- Option évaporateur traité (pour exposition de fromages à la coupe et/ou produits en sauce)
- Option jous latérales ABS de couleur grise/argentée ou marron/orangée

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXMM) SANS JOUES	PUISSANCE FRIGORIFIQUE (25°C AMBIANCE)	POIDS	PRIX PUBLIC H.T. SANS JOUES	ECO FROID RECYCLAGE HT
4206300	PRC070GI	Vitrine réf. boucherie ELEGANCE 0,70m avec réserve groupe logé	600x1090x1290 sans jous latérales	511 W à -10°C	110 Kg	4 410 €	30 €
4206310	PRC105GI	Vitrine réf. boucherie ELEGANCE 1,05m avec réserve groupe logé	950x1090x1290 sans jous latérales	709 W à -10°C	115 Kg	5 186 €	30 €
4206320	PRC150GI	Vitrine réf. boucherie ELEGANCE 1,50m avec réserve groupe logé	1400x1090x1290 sans jous latérales	709 W à -10°C	273 Kg	6 387 €	30 €
4206330	PRC200GI	Vitrine réf. boucherie ELEGANCE 2m avec réserve groupe logé	1900x1090x1290 sans jous latérales	1160 W à -10°C	325 Kg	7 418 €	30 €
4206340	PRC250GI	Vitrine réf. boucherie ELEGANCE 2,5m avec réserve groupe logé	2400x1090x1290 sans jous latérales	1374 W à -10°C	380 Kg	8 756 €	30 €
4206350	PRC290GI	Vitrine réf. boucherie ELEGANCE 2,9m avec réserve groupe logé	2800x1090x1290 sans jous latérales	1650 W à -10°C	435 Kg	9 526 €	30 €
4206360	PRCERV90GI	Angle réfrigéré extérieur 90° ELEGANCE groupe logé	1275x1275x1290 sans jous latérales	709 W à -10°C	234 Kg	11 464 €	30 €
4206362	PRCIRV90GI	Angle réfrigéré intérieur 90° ELEGANCE groupe logé	1820x1820x1290 sans jous latérales	1160 W à -10°C	289 Kg	12 440 €	30 €
4206366	PRCIRV45GI	Angle réfrigéré intérieur 45° ELEGANCE groupe logé	1285x1285x1290 sans jous latérales	709 W à -10°C	215 Kg	8 382 €	30 €
4206301	PRC070GE	Vitrine réf. boucherie ELEGANCE 0,70m avec réserve groupe à distance	600x1090x1290 sans jous latérales	511 W à -10°C	110 Kg	3 732 €	30 €
4206311	PRC105GE	Vitrine réf. boucherie ELEGANCE 1,05m avec réserve groupe à distance	950x1090x1290 sans jous latérales	709 W à -10°C	115 Kg	4 425 €	30 €
4206321	PRC150GE	Vitrine réf. boucherie ELEGANCE 1,50m avec réserve groupe à distance	1400x1090x1290 sans jous latérales	709 W à -10°C	273 Kg	5 492 €	30 €
4206331	PRC200GE	Vitrine réf. boucherie ELEGANCE 2m avec réserve groupe à distance	1900x1090x1290 sans jous latérales	1160 W à -10°C	325 Kg	6 486 €	30 €
4206341	PRC250GE	Vitrine réf. boucherie ELEGANCE 2,5m avec réserve groupe à distance	2400x1090x1290 sans jous latérales	1374 W à -10°C	380 Kg	7 670 €	30 €
4206351	PRC290GE	Vitrine réf. boucherie ELEGANCE 2,9m avec réserve groupe à distance	2800x1090x1290 sans jous latérales	1650 W à -10°C	435 Kg	8 366 €	30 €
4206361	PRCERV90GE	Angle réfrigéré extérieur 90° ELEGANCE groupe à distance	1275x1275x1290 sans jous latérales	709 W à -10°C	234 Kg	10 549 €	30 €
4206363	PRCIRV90GE	Angle réfrigéré intérieur 90° ELEGANCE groupe à distance	1820x1820x1290 sans jous latérales	1160 W à -10°C	289 Kg	11 462 €	30 €
4206365	PRCERV45GE	Angle réfrigéré extérieur 45° ELEGANCE groupe à distance	900x1090x1290 sans jous latérales	709 W à -10°C	190 Kg	6 944 €	30 €
4206367	PRCIRV45GE	Angle réfrigéré intérieur 45° ELEGANCE groupe à distance	1285x1285x1290 sans jous latérales	709 W à -10°C	215 Kg	7 517 €	30 €
4206312	PRSL105GI	Vitrine réf. boucherie ELEGANCE SALADE 1,05m groupe logé	950x1090x1290 sans jous latérales	709 W à -10°C	115 Kg	5 415 €	30 €
4206322	PRSL150GI	Vitrine réf. boucherie ELEGANCE SALADE 1,50m groupe logé	1400x1090x1290 sans jous latérales	709 W à -10°C	273 Kg	6 669 €	30 €
4206313	PRSL105GE	Vitrine réf. boucherie ELEGANCE SALADE 1,05m groupe à distance	950x1090x1290 sans jous latérales	709 W à -10°C	115 Kg	4 634 €	30 €
4206323	PRSL150GE	Vitrine réf. boucherie ELEGANCE SALADE 1,50m groupe à distance	1400x1090x1290 sans jous latérales	709 W à -10°C	273 Kg	5 755 €	30 €
4206314	PBM105	Vitrine boucherie ELEGANCE BAIN MARIE 1,05m groupe logé	950x1090x1290 sans jous latérales		115 Kg	5 683 €	30 €
4206324	PBM150	Vitrine boucherie ELEGANCE BAIN MARIE 1,50m groupe logé	1400x1090x1290 sans jous latérales		273 Kg	6 997 €	30 €
4206315	PTAV105	Vitrine boucherie ELEGANCE PLATEAU CHAUD VENTILE 1,05m	950x1090x1290 sans jous latérales		115 Kg	6 037 €	30 €
4206325	PTAV150	Vitrine boucherie ELEGANCE PLATEAU CHAUD VENTILE 1,50m	1400x1090x1290 sans jous latérales		273 Kg	7 409 €	30 €
4206370	PCXS070	Meuble caisse ELEGANCE 0,7m	600x1090x890 sans jous latérales		70 Kg	1 013 €	15 €
4206371	PCXS105	Meuble caisse ELEGANCE 1,05m	950x1090x890 sans jous latérales		87 Kg	1 248 €	15 €
L420665		Joue latérale finale en ABS	épaisseur 50 mm			227 €	
L420664		Kit de canalisation ouvert	-			48 €	


Options	PRIX PUBLIC H.T.	Options	PRIX PUBLIC H.T.
Décor laqué RAL (ML)	123 €	Vitrage basculant	Nous consulter
Gratin d'exposition 2 niveaux INOX (ML)	146 €	Etagère intermédiaire avec éclairage pour vitrine 070	150 €
Gratin d'exposition 2 niveaux INOX POUR ANGLE EXT90°	226 €	Etagère intermédiaire avec éclairage pour vitrine 105	155 €
Gratin d'exposition 2 niveaux INOX POUR ANGLE INT90°	367 €	Etagère intermédiaire avec éclairage pour vitrine 150	178 €
Fermeture arrière coulissante en plexiglass (au ML)	70 €	Etagère intermédiaire avec éclairage pour vitrine 200	263 €
Séparation mobile en plexiglass	56 €	Etagère intermédiaire avec éclairage pour vitrine 250	296 €
Porte couteaux	314 €	Etagère intermédiaire avec éclairage pour vitrine 300	407 €
Porte papiers 50cm	69 €	Etagère intermédiaire avec éclairage pour vitrine angle 90° extérieur	893 €
Porte balance Inox 400x500	200 €	Etagère intermédiaire avec éclairage pour vitrine angle 90° intérieur	941 €
Planche à découper 400x400	181 €	Etagère intermédiaire avec éclairage pour vitrine angle 45° extérieur	490 €
Kit roulettes	Nous consulter	Etagère intermédiaire avec éclairage pour vitrine angle 45° intérieur	516 €
Vitrage basculant	Nous consulter		



Réalisation plan 3D sur demande




Version réfrigérée




Version Bain-marie et salade pour bacs GN




○ : Côté service




Angle ext. 90°



Angle ext. 45°



Angle int. 90°



Angle int. 45°

FLORIDA

Boucherie | Charcuterie | Sandwicherie | Libre-service | Fromagerie | Glacier

1

Vitrines horizontales



Décor «losanges» optionnel



CARACTÉRISTIQUES



- Vitrage droit relevable sur vérins hydrauliques (option étagère)
- Plateau d'exposition inox profondeur 720 mm
- Piste de service Inox 230 mm
- Réfrigération ventilée 0°C/+4°C (par 25°C d'ambiance) - Existe en version +2°C/+4°C
- Avec ou sans réserve réfrigérée
- Version avec réserve réfrigérée équipée avec une double régulation de série (exposition et réserve indépendantes)
- Groupe logé GI (capillaire) ou à distance GE (détendeur)
- Gaz réfrigérant : R452a
- Régulation électronique à affichage digital
- Dégivrage et évaporation automatique

- Décor laqué RAL
- Eclairage intérieur Led
- Plinthe Inox avec éclairage Led de série
- Alimentation 230V / 50Hz

Options :

- Evaporateur traité (pour exposition de fromages à la coupe et/ou produits en sauce)
- Vitrine réfrigérée avec plateau d'exposition sur tiroir (sans réserve réfrigérée)
- Vitrage Self-Service
- Etagère réfrigérée
- Vitrine en version Saladette (GN) et Bain-marie (GN), Plateau chaud, Crème glacée, Chocolat

CARACTÉRISTIQUES VITRINES RÉFRIGÉRÉES (EXISTE EN VERSION NEUTRE)	FLORIDA 937	FLORIDA 1250	FLORIDA 1562	FLORIDA 1875	FLORIDA 2500	FLORIDA 3125	FLORIDA 3750
Dimensions avec joues latérales (LxPxHmm)	1000x1070x1200	1310x1070x1200	1620x1070x1200	1935x1070x1200	2560x1070x1200	3185x1070x1200	3810x1070x1200
Épaisseur de la joue latérale	30mm						
Réfrigération	Ventilée						
Température de fonctionnement	0°C / +4°C						
Nombre de portillons de réserve	0	1	2	2	3	4	5
Gaz réfrigérant	R452a						
Puissance frigorifique à -10°C	560 W	830 W	880 W	1100 W	1280 W	1410 W	1540 W
Puissance électrique	104 W	184 W	248 W	308 W	356 W	444 W	516 W
Poids Net	100 Kg	115 Kg	150 Kg	205 Kg	255 Kg	300 Kg	350 Kg
Alimentation	230V / 50Hz						
FLORIDA RT GI - Réfrigérée Groupe Logé - avec réserve	-	8 794 €	9 959 €	11 210 €	12 912 €	-	-
FLORIDA RT GE - Réfrigérée Groupe à distance - avec réserve	-	8 125 €	9 166 €	10 278 €	11 793 €	13 580 €	16 634 €
FLORIDA RS GI - Réfrigérée Groupe Logé - sans réserve	6 291 €	7 110 €	8 194 €	9 496 €	10 921 €	-	-
FLORIDA RS GE - Réfrigérée Groupe à distance - sans réserve	5 813 €	6 544 €	7 512 €	8 669 €	9 940 €	11 504 €	13 961 €
Supplément étagère intermédiaire non réfrigérée 300 mm éclairage LED	169 €	196 €	257 €	294 €	337 €	388 €	573 €
Supplément étagère intermédiaire réfrigérée (+6°C/+8°C) 300 mm éclairage LED	-	419 €	479 €	569 €	689 €	694 €	833 €
Fermeture arrière coulissante en plexiglass	222 €	298 €	356 €	412 €	536 €	724 €	800 €
Gradins d'exposition 3 niveaux	215 €	224 €	280 €	338 €	449 €	562 €	673 €



Florida 1562

Décor laqués
selon nuancier RAL



Nous consulter



Florida 1250 "Losanges"



Florida 1562 version Crème glacée



Florida 1875 version semi-murale




Décor laqué selon nuancier RAL

FLORIDA


Boucherie | Charcuterie | Sandwicherie | Libre-service | Fromagerie | Glacier

1


Vitrines horizontales



○ : Côté service



Angle ext. 90°



Angle int. 90°

MEUBLES CAISSE :

Caractéristiques	CAISSE 625	CAISSE 937	CAISSE 937 PMR	CAISSE EXT 90	CAISSE INT 90	CAISSE EXT 45	CAISSE INT 45
Meuble caisse	3 494 €	3 993 €	4 074 €	5 094 €	5 221 €	4 016 €	4 065 €

VITRINES D'ANGLES RÉFRIGÉRÉES +2°C/+4°C (EXISTE EN VERSION NEUTRE)

Caractéristiques	VITRINE ANG EXT 90	VITRINE ANG INT 90	VITRINE ANG EXT 45	VITRINE ANG INT 45
Puissance frigorifique à -10°C	560 W	830 W	471 W	560 W
Puissance électrique	932 W	1170 W	70 W	982 W
Vitrine d'angle réfrigérée Groupe logé GI	10 682 €	15 871 €	-	8 752 €
Vitrine d'angle réfrigérée Groupe à distance GE	10 169 €	14 378 €	6 937 €	8 021 €
Supplément étagère intermédiaire non réfrigérée 300 mm éclairage LED	502 €	638 €	315 €	379 €
Supplément étagère intermédiaire réfrigérée (+6°C/+8°C) 300 mm éclairage LED	944 €	1 563 €	592 €	784 €
Fermeture arrière en plexiglas	571 €	759 €	382 €	446 €
Gradins d'exposition 3 niveaux	414 €	499 €	204 €	248 €

OPTIONS :

Options	Prix Public H.T.
Séparation mobile en plexiglass	85 €
Porte balance 400x400	166 €
Porte papier à fixer au dos de la vitrine	65 €
Porte sachet à fixer au dos de la vitrine	93 €
Groupe tropicalisé	Nous consulter
Châssis tout Inox	Nous consulter
Vitrage Self-Service	Nous consulter
Vitrines réfrigérées pour exposition de chocolat (+13°C/+15°C)	Nous consulter
Vitrines réfrigérées avec plateau d'exposition sur tiroir (sans réserve)	Nous consulter
Vitrines version saladette (bacs GN)	Nous consulter
Vitrines version bain-marie (bacs GN), ou plateau chaud	Nous consulter
Vitrines version crème glacée	Nous consulter



Ensemble Florida décor laqué selon nuancier RAL

Florida 1875 version crème glacée
Décor "Losanges"



Florida version Semi-murale

Caractéristiques définies pour un fonctionnement par 25°C et 60% HR (normes CEI 335 1) | Photographies non contractuelles. Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

SUPER LIDER 2

Boucherie | Charcuterie | Traiteur | Fromagerie


1

Vitrines horizontales

Vue arrière
Réserve réfrigérée
et meuble caisse



Vitre courbe
basculante
décor acier inox



OU

Décor laqués
selon nuancier RAL



CARACTÉRISTIQUES

- Plateau d'exposition inox profondeur 825 mm
- Réfrigération ventilée 0°C/+3°C (par 25°C d'ambiance)
- Réserve réfrigérée
- Groupe logé GI (capillaire) ou à distance GE (détendeur)
- Gaz réfrigérant : R452a
- Miroiterie basculante courbe (VC) ou droite (VD)
- Une étagère intermédiaire non réfrigérée profondeur 230 mm avec éclairage Led
- Piste de service inox profondeur 230 mm
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats (sauf groupe à distance : eau de dégivrage à l'égout)
- Décor en tôle plastifiée ou Inox ou Miroir, ou autre couleur RAL nous consulter
- Cuve Inox
- Châssis acier et arrière Skinplate Gris (châssis et arrière inox en option)
- Joes latérales en ABS gris (épaisseur 50 mm)
- Alimentation 230V / 50Hz
- Option évaporateur traité (pour exposition de fromages à la coupe et/ou produits en sauce)
- Options : vitrage self-service, décor Inox, vitrage Droit incliné

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXMM)	PUISANCE FRIGORIFIQUE (25°C AMBIANCE)	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE HT
4206200	SL2/070GI	Vitrine réf. 0.70m Sk vitre bombée basculante+étagère groupe logé	700x1085x1225 avec joes latérales	304 W à -10°C	110 Kg	4 012 €	30 €
4206210	SL2/105GI	Vitrine réf. 1.05m SK vitre bombée basculante+étagère groupe logé	1050x1085x1225 avec joes latérales	511 W à -10°C	115 Kg	4 643 €	30 €
4206220	SL2/150GI	Vitrine réf. 1.5m SK vitre bombée basculante+étagère groupe logé	1500x1085x1225 avec joes latérales	709 W à -10°C	273 Kg	5 716 €	30 €
4206230	SL2/200GI	Vitrine réf. 2,0m SK vitre bombée basculante+étagère groupe logé	2000x1085x1225 avec joes latérales	1160 W à -10°C	325 Kg	6 488 €	30 €
4206240	SL2/250GI	Vitrine réf. 2,5m SK vitre bombée basculante+étagère groupe logé	2500x1085x1225 avec joes latérales	1414 W à -10°C	380 Kg	7 499 €	30 €
4206250	SL2/290GI	Vitrine réf. 2,9m SK vitre bombée basculante+étagère groupe logé	2900x1085x1225 avec joes latérales	1414 W à -10°C	435 Kg	8 141 €	30 €
4206260	SL2/CERV90GI	Vitrine réf. angle ext 90° vitre bombée basculante+étagère groupe logé	1136x1133x1225 sans joes latérales	709 W à -10°C	234 Kg	6 005 €	30 €
4206271	SL2/CIRV90GI	Vitrine réf. angle int 90° vitre bombée basculante+étagère groupe logé	1438x1438x1225 sans joes latérales	709 W à -10°C	289 Kg	6 705 €	30 €
4206273	SL2/CIRV45GI	Vitrine réf. angle int 45° vitre bombée basculante+étagère groupe logé	1017x1183x1225 sans joes latérales	709 W à -10°C	215 Kg	4 222 €	30 €
4206201	SL2/070GE	Vitrine réf. 0.70m Sk vitre bombée basculante+étagère groupe EXT	700x1085x1225 avec joes latérales	304 W à -10°C	110 Kg	3 001 €	30 €
4206211	SL2/105GE	Vitrine réf. 1.05m SK vitre bombée basculante+étagère groupe EXT	1050x1085x1225 avec joes latérales	511 W à -10°C	115 Kg	3 884 €	30 €
4206221	SL2/150GE	Vitrine réf. 1.5m SK vitre bombée basculante+étagère groupe EXT	1500x1085x1225 avec joes latérales	709 W à -10°C	273 Kg	4 851 €	30 €
4206231	SL2/200GE	Vitrine réf. 2,0m SK vitre bombée basculante+étagère groupe EXT	2000x1085x1225 avec joes latérales	1160 W à -10°C	325 Kg	5 610 €	30 €
4206241	SL2/250GE	Vitrine réf. 2,5m SK vitre bombée basculante+étagère groupe EXT	2500x1085x1225 avec joes latérales	1414 W à -10°C	380 Kg	6 518 €	30 €
4206251	SL2/290GE	Vitrine réf. 2,9m SK vitre bombée basculante+étagère groupe EXT	2900x1085x1225 avec joes latérales	1414 W à -10°C	435 Kg	7 105 €	30 €
4206261	SL2/CERV90GE	Vitrine réf. angle ext 90° vitre bombée basculante+étagère groupe EXT	1136x1133x1225 sans joes latérales	709 W à -10°C	234 Kg	5 219 €	30 €
4206262	SL2/CERV45GE	Vitrine réf. angle ext 45° vitre bombée basculante+étagère groupe EXT	803x1101x1225 sans joes latérales	709 W à -10°C	190 Kg	3 320 €	30 €
4206272	SL2/CIRV90GE	Vitrine réf. angle int 90° vitre bombée basculante+étagère groupe EXT	1438x1438x1225 sans joes latérales	709 W à -10°C	289 Kg	5 811 €	30 €
4206274	SL2/CIRV45GE	Vitrine réf. angle int 45° vitre bombée basculante+étagère groupe EXT	1017x1183x1225 sans joes latérales	709 W à -10°C	215 Kg	3 646 €	30 €
4206280	SL2/CAISSE60	Meuble caisse SUPERLIDER2	600x1085x880 sans joes latérales		80 Kg	1 459 €	15 €
4206283	SL2/CAISSE80PMR	Meuble caisse SUPERLIDER2 PMR 0,8m	800x1085x880 sans joes latérales		90 Kg	3 628 €	15 €


OPTIONS :	Prix Public H.T.
Kit d'assemblage sans vitre de séparation (tunnel)	335 €
Gradins 2 niveaux au ML	122 €
Gradins 2 niveaux Inox pour angle 90°	252 €
Séparation mobile en plexiglass	62 €
Fermeture arrière coulissante en plexiglass au ML	93 €
Autre couleur RAL de décor au ML	201 €
Planche de découpe 400x600	181 €
Porte papiers 50cm	69 €
Plateau d'exposition laqué RAL au ML	199 €
Kit 4 roulettes pour longueurs 070+105+150 et Ext45+Ext90+Int45 et caisses	241 €
Kit 8 roulettes pour longueurs 200 + 250 + 290	361 €
Décor Miroir fumé	Nous consulter
Châssis Inox	Nous consulter




Décor en tôle plastifiée




Vitrage droit et décor rouge




Vitre courbe




Meuble caisse avec repose sac et tiroir




Vitre droite




Angle ext. 90°



Angle ext. 45°



Angle int. 90°



Angle int. 45°

○ : Côté service

Caractéristiques définies pour un fonctionnement par 25°C et 60% HR (normes CEI 335 1) | Photographies non contractuelles. Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

NEVADA

Boucherie | Charcuterie | Traiteur | Fromagerie

1

Vitrines horizontales


Couleurs RAL



Nous consulter



NEVADA vitre relevable sur vérins



Existe en version vitre basculante KANSAS



CARACTÉRISTIQUES



- Réfrigération ventilée 0°C/+6°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Décor Skinplate blanc en standard
- Plateau d'exposition Inox profondeur 800 mm
- Eclairage intérieur
- Réserve réfrigérée
- Miroiterie courbe relevable sur vérins hydrauliques
- Une étagère intermédiaire non réfrigérée

- Fermetures arrières coulissantes en plexiglass
- Groupe logé R452a
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique
- Joes ABS de couleur grise
- Canalisable
- Alimentation 230V / 50Hz

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXMM)	PUISSANCE FRIGORIFIQUE -10°C	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE HT	
4237100	NEVADA095GI	Vitrine réfrigérée NEVADA 1,05m avec réserve groupe logé	950x1100x1245	330 W	556W	130 Kg	4 304 €	30 €	
4237110	NEVADA125GI	Vitrine réfrigérée NEVADA 1,35m avec réserve groupe logé	1250x1100x1245	435 W	593W	170 Kg	4 808 €	30 €	
4237120	NEVADA150GI	Vitrine réfrigérée NEVADA 1,60m avec réserve groupe logé	1550x1100x1245	522 W	730W	200 Kg	5 732 €	30 €	
4237140	NEVADA190GI	Vitrine réfrigérée NEVADA 2,0m avec réserve groupe logé	1950x1100x1245	661 W	828W	250 Kg	6 695 €	30 €	
4237150	NEVADA250GI	Vitrine réfrigérée NEVADA 2,60m avec réserve groupe logé	2600x1100x1245	870 W	1095W	300 Kg	7 796 €	30 €	
4237160	NEVADA285GI	Vitrine réfrigérée NEVADA 2,95m avec réserve groupe logé	2950x1100x1245	991 W	1170W	330 Kg	9 047 €	30 €	
OPTION	Planche à découper							147 €	
OPTION	Décor couleur RAL							+5%	

DIVA


Boucherie | Charcuterie | Traiteur | Fromagerie

1 Vitrines horizontales


Décors laqués selon nuancier RAL



Nous consulter



DIVA 190



Vitrine



CARACTÉRISTIQUES

- Réfrigération ventilée +1°C/+7°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Vitrage Droit relevable sur vérins hydrauliques
- 1 étagère intermédiaire non réfrigérée
- Plateau d'exposition inox profondeur 750mm
- Piste de service Inox
- Groupe logé R134a
- Régulation électronique à affichage digital
- Dégivrage automatique
- Réserve réfrigérée
- Éclairage intérieur
- Fermetures arrières coulissantes de série
- Joes latérales ABS épaisseur 50mm
- Alimentation 230V / 50Hz
- Option évaporateur traité (pour exposition de fromages à la coupe et/ou produits en sauce)
- Option groupe à distance

Référence	Modèle	Désignation	Dimensions (LxPxHmm) avec joes	Puissance électrique	Poids	Prix Public H.T. sans joes	Eco-contribution H.T.
4287370	DIVA 95	Vitrine réf. boucherie DIVA 1m avec réserve groupe logé	950x1043x1240	421 W	150 Kg	4 223 €	30 €
4287380	DIVA 125	Vitrine réf. boucherie DIVA 1,35m avec réserve groupe logé	1250x1043x1240	562 W	200 Kg	4 861 €	30 €
4287390	DIVA 150	Vitrine réf. boucherie DIVA 1,50m avec réserve groupe logé	1406x1043x1240	630 W	240 Kg	5 908 €	30 €
4287400	DIVA 190	Vitrine réf. boucherie DIVA 2m avec réserve groupe logé	1875x1043x1240	841 W	270 Kg	6 624 €	30 €
4287420	DIVA 250	Vitrine réf. boucherie DIVA 2,60m avec réserve groupe logé	2500x1043x1240	1125 W	360 Kg	7 763 €	30 €
4287430	DIVA 280	Vitrine réf. boucherie DIVA 2,91m avec réserve groupe logé	2812x1043x1240	1265 W	400 Kg	8 942 €	30 €
4287440	DIVA 375	Vitrine réf. boucherie DIVA 3,85m avec réserve groupe logé	3750x1043x1240	1687 W	530 Kg	10 988 €	30 €
	JOUE DIVA	Joue latérale DIVA épaisseur 50mm	-	-	-	357 €	30 €

OPTIONS	PRIX PUBLIC H.T.
Groupe à distance (non fourni) - équipé avec détendeur	-10%
Décors couleurs RAL hors standard (façade + joes latérales)	+7%
Kit de canalisation	190 €
Porte balance Inox	97 €
Porte balance polyamide	281 €
Gradins 2 niveaux au ML	562 €
Planche de découpe	168 €
Porte couteaux	245 €
Porte sachets	77 €



Réserve réfrigérée

Caractéristiques définies pour un fonctionnement par 25°C et 60% HR (normes CEI 335 1) | Photographies non contractuelles. Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).



Nous consulter



CARACTÉRISTIQUES


- Vitrage Droit VD ou Bombé VB relevable sur vérins hydrauliques (vitrage Self-Service sur demande)
 - Réfrigération ventilée 0°C/+4°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
 - Plateau d'exposition inox profondeur 890mm
 - GI : Groupe logé R290a avec joues latérales incluses
 - GE : Groupe à distance (non fourni) - Equipé avec détendeur R290a - joues latérales en option
 - Régulation électronique à affichage digital
 - Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats (sauf groupe extérieur : évacuation à l'égout)
 - Joes latérales en tôle épaisseur 50 mm fournies en version groupe logé GI / en option sur la version groupe à distance GE
 - Barre anti-chariot de série en façade
 - Alimentation 230V / 50Hz
 - Décors Standards RALS : 3020, 3000, 5010, 5015, 2004, 6018, 6029, 7021, 7024, 9005, 9006
- Options :
- Evaporateur traité (pour exposition de fromages à la coupe et/ou produits en sauce)
 - Version Self-Service

RÉFÉRENCE	MODELE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXMM) SANS JOUES LATÉRALES	PUISSANCE FRIGORIFIQUE (25°C AMBIANCE)	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH/24H)	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECY- CLAGE HT
VITRAGE DROIT : VD / GROUPE LOGE : GI (joues latérales incluses)								
4287500	SPIRIT VD - 095 GI	Vitrine réf. boucherie SPIRIT Vitrage Droit 095 GI	937x1155x1240	549 W	72	140 Kg	3 866 €	30 €
4287510	SPIRIT VD - 125 GI	Vitrine réf. boucherie SPIRIT Vitrage Droit 125 GI	1250x1155x1240	723 W	108	180 Kg	4 442 €	30 €
4287520	SPIRIT VD - 150 GI	Vitrine réf. boucherie SPIRIT Vitrage Droit 150 GI	1406x1155x1240				5 159 €	30 €
4287530	SPIRIT VD - 190 GI	Vitrine réf. boucherie SPIRIT Vitrage Droit 190 GI	1875x1155x1240	1098 W	144	260 Kg	6 322 €	30 €
4287540	SPIRIT VD - 250 GI	Vitrine réf. boucherie SPIRIT Vitrage Droit 250 GI	2500x1155x1240	1445 W	180	320 Kg	7 553 €	30 €
4287550	SPIRIT VD - 285 GI	Vitrine réf. boucherie SPIRIT Vitrage Droit 280 GI	2812x1155x1240	1647 W	216	370 Kg	8 620 €	30 €
4287560	SPIRIT VD - 375 GI	Vitrine réf. boucherie SPIRIT Vitrage Droit 370 GI	3750x1155x1240				11 120 €	30 €
4287570	SPIRIT VD - EXT90 GI	Vitrine réf. boucherie SPIRIT Vitrage Droit ANGLE EXT 90 GI	1260x1155x1240				9 636 €	30 €
4287573	SPIRIT VD - INT90 GI	Vitrine réf. boucherie SPIRIT Vitrage Droit ANGLE INT 90 GI	1785x1155x1240				9 972 €	30 €
	SPIRIT - JOUE LATÉRALE	Joue latérale 50mm pour vitrine SPIRIT					357 €	
VITRAGE DROIT : VD / GROUPE A DISTANCE : GE (joues latérales en option)								
4287505	SPIRIT VD - 095 GE	Vitrine réf. boucherie SPIRIT Vitrage Droit 095 GE	937x1155x1240	549 W	72	140 Kg	3 694 €	30 €
4287515	SPIRIT VD - 125 GE	Vitrine réf. boucherie SPIRIT Vitrage Droit 125 GE	1250x1155x1240	723 W	108	180 Kg	4 230 €	30 €
4287525	SPIRIT VD - 150 GE	Vitrine réf. boucherie SPIRIT Vitrage Droit 150 GE	1406x1155x1240				4 856 €	30 €
4287535	SPIRIT VD - 190 GE	Vitrine réf. boucherie SPIRIT Vitrage Droit 190 GE	1875x1155x1240	1098 W	144	260 Kg	5 760 €	30 €
4287545	SPIRIT VD - 250 GE	Vitrine réf. boucherie SPIRIT Vitrage Droit 255 GE	2500x1155x1240	1445 W	180	320 Kg	7 078 €	30 €
4287555	SPIRIT VD - 285 GE	Vitrine réf. boucherie SPIRIT Vitrage Droit 285 GE	2812x1155x1240	1647 W	216	370 Kg	7 844 €	30 €
4287565	SPIRIT VD - 375 GE	Vitrine réf. boucherie SPIRIT Vitrage Droit 375 GE	3750x1155x1240	2166 W	324	480 Kg	10 217 €	30 €
4287575	SPIRIT VD - EXT90 GE	Vitrine réf. boucherie SPIRIT Vitrage Droit ANGLE EXT 90 GE	1260x1155x1240				9 063 €	30 €
4287578	SPIRIT VD - INT90 GE	Vitrine réf. boucherie SPIRIT Vitrage Droit ANGLE INT 90 GE	1785x1155x1240				8 880 €	30 €
	SPIRIT - JOUE LATÉRALE	Joue latérale 50mm pour vitrine SPIRIT					367 €	
VITRAGE BOMBE : VB / GROUPE LOGE : GI (joues latérales incluses)								
4287503	SPIRIT VB - 095 GI	Vitrine réf. boucherie SPIRIT Vitrage Bombé 095 GI	937x1150x1255	549 W	72	140 Kg	3 876 €	30 €
4287513	SPIRIT VB - 125 GI	Vitrine réf. boucherie SPIRIT Vitrage Bombé 125 GI	1250x1150x1255	723 W	108	180 Kg	4 446 €	30 €
4287523	SPIRIT VB - 150 GI	Vitrine réf. boucherie SPIRIT Vitrage Bombé 150 GI	1406x1150x1255				4 935 €	30 €
4287533	SPIRIT VB - 190 GI	Vitrine réf. boucherie SPIRIT Vitrage Bombé 190 GI	1875x1150x1255	1098 W	144	260 Kg	6 326 €	30 €
4287543	SPIRIT VB - 250 GI	Vitrine réf. boucherie SPIRIT Vitrage Bombé 250 GI	2500x1150x1255	1445 W	180	320 Kg	7 570 €	30 €
4287553	SPIRIT VB - 285 GI	Vitrine réf. boucherie SPIRIT Vitrage Bombé 280 GI	2812x1150x1255	1647 W	216	370 Kg	8 620 €	30 €
4287563	SPIRIT VB - 375 GI	Vitrine réf. boucherie SPIRIT Vitrage Bombé 370 GI	3750x1150x1255	1647 W	216	370 Kg	10 480 €	30 €
4287580	SPIRIT VB - EXT90 GI	Vitrine réf. boucherie SPIRIT Vitrage Bombé ANGLE EXT 90 GI	1410x1150x1255				9 062 €	30 €
4287583	SPIRIT VB - INT90 GI	Vitrine réf. boucherie SPIRIT Vitrage Bombé ANGLE INT 90 GI	1502x1150x1255				9 352 €	30 €
	SPIRIT - JOUE LATÉRALE	Joue latérale 50mm pour vitrine SPIRIT					357 €	
VITRAGE BOMBE : VB / GROUPE A DISTANCE : GE (joues latérales en option)								
4287508	SPIRIT VB - 095 GE	Vitrine réf. boucherie SPIRIT Vitrage Bombé 095 GE	937x1150x1255	549 W	72	140 Kg	3 693 €	30 €
4287518	SPIRIT VB - 125 GE	Vitrine réf. boucherie SPIRIT Vitrage Bombé 125 GE	1250x1150x1255	723 W	108	180 Kg	4 228 €	30 €
4287528	SPIRIT VB - 150 GE	Vitrine réf. boucherie SPIRIT Vitrage Bombé 150 GE	1406x1150x1255				4 616 €	30 €
4287538	SPIRIT VB - 190 GE	Vitrine réf. boucherie SPIRIT Vitrage Bombé 190 GE	1875x1150x1255	1098 W	144	260 Kg	5 761 €	30 €
4287548	SPIRIT VB - 250 GE	Vitrine réf. boucherie SPIRIT Vitrage Bombé 250 GE	2500x1150x1255	1445 W	180	320 Kg	7 078 €	30 €
4287558	SPIRIT VB - 285 GE	Vitrine réf. boucherie SPIRIT Vitrage Bombé 280 GE	2812x1150x1255	1647 W	216	370 Kg	7 844 €	30 €
4287568	SPIRIT VB - 375 GE	Vitrine réf. boucherie SPIRIT Vitrage Bombé 370 GE	3750x1150x1255	2166 W	324	480 Kg	9 568 €	30 €
4287585	SPIRIT VB - EXT90 GE	Vitrine réf. boucherie SPIRIT Vitrage Bombé ANGLE EXT 90 GE	1410x1150x1255	850 W			8 524 €	30 €
4287588	SPIRIT VB - INT90 GE	Vitrine réf. boucherie SPIRIT Vitrage Bombé ANGLE INT 90 GE	1502x1150x1255		850 W		8 328 €	30 €
	SPIRIT - JOUE LATÉRALE	Joue latérale 50mm pour vitrine SPIRIT					367 €	




OPTIONS	
Décors couleurs RAL hors standard (façade + joues latérales)	+7%
Kit de canalisation	190 €
Fermeture arrière en plexiglass coulissants au ML	130 €
Porte balance Inox	79 €
Porte balance polyamide	228 €
Gradins 2 niveaux au ML	455 €
Planche de découpe	149 €
Porte couteaux	199 €
Porte sachets	62 €
Eclairage LED au ML	100 €

Vitrage droit



SPIRIT - VD
vitrage droit




SPIRIT - VB
vitrage bombé




Bain-marie avec guide-plateaux


○ : Côté service




Angle droit ext. 90°
Vitrage droit VD



Angle droit int. 90°
Vitrage droit VD



Angle ext. 90°
Vitrage bombé VB



Angle int. 90°
Vitrage bombé VB

REFROIDISSEUR D'EAU

Réserve eau froide - Spécial boulangerie

1

Vitrines horizontales



TEA100 Horizontal inox



TEA 175 Vertical Blanc



TEA 120 Vertical Blanc



CARACTÉRISTIQUES

- Réfrigération statique +3°C/+4°C (par 25°C d'ambiance)
- Serpentin en inox
- Indicateur du niveau de remplissage (sauf TEA 100)
- Régulation électronique
- Remplissage automatique par flotteur
- Agitateur d'eau
- Sécurité trop plein
- Groupe logé R452a
- Alimentation 230V / 50Hz

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXHMM)	VOLUME	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE HT
2410101	TEA100 INOX	Refroidisseur d'eau Horizontal Inox 100L	1300x555x555	100 L	85 Kg	4 130 €	15 €
2410120	TEA120 BLANC	Refroidisseur d'eau Vertical Blanc 120L	880x560x900	120 L	73 Kg	3 683 €	15 €
2410175	TEA175 BLANC	Refroidisseur d'eau Vertical Blanc 175L	880x560x1120	175 L	88 Kg	3 930 €	15 €
L102401	Option	Paire de support mural TEA				281 €	




ATOLL BAR

Réfrigéré

2


Comptoirs buffets

Nouveauté!



ATOLL BAR ALPHA 4

ATOLL BAR ALPHA 4 GN
Avec structure pare-haleine sur pistons



ATOLL BAR ALPHA 6



CARACTÉRISTIQUES



- Réfrigération ventilée 0°C/+10°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Régulation électronique à affichage digital
- Réserve réfrigérée avec régulation indépendante
- Dégivrage automatique
- Groupe logé R134a
- Cloche en plexiglas relevable sur pistons

- Tablette porte plateau 380mm escamotable
- Éclairage LED
- Cuve Inox
- Décor laqué noir
- 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins

Option : bacs inox gastro

Référence	Modèle	Désignation	Capacité	Dimensions (LxPxHmm)	Puissance électrique	Alimentation	Prix Public H.T.	Eco froid recyclage
2042205	ATOLL BAR ALPHA 4GN	Buffet réfrigéré étroit 1,55m	4 bacs GN1/1	1550+380 x765x1620	639W	230V / 1Ph / 50Hz	11 907 €	30 €
2042206	ATOLL BAR ALPHA 6GN	Buffet réfrigéré étroit 2,20m	6 bacs GN1/1	2200+380 x765x1620	724W	230V / 1Ph / 50Hz	14 248 €	30 €

MURALES À PONTS, GONDOLES

3



ECOPRIMA & ECOPRIMA SLIM

3

Vitrines murales à ponts



CARACTÉRISTIQUES



- Réfrigération ventilée +3°C/+5°C (par 25°C d'ambiance)
- Finition Laquée RAL (voir couleurs standards) ou Inox
- Joints latéraux panoramiques 40 mm en ABS Gris avec vitrage thermo-isolant
- 4 étagères réglables en hauteur, équipées de profils portes prix
- Eclairage par tube néon en partie supérieure
- Groupe logé R452a en partie basse
- Equipement frigorifique avec détendeur de série
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats
- Equipée d'un rideau de nuit de série.
- Alimentation 230V/50Hz
- Existe en version Fruits & Légumes
- Existe en version avec portes coulissantes (longueurs +20 mm) - joues latérales pleines
- Option évaporateur traité (pour exposition de fromages à la coupe et/ou produits en sauce)
- Option portes vitrées coulissantes ou battantes (attention les dimensions augmentent)
- Options : étagère supplémentaire, grilles frontales, séparation mobile, éclairage rose - nous consulter

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXMM) AVEC JOUES LATÉRALES	PUISSANCE FRIGORIFIQUE A -10°C	POIDS	Prix Public H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
3239211	ECOPRIMASLIM070GI	Vitrine murale ECOPRIMA SLIM laquée 0,68m prof. 600 groupe logé	680x600x1980	-	100 Kg	3 708 €	30 €
3239210	ECOPRIMASLIM070GE	Vitrine murale ECOPRIMA SLIM laquée 0,68m prof. 600 groupe extérieur	680x600x1980	495 W	100 Kg	3 152 €	30 €
3239221	ECOPRIMASLIM090GI	Vitrine murale ECOPRIMA SLIM laquée 0,88m prof. 600 groupe logé	880x600x1980	-	120 Kg	3 872 €	30 €
3239220	ECOPRIMASLIM090GE	Vitrine murale ECOPRIMA SLIM laquée 0,88m prof. 600 groupe extérieur	880x600x1980	660 W	120 Kg	3 293 €	30 €
3239231	ECOPRIMASLIM130GI	Vitrine murale ECOPRIMA SLIM laquée 1,33m prof. 600 groupe logé	1330x600x1980	-	170 Kg	4 337 €	30 €
3239230	ECOPRIMASLIM130GE	Vitrine murale ECOPRIMA SLIM laquée 1,33m prof. 600 groupe extérieur	1330x600x1980	1 050 W	170 Kg	3 718 €	30 €
3239241	ECOPRIMASLIM150GI	Vitrine murale ECOPRIMA SLIM laquée 1,48m prof. 600 groupe logé	1480x600x1980	-	225 Kg	4 613 €	30 €
3239240	ECOPRIMASLIM150GE	Vitrine murale ECOPRIMA SLIM laquée 1,48m prof. 600 groupe extérieur	1480x600x1980	1 250 W	225 Kg	4 024 €	30 €
3239251	ECOPRIMASLIM190GI	Vitrine murale ECOPRIMA SLIM laquée 1,95m prof. 600 groupe logé	1955x600x1980	-	255 Kg	5 602 €	30 €
3239250	ECOPRIMASLIM190GE	Vitrine murale ECOPRIMA SLIM laquée 1,95m prof. 600 groupe extérieur	1955x600x1980	1 485 W	255 Kg	4 872 €	30 €
3239311	ECOPRIMASLIMI070GI	Vitrine murale ECOPRIMA SLIM Inox 0,68m prof. 600 groupe logé	680x600x1980	-	100 Kg	3 949 €	30 €
3239310	ECOPRIMASLIMI070GE	Vitrine murale ECOPRIMA SLIM Inox 0,68m prof. 600 groupe extérieur	680x600x1980	495 W	100 Kg	3 364 €	30 €
3239321	ECOPRIMASLIMI090GI	Vitrine murale ECOPRIMA SLIM Inox 0,88m prof. 600 groupe logé	880x600x1980	-	120 Kg	4 120 €	30 €
3239320	ECOPRIMASLIMI090GE	Vitrine murale ECOPRIMA SLIM Inox 0,88m prof. 600 groupe extérieur	880x600x1980	660 W	120 Kg	3 517 €	30 €
3239331	ECOPRIMASLIMI130GI	Vitrine murale ECOPRIMA SLIM Inox 1,33m prof. 600 groupe logé	1330x600x1980	-	170 Kg	4 612 €	30 €
3239330	ECOPRIMASLIMI130GE	Vitrine murale ECOPRIMA SLIM Inox 1,33m prof. 600 groupe extérieur	1330x600x1980	1 050 W	170 Kg	3 971 €	30 €
3239341	ECOPRIMASLIMI150GI	Vitrine murale ECOPRIMA SLIM Inox 1,48m prof. 600 groupe logé	1480x600x1980	-	225 Kg	4 913 €	30 €
3239340	ECOPRIMASLIMI150GE	Vitrine murale ECOPRIMA SLIM Inox 1,48m prof. 600 groupe extérieur	1480x600x1980	1 250 W	225 Kg	4 295 €	30 €
3239351	ECOPRIMASLIMI190GI	Vitrine murale ECOPRIMA SLIM Inox 1,95m prof. 600 groupe logé	1955x600x1980	-	255 Kg	5 971 €	30 €
3239350	ECOPRIMASLIMI190GE	Vitrine murale ECOPRIMA SLIM Inox 1,95m prof. 600 groupe extérieur	1955x600x1980	1 485 W	255 Kg	5 199 €	30 €
3239011	ECOPRIMA100GI	Vitrine murale ECOPRIMA laquée 1,08m prof. 760 groupe logé	1080x760x2040	-	180 Kg	4 203 €	30 €
3239010	ECOPRIMA100GE	Vitrine murale ECOPRIMA laquée 1,08m prof. 760 groupe extérieur	1080x760x2040	1 100 W	180 Kg	3 614 €	30 €
3239021	ECOPRIMA130GI	Vitrine murale ECOPRIMA laquée 1,33m prof. 760 groupe logé	1330x760x2040	-	210 Kg	4 605 €	30 €
3239020	ECOPRIMA130GE	Vitrine murale ECOPRIMA laquée 1,33m prof. 760 groupe extérieur	1330x760x2040	1 375 W	210 Kg	3 949 €	30 €
3239031	ECOPRIMA150GI	Vitrine murale ECOPRIMA laquée 1,48m prof. 760 groupe logé	1480x760x2040	-	225 Kg	4 995 €	30 €
3239030	ECOPRIMA150GE	Vitrine murale ECOPRIMA laquée 1,48m prof. 760 groupe extérieur	1480x760x2040	1 540 W	225 Kg	4 339 €	30 €
3239041	ECOPRIMA190GI	Vitrine murale ECOPRIMA laquée 1,95m prof. 760 groupe logé	1955x760x2040	-	280 Kg	5 795 €	30 €
3239040	ECOPRIMA190GE	Vitrine murale ECOPRIMA laquée 1,95m prof. 760 groupe extérieur	1955x760x2040	1 980 W	280 Kg	5 121 €	30 €
3239111	ECOPRIMAINOX100GI	Vitrine murale ECOPRIMA Inox 1,08m prof. 760 groupe logé	1080x760x2040	-	180 Kg	4 475 €	30 €
3239110	ECOPRIMAINOX100GE	Vitrine murale ECOPRIMA inox 1,08m prof. 760 groupe extérieur	1080x760x2040	1 100 W	180 Kg	3 859 €	30 €
3239121	ECOPRIMAINOX130GI	Vitrine murale ECOPRIMA Inox 1,33m prof. 760 groupe logé	1330x760x2040	-	210 Kg	4 902 €	30 €
3239120	ECOPRIMAINOX130GE	Vitrine murale ECOPRIMA Inox 1,33m prof. 760 groupe extérieur	1330x760x2040	1 375 W	210 Kg	4 217 €	30 €
3239131	ECOPRIMAINOX150GI	Vitrine murale ECOPRIMA Inox 1,48m prof. 760 groupe logé	1480x760x2040	-	225 Kg	5 319 €	30 €
3239130	ECOPRIMAINOX150GE	Vitrine murale ECOPRIMA Inox 1,48m prof. 760 groupe extérieur	1480x760x2040	1 540 W	225 Kg	4 634 €	30 €
3239141	ECOPRIMAINOX190GI	Vitrine murale ECOPRIMA Inox 1,95m prof. 760 groupe logé	1955x760x2040	-	280 Kg	6 175 €	30 €
3239140	ECOPRIMAINOX190GE	Vitrine murale ECOPRIMA inox 1,95m prof. 760 groupe extérieur	1955x760x2040	1 980 W	280 Kg	5 471 €	30 €

OPTIONS

Eclairage Fluo blanc tous niveaux vitrine 0,70m et 0,90m	645 €
Eclairage Fluo blanc tous niveaux vitrine 1,30m et 1,50m	672 €
Eclairage Fluo blanc tous niveaux vitrine 1,90m	699 €
Eclairage LED blanc tous niveaux vitrine 0,70m	1 252 €
Eclairage LED blanc tous niveaux vitrine 0,90m	1 290 €
Eclairage LED blanc tous niveaux vitrine 1,30m et 1,50m	1 427 €
Eclairage LED blanc tous niveaux vitrine 1,90m	1 541 €
Eclairage LED Blanc ou Rose vertical pour version avec vitres coulissantes (gauche+droite)	571 €
Kit roulettes (2 libres et 2 à frein)	569 €
Température 0°C/+3°C (viande pré-emballée)	+15%
Extérieur RAL autre que couleurs standards	+5%
Intérieur couleur RAL (autre que le blanc standard)	+8%
Joues latérales laquées RAL	Nous consulter
Option structure basse laquée RAL	+10%
Portes vitrées	
Vitrine 1,3m - Longueur vitrine 1350mm (profondeur 650 ou 810mm)	Coulissantes 1 540 € Battantes 1 492 €
Vitrine 1,50m - Longueur vitrine 1600mm (profondeur 650 ou 810mm)	1 763 € -
Vitrine 1,90m - Longueur vitrine 1975mm (profondeur 650 ou 810mm)	1 926 € 2 748 €

Décors standards :



Autres couleurs
RAL voir les options



Ecoprima
finition laquée




Ecoprima Slim
finition Inox +
joues ABS gris




MURALES
GONDOLES


OPTION PORTES COULISSANTES OU BATTANTES :
Disponibles en longueurs 1350, 1600 et 1975 mm




Ecoprima
Profondeur 760




Ecoprima Slim
Profondeur 600



Ecoprima avec
portes Profondeur 810



Ecoprima Slim avec
portes Profondeur 650



Décors laqués
selon nuancier RAL



Nous consulter



Kios 135 SLIM RAL 7040



CARACTÉRISTIQUES

- Réfrigération ventilée 0°C/+6°C (par 25°C d'ambiance)
- Rideau de nuit souple de série
- Finition extérieur RAL 7040 / intérieur blanc ou Inox intérieur / extérieur
- Joux latérales panoramiques avec vitrage thermo-isolant (option joux pleines et intérieur miroir)
- 4 étagères réglables en hauteur et en inclinaison
- Éclairage par tube néon en partie supérieure
- Groupe logé en partie basse R449a
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats
- Canalisable
- Alimentation 230V / 50Hz
- Option évaporateur traité (pour exposition de fromages à la coupe et/ou produits en sauce)

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXMM) AVEC JOUES LATÉRALES	PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -10°C	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
3237001	KIOS LAQUEE 100	Vitrine murale Blanche 1m KIOS groupe logé	980x700x1960	1260 W	120 Kg	4 740 €	30 €
3237031	KIOS LAQUEE 135	Vitrine murale Blanche 1,3m KIOS groupe logé	1330x700x1960	1815 W	140 Kg	5 306 €	30 €
3237061	KIOS LAQUEE 190	Vitrine murale Blanche 1,9m KIOS groupe logé	1880x700x1960	2062 W	205 Kg	6 706 €	30 €
3237091	KIOS LAQUEE 250	Vitrine murale Blanche 2,5m KIOS groupe logé	2580x700x1960	2839 W	280 Kg	8 853 €	30 €
3237100	KIOS INOX 100	Vitrine murale Inox brillant 1m KIOS groupe logé	980x700x1960	1260 W	120 Kg	5 563 €	30 €
3237135	KIOS INOX 135	Vitrine murale Inox brillant 1,3m KIOS groupe logé	1330x700x1960	1815 W	140 Kg	6 129 €	30 €
3237190	KIOS INOX 190	Vitrine murale Inox brillant 1,9m KIOS groupe logé	1880x700x1960	2062 W	205 Kg	8 050 €	30 €
3237250	KIOS INOX 250	Vitrine murale Inox brillant 2,5m KIOS groupe logé	2580x700x1960	2839 W	280 Kg	11 117 €	30 €
3237005	KIOS SLIM LAQUEE 100	Vitrine murale Blanche 1m KIOS SLIM groupe logé	980x600x1980	1260 W	110 Kg	4 661 €	30 €
3237035	KIOS SLIM LAQUEE 135	Vitrine murale Blanche 1,3m KIOS SLIM groupe logé	1330x600x1980	1815 W	130 Kg	5 260 €	30 €
3237065	KIOS SLIM LAQUEE 190	Vitrine murale Blanche 1,9m KIOS SLIM groupe logé	1880x600x1980	2062 W	185 Kg	6 647 €	30 €
3237095	KIOS SLIM LAQUEE 250	Vitrine murale Blanche 2,5m KIOS SLIM groupe logé	2580x600x1980	2839 W	260 Kg	8 775 €	30 €
3237105	KIOS SLIM INOX 100	Vitrine murale Inox brillant 1m KIOS SLIM groupe logé	980x600x1980	1260 W	110 Kg	5 477 €	30 €
3237140	KIOS SLIM INOX 135	Vitrine murale Inox brillant 1,3m KIOS SLIM groupe logé	1330x600x1980	1815 W	130 Kg	6 076 €	30 €
3237195	KIOS SLIM INOX 190	Vitrine murale Inox brillant 1,9m KIOS SLIM groupe logé	1880x600x1980	2062 W	185 Kg	7 980 €	30 €
3237255	KIOS SLIM INOX 250	Vitrine murale Inox brillant 2,5m KIOS SLIM groupe logé	2580x600x1980	2839 W	260 Kg	10 203 €	30 €

OPTIONS

L323705	Kit éclairage LED tous niveaux pour KIOS 100	391 €
L323706	Kit éclairage LED tous niveaux pour KIOS 135	391 €
L323707	Kit éclairage LED tous niveaux pour KIOS 190	743 €
L323708	Kit éclairage LED tous niveaux pour KIOS 250	782 €
L323709	Portes Battantes double vitrage KIOS 100	932 €
L323710	Portes Battantes double vitrage KIOS 135	1 035 €
L323711	Portes Battantes double vitrage KIOS 190	1 656 €
L323712	Portes Battantes double vitrage KIOS 250	2 070 €
	Portes vitrées coulissantes KIOS 135	1 035 €
	Portes vitrées coulissantes KIOS 190	1 656 €
	Portes vitrées coulissantes KIOS 250	2 070 €
	Extérieur couleur RAL	+4%



Ensemble Kios Inox brillant

**Option
portes battantes
ou coulissantes**



**Option portes
vitrées battantes
double vitrage**



Kios 135 Noir




Kios 135 inox brillant

RODA

3

Vitrines murales à ponts



RODA SLIM

RODA



RODA 090



CARACTÉRISTIQUES

- Réfrigération ventilée +3°C/+6°C ou 0°C/+3°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Groupe logé R452a en partie basse ou option groupe à distance
- Finition extérieure Inox ou Skinplate selon les 5 couleurs standard. Autres couleurs RAL en option
- Joes latérales panoramiques en ABS Gris épaisseur 50mm avec vitrage thermo-isolant
- 4 étagères réglables en hauteur et en inclinaison, équipées de profils portes prix
- Eclairage Led en partie supérieure (option tous niveaux)
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats (évacuation à l'égout en version groupe à distance)
- Rideau de nuit de série
- Alimentation 230V / 50Hz
- Option évaporateur traité (pour exposition de fromages à la coupe et/ou produits en sauce)

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LX-PXHMM) AVEC JOUES LATÉRALES	PUISSANCE FRIGORIFIQUE (25°C AMBIANCE)	PUISSANCE ELECTRIQUE	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
3206252	RODA SLIM 070	Vitrine murale 0,7m RODA SLIM Skinplate Profondeur 630mm groupe logé	700x630x1925	1497W à -10°C	1563 W	141 Kg	4 294 €	30 €
3206262	RODA SLIM 090	Vitrine murale 0,9m RODA SLIM Skinplate Profondeur 630mm groupe logé	900x630x1925	1497W à -10°C	1642 W	176 Kg	4 521 €	30 €
3206272	RODA SLIM 130	Vitrine murale 1,3m RODA SLIM Skinplate Profondeur 630mm groupe logé	1300x630x1925	2365W à -10°C	2132 W	240 Kg	5 191 €	30 €
3206282	RODA SLIM 150	Vitrine murale 1,5m RODA SLIM Skinplate Profondeur 630mm groupe logé	1500x630x1925	2365W à -10°C	2145 W	282 Kg	5 811 €	30 €
3206292	RODA SLIM 190	Vitrine murale 1,9m RODA SLIM Skinplate Profondeur 630mm groupe logé	1900x630x1925	2994W à -10°C	2756 W	313 Kg	6 366 €	30 €
3206102	RODA 070	Vitrine murale 0,7m RODA Skinplate Profondeur 820mm groupe logé	700x820x1925	1497W à -10°C	1563 W	141 Kg	4 462 €	30 €
3206112	RODA 090	Vitrine murale 0,9m RODA Skinplate Profondeur 820mm groupe logé	900x820x1925	1497W à -10°C	1642 W	176 Kg	4 743 €	30 €
3206122	RODA 130	Vitrine murale 1,3m RODA Skinplate Profondeur 820mm groupe logé	1300x820x1925	2365W à -10°C	2132 W	240 Kg	5 438 €	30 €
3206132	RODA 150	Vitrine murale 1,5m RODA Skinplate Profondeur 820mm groupe logé	1500x820x1925	2365W à -10°C	2145 W	282 Kg	6 031 €	30 €
3206142	RODA 190	Vitrine murale 1,9m RODA Skinplate Profondeur 820mm groupe logé	1900x820x1925	2994W à -10°C	2756 W	313 Kg	6 606 €	30 €
3206152	RODA 250	Vitrine murale 2,5m RODA Skinplate Profondeur 820mm groupe logé	2500x820x1925	4730W à -10°C	4264 W	350 Kg	8 893 €	30 €
3206202	RODA SLIM INOX 070	Vitrine murale 0,7m RODA SLIM Inox Profondeur 630mm groupe logé	700x630x1925	1497W à -10°C	1563 W	141 Kg	4 747 €	30 €
3206212	RODA SLIM INOX 090	Vitrine murale 0,9m RODA SLIM Inox Profondeur 630mm groupe logé	900x630x1925	1497W à -10°C	1642 W	176 Kg	4 997 €	30 €
3206222	RODA SLIM INOX 130	Vitrine murale 1,3m RODA SLIM Inox Profondeur 630mm groupe logé	1300x630x1925	2365W à -10°C	2132 W	240 Kg	5 716 €	30 €
3206232	RODA SLIM INOX 150	Vitrine murale 1,5m RODA SLIM Inox Profondeur 630mm groupe logé	1500x630x1925	2365W à -10°C	2145 W	282 Kg	6 400 €	30 €
3206242	RODA SLIM INOX 190	Vitrine murale 1,9m RODA SLIM Inox Profondeur 630mm groupe logé	1900x630x1925	2994W à -10°C	2756 W	313 Kg	7 009 €	30 €
3206012	RODA INOX 070	Vitrine murale 0,7m RODA Inox Profondeur 820mm groupe logé	700x820x1925	1497W à -10°C	1563 W	141 Kg	4 935 €	30 €
3206022	RODA INOX 090	Vitrine murale 0,9m RODA Inox Profondeur 820mm groupe logé	900x820x1925	1497W à -10°C	1642 W	176 Kg	5 246 €	30 €
3206032	RODA INOX 130	Vitrine murale 1,3m RODA Inox Profondeur 820mm groupe logé	1300x820x1925	2365W à -10°C	2132 W	240 Kg	5 989 €	30 €
3206042	RODA INOX 150	Vitrine murale 1,5m RODA Inox Profondeur 820mm groupe logé	1500x820x1925	2365W à -10°C	2145 W	282 Kg	6 643 €	30 €
3206052	RODA INOX 190	Vitrine murale 1,9m RODA Inox Profondeur 820mm groupe logé	1900x820x1925	2994W à -10°C	2756 W	313 Kg	7 274 €	30 €
3206062	RODA INOX 250	Vitrine murale 2,5m RODA Inox Profondeur 820mm groupe logé	2500x820x1925	4730W à -10°C	4264 W	350 Kg	9 786 €	30 €

OPTIONS

Minoration groupe à distance (non fourni) - Equipé en détendeur R452a - Longueurs 070 et 090	-5%	Kit éclairage LED tous niveaux - Longueur 150	677 €
Minoration groupe à distance (non fourni) - Equipé en détendeur R452a - Longueurs 130 à 250	-7%	Kit éclairage LED tous niveaux - Longueur 190	879 €
Majoration décor de façade RAL	+5%	Kit éclairage LED tous niveaux - Longueur 250	1 269 €
Majoration décor Intérieur RAL	+10%	Kit 4 Roulettes Longueurs 070 à 150	194 €
Kit éclairage LED tous niveaux - Longueur 070	340 €	Kit 6 Roulettes Longueurs 190 à 250	291 €
Kit éclairage LED tous niveaux - Longueur 090	448 €	Kit adaptation roulettes	Nous consulter
Kit éclairage LED tous niveaux - Longueur 130	634 €		



RODA SLIM 070
Option couleur RAL + joues laquées



RODA INOX 150
Joues latérales ABS gris

Finition skinplate :



Vert



Bleu



Rouge



Blanc



Gris



Autres couleurs
RAL voir les options




RODA SLIM 190
Joues latérales ABS gris

NAXOS

3

Vitrines murales à ponts



NAXOS SLIM
INOX 100

CARACTÉRISTIQUES

NOUVEAUTÉ



- Réfrigération ventilée +3°C/+6°C ou 0°C/+3°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Régulation électronique
- Finition Skinplate, ou Inox, ou laqué RAL
- Groupe logé R452a en partie basse ou option groupe à distance
- Rideau de nuit de série
- Joux latérales panoramiques avec vitrage thermo-isolant
- 4 étagères réglables en hauteur et en inclinaison, équipées de profils portes prix
- Eclairage Led en partie supérieure (option tous niveaux) et sur les montants latéraux
- Alimentation 230V / 50Hz
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats (évacuation à l'égout en version groupe à distance)
- Option évaporateur traité (pour exposition de fromages à la coupe et/ou produits en sauce)
- Option fermeture avec store rigide et fermeture à clé

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXHMM) AVEC JOUES LATÉRALES	PUISSANCE FRIGORIFIQUE (25°C AMBIANCE)	PUISSANCE ELECTRIQUE	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
3206710	NAXOS SLIM - 070	Vitrine murale 0,7m NAXOS SLIM Skinplate Profondeur 620mm groupe logé	685x620x1925	1360W à -10°C	1586 W	193 Kg	4 589 €	30 €
3206712	NAXOS SLIM - 100	Vitrine murale 1m NAXOS SLIM Skinplate Profondeur 620mm groupe logé	997x620x1925	1762W à -10°C	1777W	240 Kg	4 875 €	30 €
3206714	NAXOS SLIM - 130	Vitrine murale 1,3m NAXOS SLIM Skinplate Profondeur 620mm groupe logé	1310x620x1925	1997W à -10°C	2006 W	310 Kg	5 718 €	30 €
3206716	NAXOS SLIM - 160	Vitrine murale 1,6m NAXOS SLIM Skinplate Profondeur 620mm groupe logé	1622x620x1925	2604W à -10°C	2538 W	366 Kg	6 403 €	30 €
3206718	NAXOS SLIM - 190	Vitrine murale 1,9m NAXOS SLIM Skinplate Profondeur 620mm groupe logé	1935x620x1925	2804W à -10°C	2711 W	390 Kg	7 367 €	30 €
3206730	NAXOS - 070	Vitrine murale 0,7m NAXOS Skinplate Profondeur 805mm groupe logé	685x800x1925	1360W à -10°C	1586 W	193 Kg	4 831 €	30 €
3206732	NAXOS - 100	Vitrine murale 1m NAXOS Skinplate Profondeur 805mm groupe logé	997x800x1925	1762W à -10°C	1777W	240 Kg	5 133 €	30 €
3206734	NAXOS - 130	Vitrine murale 1,3m NAXOS Skinplate Profondeur 805mm groupe logé	1310x800x1925	1997W à -10°C	2006 W	310 Kg	6 009 €	30 €
3206736	NAXOS - 160	Vitrine murale 1,6m NAXOS Skinplate Profondeur 805mm groupe logé	1622x800x1925	2604W à -10°C	2538 W	366 Kg	6 666 €	30 €
3206738	NAXOS - 190	Vitrine murale 1,9m NAXOS Skinplate Profondeur 805mm groupe logé	1935x800x1925	2804W à -10°C	2711 W	390 Kg	7 669 €	30 €
3206700	NAXOS SLIM INOX - 070	Vitrine murale 0,7m NAXOS SLIM Inox Profondeur 620mm groupe logé	685x620x1925	1360W à -10°C	1586 W	193 Kg	5 074 €	30 €
3206702	NAXOS SLIM INOX - 100	Vitrine murale 0,9m NAXOS SLIM Inox Profondeur 620mm groupe logé	997x620x1925	1762W à -10°C	1777W	240 Kg	5 390 €	30 €
3206704	NAXOS SLIM INOX - 130	Vitrine murale 1,3m NAXOS SLIM Inox Profondeur 620mm groupe logé	1310x620x1925	1997W à -10°C	2006 W	310 Kg	6 297 €	30 €
3206706	NAXOS SLIM INOX - 160	Vitrine murale 1,5m NAXOS SLIM Inox Profondeur 620mm groupe logé	1622x620x1925	2604W à -10°C	2538 W	366 Kg	7 054 €	30 €
3206708	NAXOS SLIM INOX - 190	Vitrine murale 1,9m NAXOS SLIM Inox Profondeur 620mm groupe logé	1935x620x1925	2804W à -10°C	2711 W	390 Kg	8 093 €	30 €
3206720	NAXOS INOX - 070	Vitrine murale 0,7m NAXOS Inox Profondeur 805mm groupe logé	685x800x1925	1360W à -10°C	1586 W	193 Kg	5 328 €	30 €
3206722	NAXOS INOX - 100	Vitrine murale 0,9m NAXOS Inox Profondeur 805mm groupe logé	997x800x1925	1762W à -10°C	1777W	240 Kg	5 659 €	30 €
3206724	NAXOS INOX - 130	Vitrine murale 1,3m NAXOS Inox Profondeur 805mm groupe logé	1310x800x1925	1997W à -10°C	2006 W	310 Kg	6 601 €	30 €
3206726	NAXOS INOX - 160	Vitrine murale 1,5m NAXOS Inox Profondeur 805mm groupe logé	1622x800x1925	2604W à -10°C	2538 W	366 Kg	7 326 €	30 €
3206728	NAXOS INOX - 190	Vitrine murale 1,90m NAXOS Inox Profondeur 805mm groupe logé	1935x800x1925	2804W à -10°C	2711 W	390 Kg	8 395 €	30 €

OPTIONS			
Minoration groupe à distance (non fourni) - Equipé en détendeur R452a - Longueurs 070 et 100	-5%	Kit portes vitrées battantes - Longueur 070	361 €
Minoration groupe à distance (non fourni) - Equipé en détendeur R452a - Longueurs 130 à 190	-7%	Kit portes vitrées battantes - Longueur 100	410 €
Majoration décor intérieur RAL	+9%	Kit portes vitrées battantes - Longueur 130	626 €
Majoration décor Extérieur et Intérieur RAL	+15%	Kit portes vitrées battantes - Longueur 160	674 €
Option joues latérales pleine intérieur miroir	Nous consulter	Kit portes vitrées battantes - Longueur 190	914 €
Kit éclairage LED tous niveaux - Longueur 070	345 €	Kit 4 Roulettes Longueurs 070 à 160	197 €
Kit éclairage LED tous niveaux - Longueur 100	454 €	Kit 6 Roulettes Longueur 190	295 €
Kit éclairage LED tous niveaux - Longueur 130	644 €	Kit canalisation	213 €
Kit éclairage LED tous niveaux - Longueur 160	687 €	Kit adaptation roulettes	Nous consulter
Kit éclairage LED tous niveaux - Longueur 190	892 €	Version traversante : avec portes d'accès sur l'arrière	Nous consulter



Existe en version traversante :
NAXOS INOX DOUBLE ACCES 190



Existe en version traversante :
avec portes et accès sur l'arrière

Finition skinplate :



Vert



Blanc



Bleu



Gris



Rouge

Autres couleurs
RAL voir les options



NAXOS SLIM 130




NAXOS INOX 130
Option portes vitrées battantes


NAXOS STORE

Store mécanique manuel

3 Vitrines murales à ponts



NAXOS STORE SLIM
profondeur 620mm



NAXOS STORE
profondeur 800mm



NAXOS STORE mécanique rigide
avec fermeture à clé de série

Finition skinplate :



Vert



Bleu



Rouge



Blanc



Gris



Décors laqués
selon nuancier RAL



Nous consulter

CARACTÉRISTIQUES

NOUVEAUTÉ



- Rideau de nuit rigide manuel à lattes avec fermeture à clé
- Réfrigération ventilée +3°C/+6°C ou 0°C/+3°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Finition extérieure Skinplate selon les 4 couleurs standard, ou Inox . Autres couleurs RAL en option
- Joux latérales pleines
- 4 étagères réglables en hauteur et en inclinaison, équipées de profils portes prix
- Eclairage Led en partie supérieure (option tous niveaux)
- Groupe logé R452a en partie basse ou option groupe à distance
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats (évacuation à l'égout en version groupe à distance)
- Alimentation 230V / 50Hz
- Option évaporateur traité (pour exposition de fromages à la coupe et/ou produits en sauce)

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXMM) AVEC JOUES LATÉRALES	PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -10°C	PUISSANCE ELECTRIQUE	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
3206778	NAXOS STORE SLIM - 070	Vitrine murale 0,7m NAXOS STORE SLIM Skinplate Profondeur 620mm groupe logé	685x620x2010	1360W à -10°C	1586 W	193 Kg	5 405 €	30 €
3206780	NAXOS STORE SLIM - 100	Vitrine murale 1m NAXOS STORE SLIM Skinplate Profondeur 620mm groupe logé	997x620x2010	1762W à -10°C	1777W	240 Kg	5 854 €	30 €
3206782	NAXOS STORE SLIM - 130	Vitrine murale 1,3m NAXOS STORE SLIM Skinplate Profondeur 620mm groupe logé	1310x620x2010	1997W à -10°C	2006 W	310 Kg	6 805 €	30 €
3206784	NAXOS STORE SLIM - 160	Vitrine murale 1,6m NAXOS STORE SLIM Skinplate Profondeur 620mm groupe logé	1622x620x2010	2604W à -10°C	2538 W	366 Kg	7 648 €	30 €
3206840	NAXOS STORE - 070	Vitrine murale 0,7m NAXOS STORE Skinplate Profondeur 805mm groupe logé	685x800x2010	1360W à -10°C	1586 W	193 Kg	5 646 €	30 €
3206842	NAXOS STORE - 100	Vitrine murale 1m NAXOS STORE Skinplate Profondeur 805mm groupe logé	997x800x2010	1762W à -10°C	1777W	240 Kg	6 111 €	30 €
3206844	NAXOS STORE - 130	Vitrine murale 1,3m NAXOS STORE Skinplate Profondeur 805mm groupe logé	1310x800x2010	1997W à -10°C	2006 W	310 Kg	7 097 €	30 €
3206846	NAXOS STORE - 160	Vitrine murale 1,6m NAXOS STORE Skinplate Profondeur 805mm groupe logé	1622x800x2010	2604W à -10°C	2538 W	366 Kg	7 910 €	30 €
3206770	NAXOS STORE SLIM INOX - 070	Vitrine murale 0,7m NAXOS STORE SLIM Inox Profondeur 620mm groupe logé	685x620x2010	1360W à -10°C	1586 W	193 Kg	5 889 €	30 €
3206772	NAXOS STORE SLIM INOX - 100	Vitrine murale 0,9m NAXOS STORE SLIM Inox Profondeur 620mm groupe logé	997x620x2010	1762W à -10°C	1777W	240 Kg	6 369 €	30 €
3206774	NAXOS STORE SLIM INOX - 130	Vitrine murale 1,3m NAXOS STORE SLIM Inox Profondeur 620mm groupe logé	1310x620x2010	1997W à -10°C	2006 W	310 Kg	7 385 €	30 €
3206776	NAXOS STORE SLIM INOX - 160	Vitrine murale 1,5m NAXOS STORE SLIM Inox Profondeur 620mm groupe logé	1622x620x2010	2604W à -10°C	2538 W	366 Kg	8 299 €	30 €
3206830	NAXOS STORE INOX - 070	Vitrine murale 0,7m NAXOS STORE Inox Profondeur 805mm groupe logé	685x800x2010	1360W à -10°C	1586 W	193 Kg	6 143 €	30 €
3206832	NAXOS STORE INOX - 100	Vitrine murale 0,9m NAXOS STORE Inox Profondeur 805mm groupe logé	997x800x2010	1762W à -10°C	1777W	240 Kg	6 637 €	30 €
3206834	NAXOS STORE INOX - 130	Vitrine murale 1,3m NAXOS STORE Inox Profondeur 805mm groupe logé	1310x800x2010	1997W à -10°C	2006 W	310 Kg	7 689 €	30 €
3206836	NAXOS STORE INOX - 160	Vitrine murale 1,5m NAXOS STORE Inox Profondeur 805mm groupe logé	1622x800x2010	2604W à -10°C	2538 W	366 Kg	8 570 €	30 €

OPTIONS


Minoration groupe à distance (non fourni) - Equipé en détendeur R452a - Longueurs 070 et 100	-5%
Minoration groupe à distance (non fourni) - Equipé en détendeur R452a - Longueurs 130 et 160	-7%
Majoration décor intérieur RAL	+9%
Majoration décor Extérieur et Intérieur RAL	+15%
Kit éclairage LED tous niveaux - Longueur 070	345 €
Kit éclairage LED tous niveaux - Longueur 100	454 €
Kit éclairage LED tous niveaux - Longueur 130	644 €
Kit éclairage LED tous niveaux - Longueur 160	687 €
Kit 4 Roulettes longueurs 070 à 160	197 €
Kit canalisation	213 €
Kit adaptation roulettes	Nous consulter
Option store mécanique électrique	Nous consulter

NAXOS SANS BASE

A poser sur meuble - groupe à distance

3

Vitrines murales à ponts



Naxos Slim SB
Profondeur 620 mm

Naxos SB
Profondeur 800 mm



Naxos Slim SB
sans base, sans groupe, à poser sur meuble

MURALES
GONDOLES



CARACTÉRISTIQUES

NOUVEAUTÉ



- Version sans base (SB) à poser sur meuble (groupe non fourni, livré avec détendeur pour gaz R452a)
- Réfrigération ventilée +2°C/+8°C (par 25°C d'ambiance)
- Finition Skinplate, ou Inox, ou laqué RAL
- Joes latérales panoramiques avec vitrage thermo-isolant
- 4 étagères réglables en hauteur et en inclinaison, équipées de profils portes prix
- Eclairage par tubes néon en partie supérieure et latérale
- Coffret technique déporté avec régulation électronique
- Dégivrage automatique, avec évacuation à l'égout
- Rideau de nuit souple de série
- Alimentation 230V / 50Hz
- Option évaporateur traité (pour exposition de fromages à la coupe et/ou produits en sauce)

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXHMM) AVEC JOUES LATÉRALES	PUISSANCE FRIGORIFIQUE (25°C AMBIANCE)	PUISSANCE	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
3206755	NAXOS SB SLIM 070	Vitrine murale Skinplate sans base 0,7m Prof. 620mm groupe à distance	685x620x1670	1360W à -10°C	1586 W	193 Kg	4 187 €	30 €
3206756	NAXOS SB SLIM 100	Vitrine murale Skinplate sans base 1m Prof. 620mm groupe à distance	997x620x1670	1762W à -10°C	1777W	240 Kg	4 452 €	30 €
3206757	NAXOS SB SLIM 130	Vitrine murale Skinplate sans base 1,3m Prof. 620mm groupe à distance	1310x620x1670	1997W à -10°C	2006 W	310 Kg	5 086 €	30 €
3206758	NAXOS SB SLIM 160	Vitrine murale Skinplate sans base 1,6m Prof. 620mm groupe à distance	1622x620x1670	2604W à -10°C	2538 W	366 Kg	5 716 €	30 €
3206759	NAXOS SB SLIM 190	Vitrine murale Skinplate sans base 1,9m Prof. 620mm groupe à distance	1935x620x1670	2804W à -10°C	2711 W	390 Kg	6 549 €	30 €
3206765	NAXOS SB 070	Vitrine murale Skinplate sans base 0,7m Prof. 800mm groupe à distance	685x800x1670	1360W à -10°C	1586 W	193 Kg	4 396 €	30 €
3206766	NAXOS SB 100	Vitrine murale Skinplate sans base 1m Prof. 800mm groupe à distance	997x800x1670	1762W à -10°C	1777W	240 Kg	4 672 €	30 €
3206767	NAXOS SB 130	Vitrine murale Skinplate sans base 1,3m Prof. 800mm groupe à distance	1310x800x1670	1997W à -10°C	2006 W	310 Kg	5 335 €	30 €
3206768	NAXOS SB 160	Vitrine murale Skinplate sans base 1,6m Prof. 800mm groupe à distance	1622x800x1670	2604W à -10°C	2538 W	366 Kg	5 938 €	30 €
3206769	NAXOS SB 190	Vitrine murale Skinplate sans base 1,9m Prof. 800mm groupe à distance	1935x800x1670	2804W à -10°C	2711 W	390 Kg	6 616 €	30 €
3206750	NAXOS SB SLIM INOX 070	Vitrine murale Inox sans base 0,7m Prof. 620mm groupe à distance	685x620x1670	1360W à -10°C	1586 W	193 Kg	4 629 €	30 €
3206751	NAXOS SB SLIM INOX 100	Vitrine murale Inox sans base 1m Prof. 620mm groupe à distance	997x620x1670	1762W à -10°C	1777W	240 Kg	4 918 €	30 €
3206752	NAXOS SB SLIM INOX 130	Vitrine murale Inox sans base 1,3m Prof. 620mm groupe à distance	1310x620x1670	1997W à -10°C	2006 W	310 Kg	5 616 €	30 €
3206753	NAXOS SB SLIM INOX 160	Vitrine murale Inox sans base 1,6m Prof. 620mm groupe à distance	1622x620x1670	2604W à -10°C	2538 W	366 Kg	6 310 €	30 €
3206754	NAXOS SB SLIM INOX 190	Vitrine murale Inox sans base 1,9m Prof. 620mm groupe à distance	1935x620x1670	2804W à -10°C	2711 W	390 Kg	7 233 €	30 €
3206760	NAXOS SB INOX 070	Vitrine murale Inox sans base 0,7m Prof. 800mm groupe à distance	685x800x1670	1360W à -10°C	1586 W	193 Kg	4 861 €	30 €
3206761	NAXOS SB INOX 100	Vitrine murale Inox sans base 1m Prof. 800mm groupe à distance	997x800x1670	1762W à -10°C	1777W	240 Kg	5 163 €	30 €
3206762	NAXOS SB INOX 130	Vitrine murale Inox sans base 1,3m Prof. 800mm groupe à distance	1310x800x1670	1997W à -10°C	2006 W	310 Kg	5 893 €	30 €
3206763	NAXOS SB INOX 160	Vitrine murale Inox sans base 1,6m Prof. 800mm groupe à distance	1622x800x1670	2604W à -10°C	2538 W	366 Kg	6 557 €	30 €
3206764	NAXOS SB INOX 190	Vitrine murale Inox sans base 1,9m Prof. 800mm groupe à distance	1935x800x1670	2804W à -10°C	2711 W	390 Kg	7 306 €	30 €


OPTIONS

Majoration décor intérieur RAL	+9%
Majoration décor Extérieur et Intérieur RAL	+15%
Option joues latérales pleine intérieur miroir	Nous consulter
Kit éclairage LED tous niveaux pour vitrine 070	345 €
Kit éclairage LED tous niveaux pour vitrine 090	454 €
Kit éclairage LED tous niveaux pour vitrine 130	644 €
Kit éclairage LED tous niveaux pour vitrine 150	687 €
Kit éclairage LED tous niveaux pour vitrine 190	892 €
Kit canalisation	213 €

METEORE SLIM

3

Vitrines murales à ponts slim



METEORE SLIM
Portes battantes vitrées
(longueurs 130 et 190 uniquement)



CARACTÉRISTIQUES



- Décor Extérieur/Intérieur Noir
- 4 étagères réglables profondeur 300mm avec profil porte prix
- Rideau de nuit souple en version sans portes
- Version portes battantes double vitrage sur les longueurs 130 et 190 uniquement
- Réfrigération ventilée +2°C/+10°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Groupe logé R290a en partie basse
- Joes latérales panoramiques vitrées
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats
- 4 roulettes dont 2 avec freins
- Eclairage Led sur tous les niveaux
- Alimentation 230V / 50Hz


RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS HORS TOUT (LXPXHMM)	PUISSANCE ELECTRIQUE	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
3218010	METEORE SLIM 070	Vitrine murale 0,69m 4 étagères	685x660x2000	730 W	150 Kg	3 215 €	30 €
3218020	METEORE SLIM 100	Vitrine murale 1m 4 étagères	1000x660x2000	880 W	220 Kg	3 964 €	30 €
3218030	METEORE SLIM 120	Vitrine murale 1,20m 4 étagères	1200x660x2000	1050 W	230 Kg	4 230 €	30 €
3218050	METEORE SLIM 130 PB	Vitrine murale 2 portes battantes vitrées 1,31m 4 étagères	1310x660x2000	1050 W	265 Kg	4 756 €	30 €
3218060	METEORE SLIM 190 PB	Vitrine murale 3 portes battantes vitrées 1,94m 4 étagères	1940x660x2000	1800 W	420 Kg	6 473 €	30 €

NINA

Faible encombrement

3

Vitrines murales à ponts



NINA



Faible encombrement

MURALES
GONDOLES



CARACTÉRISTIQUES



- Finition Inox
- 3 étagères fixes réfrigérées avec profil porte prix
- Eclairage Led sur tous les niveaux
- Rideau de nuit souple de série
- Réfrigération ventilée +2°C/+10°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Groupe logé R452a en partie basse
- Joes latérales panoramiques vitrées
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique avec réévacuation des condensats
- Montée sur roulettes
- Eclairage Led sur tous les niveaux
- Alimentation 230V / 50Hz

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS HORS TOUT (LXPXHMM)	PUISSANCE ELECTRIQUE	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RÉCYCLAGE H.T.
3243010	NINA	Vitrine murale 0,5m NINA	494x600x1742	830 W	106 Kg	2 966 €	30 €

CORALLINE

Semi-verticale

3

Vitrines semi-murales à ponts



CORALLINE 625 à 1875


Décors laqués
selon nuancier RAL




Nous consulter



CORALLINE 2600
Option décor Noir RAL 9005



Coralline 625 à 1875



Coralline 2600



CARACTÉRISTIQUES

- Canalisable
- Réfrigération ventilée +3°C/+6°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Décor laqué RAL 7040 Gris, et intérieur RAL 9003 Blanc
- Groupe logé R452a
- 3 étagères réglables en hauteur et en inclinaison, équipées de profils portes prix
- Eclairage Led en partie supérieure
- Régulation électronique à affichage digital
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats
- Rideau de nuit souple de série
- Alimentation 230V / 50Hz

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXMM) AVEC JOUES LATÉRALES	PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -10°C	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
3006025	CORALLINE 625	Vitrine murale semi verticale CORALLINE 0,65m	653x840x1504	1560 W	141 Kg	4 447 €	30 €
3006065	CORALLINE 937	Vitrine murale semi verticale CORALLINE 0,97m	965x840x1504	1726 W	176 Kg	5 294 €	30 €
3006105	CORALLINE 1250	Vitrine murale semi verticale CORALLINE 1,28m	1278x840x1504	1961 W	240 Kg	5 506 €	30 €
3006145	CORALLINE 1562	Vitrine murale semi verticale CORALLINE 1,59m	1590x840x1504	2479 W	282 Kg	5 775 €	30 €
3006185	CORALLINE 1875	Vitrine murale semi verticale CORALLINE 1,9m	1903x840x1504	2550 W	313 Kg	6 716 €	30 €
3037075	CORALLINE 2600	Vitrine murale semi verticale CORALLINE 2,6m	2600x912x1475	2591 W	330 Kg	8 882 €	30 €

OPTIONS

Minoration groupe à distance	Nous consulter
Eclairage Led 3 niveaux - longueur 625	337 €
Eclairage Led 3 niveaux - longueur 937	358 €
Eclairage Led 3 niveaux - longueur 1250	416 €
Eclairage Led 3 niveaux - longueur 1562	535 €
Eclairage Led 3 niveaux - longueur 1875	693 €
Kit roulettes - longueurs 0625 à 1562	197 €
Kit roulettes - longueur 1875	293 €
Majoration décor de façade RAL	+3%
Majoration décor Intérieur RAL	+9%

CORALLINE SLIM

Décors laqués
selon nuancier RAL




Nous consulter

Semi-verticale

3

Vitrines semi-murales à ponts

NOUVEAUTÉ



Modules canalisables



CORALLINE SLIM 1250

MURALES
GONDOLES



CARACTÉRISTIQUES



- Canalisable
- Réfrigération ventilée +3°C/+6°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Décor laqué RAL 7040 Gris, et intérieur RAL 9003 Blanc
- Groupe logé R452a
- 3 étagères réglables en hauteur et en inclinaison, équipées de profils portes prix
- Eclairage Led en partie supérieure
- Régulation électronique à affichage digital
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats
- Rideau de nuit souple de série
- Alimentation 230V / 50Hz

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXMM) AVEC JOUES LATÉRALES	PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -10°C	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
3006020	CORALLINE SLIM 625	Vitrine murale semi verticale CORALLINE SLIM 0,65m	653x720x1504	1560 W	141 Kg	3 790 €	30 €
3006060	CORALLINE SLIM 937	Vitrine murale semi verticale CORALLINE SLIM 0,97m	965x720x1504	1726 W	176 Kg	4 582 €	30 €
3006100	CORALLINE SLIM 1250	Vitrine murale semi verticale CORALLINE SLIM 1,28m	1278x720x1504	1961 W	240 Kg	5 082 €	30 €
3006140	CORALLINE SLIM 1562	Vitrine murale semi verticale CORALLINE SLIM 1,59m	1590x720x1504	2479 W	282 Kg	5 610 €	30 €
3006180	CORALLINE SLIM 1875	Vitrine murale semi verticale CORALLINE SLIM 1,9m	1903x720x1504	2550 W	313 Kg	6 186 €	30 €

OPTIONS		
	Minoration groupe à distance	Nous consulter
	Eclairage Led 3 niveaux - longueur 625	337 €
	Eclairage Led 3 niveaux - longueur 937	358 €
	Eclairage Led 3 niveaux - longueur 1250	416 €
	Eclairage Led 3 niveaux - longueur 1562	535 €
	Eclairage Led 3 niveaux - longueur 1875	693 €
	Kit roulettes - longueurs 0625 à 1562	197 €
	Kit roulettes - longueur 1875	293 €
	Majoration décor de façade RAL	+3%
	Majoration décor Intérieur RAL	+9%

BYZANCE 3


3

Vitrines murales à ponts

Décors laqués
selon nuancier RAL



Nous consulter



Byzance 3 - 250



CARACTÉRISTIQUES



- Réfrigération ventilée +1°C/+4°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Groupe logé R449a en partie basse
- Finition extérieure couleur Gris RAL 7040 et intérieure Blanc
- Joes latérales panoramiques avec vitrage thermo-isolant
- 5 étagères Profondeur 400mm réglables en hauteur et en inclinaison, équipées de profils portes prix
- Eclairage Led en partie supérieure et sur les montants latéraux
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats
- Rideau de nuit de série
- Alimentation 230V / 50Hz
- Option canalisation

Référence	Modèle	Désignation	Dimensions (LxPxHmm) avec joes latérales	Puissance électrique	Poids	Prix Public H.T.	Eco Froid Recyclage H.T.
3237400	BYZANCE 3 - 100	Vitrine murale BYZANCE 3 - 1,0m groupe logé	938x760x2050	990W / 13A	200 Kg	6 303 €	30 €
3237420	BYZANCE 3 - 125	Vitrine murale BYZANCE 3 - 1,2m groupe logé	1250x760x2050	1175W / 13A	250 Kg	6 812 €	30 €
3237440	BYZANCE 3 - 190	Vitrine murale BYZANCE 3 - 1,8m groupe logé	1875x760x2050	1603W / 16A	330 Kg	9 153 €	30 €
3237460	BYZANCE 3 - 250	Vitrine murale BYZANCE 3 - 2,5m groupe logé	2500x760x2050	1750W / 16A	499 Kg	11 428 €	30 €
OPTIONS							
	Couleur Extérieure RAL						+3%
	Couleur Intérieure RAL						+9%
	Groupe à distance						-5%

PLUTON 3


3

Portes vitrées battantes

Décors laqués
selon nuancier RAL



Nous consulter



Pluton 3 - 130

MURALES
GONDOLES

CARACTÉRISTIQUES



- Réfrigération ventilée +1°C/+4°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Groupe logé R449a en partie basse
- Finition extérieure couleur Gris RAL 7040 et intérieure Blanc
- Joux latérales panoramiques avec vitrage thermo-isolant
- 5 étagères Profondeur 400mm réglables en hauteur et en inclinaison, équipées de profils portes prix
- Eclairage Led en partie supérieure et sur les montants latéraux
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats
- Portes vitrées battantes double vitrage anti-buée
- Alimentation 230V / 50Hz
- Option canalisation
- Option éclairage tous niveaux
- Option finition Inox
- Option joux miroir

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXHMM) AVEC JOUX LATÉRALES	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
3237500	PLUTON 3 - 100 2P	Vitrine murale PLUTON 3 - 1,0m portes vitrées battantes groupe logé	938x760x2050	416W / 13A	235 Kg	7 446 €	30 €
3237520	PLUTON 3 - 130 2P	Vitrine murale PLUTON 3 - 1,2m portes vitrées battantes groupe logé	1250x760x2050	510W / 13A	282 Kg	7 908 €	30 €
3237540	PLUTON 3 - 190 3P	Vitrine murale PLUTON 3 - 1,8m portes vitrées battantes groupe logé	1955x760x2050	729W / 16A	398 Kg	10 852 €	30 €
3237560	PLUTON 3 - 250 4P	Vitrine murale PLUTON 3 - 2,5m portes vitrées battantes groupe logé	2580x760x2050	946W / 16A	502 Kg	13 507 €	30 €
OPTIONS							
Couleur extérieur RAL						+3%	
Couleur Intérieur RAL						+9%	

ATHENA POS ET NEG

Porte vitrées battantes - groupe logé en partie supérieure

3

Vitrines murales à ponts


Grande capacité
Sur roulettes
Grand facing
Portes double vitrage
Economique




Athena Neg 2 portes



Athena Pos 3 portes
Intérieur et extérieur RAL 9005



Athena Pos



Athena Neg



CARACTÉRISTIQUES




- Positive : Réfrigération ventilée +2°C/+10°C (par 25°C d'ambiance / 65% HR) Profondeur 710mm
- Négative : Réfrigération ventilée -18°C/-25°C (par 25°C d'ambiance / 65% HR) Profondeur 760mm
- Groupe logé en partie haute R290a
- 5 grilles par portes, réglables en hauteur, avec portes étiquettes (profondeur positive = 490mm / Négative = 475mm)
- Eclairage intérieur LED vertical
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique
- Portes vitrées battantes double vitrage à fermeture automatique
- Extérieur gris (Pantone 429C) avec encadrement des portes en aluminium
- Sur roulettes avec freins
- Alimentation 230V / 50Hz

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXHMM)	VOLUME	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	POIDS	PRIX PUBLIC.H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
3212010	ATHENA 2P POS	Vitrine murale Positive 0°C/+6°C - 2 portes vitrées	1253x710x2090	1000 L	684 W	172 Kg	4 230 €	30 €
3212020	ATHENA 3P POS	Vitrine murale Positive 0°C/+6°C - 3 portes vitrées	1880x710x2090	1530 L	960 W	242 Kg	5 891 €	30 €
3212030	ATHENA 4P POS	Vitrine murale Positive 0°C/+6°C - 4 portes vitrées	2500x710x2090	2200 L	1300 W	250 Kg	8 052 €	30 €
3212011	ATHENA 2P-NOIR INT POS	Vitrine murale Positive 0°C/+6°C - 2 portes vitrées - Intérieur Ral 9005	1253x710x2090	1000 L	684 W	172 Kg	4 343 €	30 €
3212021	ATHENA 3P-NOIR INT POS	Vitrine murale Positive 0°C/+6°C - 3 portes vitrées - Intérieur Ral 9005	1880x710x2090	1530 L	960 W	242 Kg	6 048 €	30 €
3212012	ATHENA 2P-NOIR INT+EXT POS	Vitrine murale Positive 0°C/+6°C - 2 portes vitrées - Intérieur et Extérieur Ral 9005	1253x710x2090	1000 L	684 W	172 Kg	4 515 €	30 €
3212022	ATHENA 3P-NOIR INT+EXT POS	Vitrine murale Positive 0°C/+6°C - 3 portes vitrées - Intérieur et Extérieur Ral 9005	1880x710x2090	1530 L	960 W	242 Kg	6 194 €	30 €
3212015	ATHENA 2P NEG	Vitrine murale Négative -18°C/-22°C - 2 porte vitrée	1253x760x2090	1000 L	1380 W	220 Kg	6 687 €	30 €
3212025	ATHENA 3P NEG	Vitrine murale Négative -18°C/-22°C - 3 portes vitrées	1880x760x2090	1530 L	2000 W	325 Kg	8 946 €	30 €
3012035	ATHENA 4P NEG	Vitrine murale Négative -18°C/-22°C - 4 portes vitrées	2500x760x2090	2200 L	3200 W	430 Kg	10 983 €	30 €
3212016	ATHENA 2P-NOIR INT NEG	Vitrine murale Négative -18°C/-22°C - 2 porte vitrée - Intérieur Ral 9005	1253x760x2090	1000 L	1380 W	220 Kg	7 053 €	30 €
3012026	ATHENA 3P-NOIR INT NEG	Vitrine murale Négative -18°C/-22°C - 3 portes vitrées - Intérieur Ral 9005	1880x760x2090	1530 L	2000 W	325 Kg	9 436 €	30 €
3012018	ATHENA 2P-NOIR INT+EXT NEG	Vitrine murale Négative -18°C/-22°C - 2 porte vitrée - Intérieur et Extérieur Ral 9005	1253x760x2090	1000 L	1380 W	220 Kg	7 236 €	30 €
3012027	ATHENA 3P-NOIR INT+EXT NEG	Vitrine murale Négative -18°C/-22°C - 3 portes vitrées - Intérieur et Extérieur Ral 9005	1880x760x2090	1530 L	2000 W	325 Kg	9 681 €	30 €

ATHENA TRAVERSANTE

Porte vitrées battantes traversantes

3 Vitrines murales à ponts



Double Accès



Athéna traversante 3 portes



Portes d'accès par l'arrière

MURALES GONDOLES



CARACTÉRISTIQUES



- Réfrigération ventilée +2°C/+10°C (par 25°C d'ambiance / 65% HR)
- Groupe logé en partie haute R452a
- 5 grilles profondeur 500mm par portes, réglables en hauteur, avec portes étiquettes
- Eclairage intérieur LED vertical
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique
- Portes vitrées battantes double vitrage à fermeture automatique
- Décor gris (Pantone 429C) avec encadrement des portes en aluminium
- Sur roulettes avec freins
- Alimentation 230V / 50Hz

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXHMM)	VOLUME	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
3295071	ATHENA TRAVERSANTE 3P	Vitrine murale Positive traversante +2°C/+8°C - 3 portes vitrées	1860x680x2120	1600 L	1750 W	180 Kg	7 240 €	30 €
3295072	ATHENA TRAVERSANTE 4P	Vitrine murale Positive traversante +2°C/+8°C - 4 portes vitrées	2400x680x2120	2300 L	2150 W	250 Kg	10 453 €	30 €


LYRE POS ET NEG

Portes vitrées battantes - groupe en partie basse


3

Vitrines murales à ponts

Grande capacité
Sur roulettes
Grand facing
Portes double vitrage
Economique



Version Négative



Version Positive

CARACTÉRISTIQUES



- Version positive : Réfrigération ventilée +2°C / +10°C (par 25°C d'ambiance / 65% HR)
- Version négative : Réfrigération ventilée -18°C / -25°C (par 25°C d'ambiance / 65% HR)
- Groupe logé R290a en partie basse
- Eclairage intérieur Led vertical
- Version positive : 5 grilles réglables par porte profondeur 490mm avec porte prix
- Version négative : 5 grilles réglables par porte profondeur 475mm avec porte prix
- Régulation électronique
- Dégivrage et évaporation automatique
- Portes double vitrage avec fermeture automatique
- Extérieur gris Pantone 429C avec encadrements de portes en aluminium
- Montée sur roulettes avec frein

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXHMM)	VOLUME	PUISSANCE ÉLECTRIQUE MAX.	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
4012040	LYRE 2P POS	Vitrine murale positive 0°C/+6°C - 2 portes vitrées	1253x710x2000	1000 L	671 W	180 Kg	4 231 €	30 €
4012050	LYRE 3P POS	Vitrine murale positive 0°C/+6°C - 3 portes vitrées	1880x710x2000	1600 L	930 W	275 Kg	5 948 €	30 €
4012060	LYRE 4P POS	Vitrine murale positive 0°C/+6°C - 4 portes vitrées	2500x710x2000	2200 L	1300 W	370 Kg	8 057 €	30 €
4012045	LYRE 2P NEG	Vitrine murale négative -18°C/-22°C - 2 portes vitrées	1253x760x2000	1000 L	1380 W	220 Kg	6 946 €	30 €
4012055	LYRE 3P NEG	Vitrine murale négative -18°C/-22°C - 3 portes vitrées	1880x760x2000	1600 L	1820 W	325 Kg	9 215 €	30 €
4012040	LYRE 2P POS NOIR	Vitrine murale positive 0°C/+6°C - NOIR Int/Ext - 2 portes vitrées	1253x710x2000	1000 L	671 W	180 Kg	4 457 €	30 €
4012051	LYRE 3P POS NOIR	Vitrine murale positive 0°C/+6°C - NOIR Int/Ext - 3 portes vitrées	1880x710x2000	1530 L	930 W	249 Kg	6 265 €	30 €
4012061	LYRE 4P POS NOIR	Vitrine murale positive 0°C/+6°C - NOIR Int/Ext - 4 portes vitrées	2508x710x2000	2025 L	1300 W	360 Kg	8 358 €	30 €
4012046	LYRE 2P NEG NOIR	Vitrine murale négative -18°C/-22°C - NOIR Int/Ext - 2 portes vitrées	1253x760x2000	1000 L	1380 W	202 Kg	7 134 €	30 €
4012056	LYRE 3P NEG NOIR	Vitrine murale négative -18°C/-22°C - NOIR Int/Ext - 3 portes vitrées	1880x760x2000	1530 L	1820 W	249 Kg	9 464 €	30 €


LYRE SLIM POS

Portes vitrées battantes - groupe en partie basse

3

Vitrines murales à ponts

+ Grande capacité
Sur roulettes
Grand facing
Portes double vitrage
Economique



MURALES
GONDOLES



CARACTÉRISTIQUES



- Réfrigération ventilée +2°C / +10°C (par 25°C d'ambiance / 65% HR)
- Groupe logé R290a en partie basse
- Eclairage intérieur Led vertical
- 5 grilles réglables par porte profondeur 420mm avec porte prix
- Régulation électronique
- Dégivrage et évaporation automatique

- Portes double vitrage avec fermeture automatique, charnières à droite
- Extérieur gris Pantone 429C ou extérieur noir
- Portes vitrée avec entourage gris ou noir
- 4 ou 6 roulettes dont 2 ou 3 avec freins


RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXHMM)	VOLUME	PUISSANCE ÉLECTRIQUE MAX.	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
4012080	LYRE SLIM 2P POS	Vitrine murale SLIM positive 0°C/+6°C - 2 portes vitrées	1253x600x2000	800 L	780 W	180 Kg	4 121 €	30 €
4012090	LYRE SLIM 3P POS	Vitrine murale SLIM positive 0°C/+6°C - 3 portes vitrées	1880x600x2000	1200 L	1250 W	275 Kg	5 801 €	30 €
4012100	LYRE SLIM 4P POS	Vitrine murale SLIM positive 0°C/+6°C - 4 portes vitrées	2500x600x2000	1620 L	1650 W	370 Kg	7 982 €	30 €
4012081	LYRE SLIM 2P POS NOIR	Vitrine murale SLIM positive 0°C/+6°C - NOIR Int/Ext - 2 portes vitrées	1253x600x2000	800 L	780 W	249 Kg	4 231 €	30 €
4012091	LYRE SLIM 3P POS NOIR	Vitrine murale SLIM positive 0°C/+6°C - NOIR Int/Ext - 3 portes vitrées	1880x600x2000	1200 L	1250 W	249 Kg	5 956 €	30 €
4012101	LYRE SLIM 4P POS NOIR	Vitrine murale SLIM positive 0°C/+6°C - NOIR Int/Ext - 4 portes vitrées	2500x600x2000	1620 L	1650 W	370 Kg	8 159 €	30 €

DIANE

Portes vitrées battantes - groupe à distance

3

Vitrines murales à ponts



De 3 à 5 portes



CARACTÉRISTIQUES



- Réfrigération ventilée +2°C/+8°C (par 25°C d'ambiance 60% HR)
- Groupe à distance (non fourni) - Equipé avec détendeur pour gaz R407F
- 5 grilles par portes, réglables en hauteur, avec portes étiquettes
- Eclairage intérieur LED vertical
- Régulation électronique à affichage digital
- Dégivrage automatique et évacuation de l'eau à l'égout
- Portes vitrées battantes double vitrage à fermeture automatique
- Décor gris (Pantone 429C) avec encadrement des portes en aluminium
- Sur roulettes avec freins
- Alimentation 230V / 50Hz

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXHMM)	VOLUME	Puissance frigorifique à -10°C	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
3212160	DIANE 3P	Vitrine murale Positive groupe à distance +2°C/+8°C - 3 portes vitrées	2050x750x2000	2100 L	1100 W	235 Kg	6 158 €	30 €
3212180	DIANE 4P	Vitrine murale Positive groupe à distance +2°C/+8°C - 4 portes vitrées	2735x750x2000	2800 L	1500 W	285 Kg	8 237 €	30 €
3212200	DIANE 5P	Vitrine murale Positive groupe à distance +2°C/+8°C - 5 portes vitrées	3420x750x2000	3500 L	2200 W	355 Kg	10 074 €	30 €

LINEA POS

Froid positif - Portes vitrées - groupe à distance

3

Vitrines murales à ponts




LINEA Pos 4 portes
0°C / +8°C

Décors laqués
selon nuancier RAL



Nous consulter



MURALES
GONDOLES



CARACTÉRISTIQUES



- Réfrigération ventilée 0°C/+4°C (par 25°C d'ambiance)
- Finition extérieure et intérieure laquée blanc
- Portes vitrées avec encadrement en aluminium
- Groupe à distance (non fourni) - Equipé en détendeur R449a
- Joes latérales épaisseur 40mm
- 5 grilles profondeur 500mm réglables en hauteur, équipées de profils portes prix
- Eclairage vertical Led
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique
- Evacuation des condensats à l'égout
- Alimentation 230V / 50Hz

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXMM) sans joues latérales	PUISSANCE FRIGORIFIQUE	POIDS	PRIX PUBLIC H.T. sans joues	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
3237300	LINEA POS 2P165	Vitrine murale positive 1,65m LINEA POS 2 portes vitrées	1573x900x2100	1626W à -10°C	350 Kg	6 041 €	30 €
3237305	LINEA POS 3P243	Vitrine murale positive 2,43m LINEA POS 3 portes vitrées	2355x900x2100	2386W à -10°C	500 Kg	9 286 €	30 €
3237310	LINEA POS 4P322	Vitrine murale positive 3,22m LINEA POS 4 portes vitrées	3147x900x2100	3155W à -10°C	650 Kg	12 973 €	30 €
3237315	LINEA POS 5P401	Vitrine murale positive 4,01m LINEA POS 5 portes vitrées	3937x900x2100	4150W à -10°C	820 Kg	17 380 €	30 €
OPTIONS							
Paire de joues LINEA POS (épaisseur 40 mm par joue)						528 €	
Kit de canalisation LINEA						132 €	
Couleur extérieure RAL						+5%	

LINEA NEG

Froid négatif - Portes vitrées - Groupe à distance

3

Vitrines murales à ponts




LINEA neg 4 portes
-18°C / -22°C

Décors laqués
selon nuancier RAL



Nous consulter



CARACTÉRISTIQUES

- Réfrigération ventilée -1°C/-22°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Finition extérieure et intérieure laquée blanche
- Portes vitrées avec cordon chauffant
- Encadrement des portes en aluminium
- Groupe à distance (non fourni) - Equipé en détendeur R449a
- Joes latérales épaisseur 50 mm

- 5 grilles profondeur 500 mm réglables en hauteur, équipées de profils portes prix
- Eclairage vertical Led
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique
- Evacuation des condensats à l'égout
- Alimentation 230V / 50Hz




RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXHMM) sans joes latérales	PUISSANCE FRIGORIFIQUE	POIDS	PRIX PUBLIC H.T. sans joes	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
4037015	LINEA NEG 2P172	Vitrine murale négative 1,72m LINEA NEG 2 portes vitrées	1562x950x2100	1800W à -35°C	350 Kg	8 742 €	30 €
4037020	LINEA NEG 3P245	Vitrine murale négative 2,45m LINEA NEG 3 portes vitrées	2343x950x2100	2550W à -35°C	500 Kg	12 436 €	30 €
4037025	LINEA NEG 4P323	Vitrine murale négative 3,23m LINEA NEG 4 portes vitrées	3124x950x2100	3200W à -35°C	650 Kg	15 797 €	30 €
4037030	LINEA NEG 5P401	Vitrine murale négative 4,01m LINEA NEG 5 portes vitrées	3905x950x2100	4000W à -35°C	820 Kg	19 193 €	30 €
OPTIONS							
Paire de joes LINEA NEG (épaisseur 55 mm par joes)						1 320 €	
Kit de canalisation LINEA						132 €	
Couleur extérieure RAL						+5%	

DOODY

3

Gondoles Self Service




DOODY 2 PUSH



DOODY 150 NOIR
Existe en blanc

DOODY



MURALES
GONDOLES

CARACTÉRISTIQUES



DOODY :

- Réfrigération ventilée +1°C/+7°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Groupe logé CO2 en partie basse
- Vitrine inclinable et réglable en hauteur
- Décor Noir ou Blanc

DOODY 2 PUSH :

- Réfrigération ventilée 0°C/+6°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Groupe logé R290a en partie basse
- Fermeture par 4 couvercles «Push»
- Décor noir

Caractéristiques communes :

- Vitrage panoramique self-service
- Eclairage intérieur Led
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats
- 4 roulettes multidirectionnelles
- Alimentation 230V / 50Hz

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LxPxHMM)	Puissance électrique	CAPACITÉ	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
4203004	DOODY 120 BLANC	Bac réfrigéré libre service 1,2m Décor Blanc	1200x1200x930	1000W / 5,2A	228 L	145 Kg	5 317 €	30 €
4203005	DOODY 120 NOIR	Bac réfrigéré libre service 1,2m Décor Noir	1200x1200x930	1000W / 5,2A	228 L	145 Kg	5 468 €	30 €
4203011	DOODY 150 BLANC	Bac réfrigéré libre service 1,5m Décor Blanc	1500x1200x930	1000W / 5,2A	292 L	160 Kg	5 926 €	30 €
4203012	DOODY 150 NOIR	Bac réfrigéré libre service 1,5m Décor Noir	1500x1200x930	1000W / 5,2A	292 L	160 Kg	6 095 €	30 €
4218011	DOODY 2 PUSH	Bac réfrigéré libre service 1,37m avec couvercles PUSH	1370x1095x935	490 W	190 L	170 Kg	4 723 €	30 €


VENISE / CAPRI

Froid négatif et froid positif

3

Gondoles

Nouveauté !




CAPRI



CAPRI POS



Couvercles vitrés coulissants de série



VENISE Pos/Neg

Couvercles vitrés coulissants



VENISE POS/NEG bi-température



CARACTÉRISTIQUES



- VENISE : Réfrigération ventilée bi-température : 0°C/+8°C ou -15°C/-18°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- CAPRI : Réfrigération ventilée -1°C/+5°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Décor extérieur et intérieur laqué blanc avec éléments en ABS gris
- VENISE : Réhausse en vitre thermique trempée et couvercles coulissants vitrés
- CAPRI : Vitrage panoramique sur 3 côtés en polycarbonate
- Groupe logé R290a en partie basse
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique
- Cordon chauffant anti-buée
- Protection anti-chariots
- Alimentation 230V / 50Hz

REFFÉRENCE	MODELE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXHMM)	VOLUME	PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -10°C	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
2803232	VENISE 150 POS/NEG	Gondole 1,5m Bi-température Positif/Négatif	1540x1040x885	235 L	1600W / 8A	183 Kg	4 876 €	30 €
2803245	VENISE 200 POS/NEG	Gondole 2m Bi-température Positif/Négatif	2040x1040x885	399 L	2300W / 10A	214 Kg	5 296 €	30 €
2803250	VENISE 250 POS/NEG	Gondole 2,5m Bi-température Positif/Négatif	2540x1040x885	504 L	3000W / 13A	241 Kg	6 431 €	30 €
2803071	CAPRI 150 POS	Gondole panoramique 3 côtés 1,5m Positive	1500x1040x920	287 L	1500W / 9,5A	130 Kg	4 499 €	30 €
2803081	CAPRI 200 POS	Gondole panoramique 3 côtés 2,1m Positive	2100x1040x920	418 L	1550W / 9,7A	193 Kg	4 780 €	30 €
2803091	CAPRI 250 POS	Gondole panoramique 3 côtés 2,5m Positive	2500x1040x920	505 L	1550W / 9,7A	220 Kg	6 133 €	30 €
OPTIONS								
Châssis roulettes longueur 150 et 200								393 €

VENISE PANORAMIQUE

Froid négatif et froid positif


3

Gondoles

Option cuve haute
couleur Ral 9005 - Noir



VENISE PANORAMIQUE 200
bi-température



MURALES
GONDOLES



CARACTÉRISTIQUES



- Vitrage panoramique permettant une vision maximale sur les produits
- Couverts vitrés coulissants
- Bi-température : Réfrigération ventilée 0°C/+6°C ou -18°C/-22°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Régulation électronique
- Deux compresseurs Gaz R290 A logés en partie inférieure
- Dégivrage automatique
- Cordon chauffant anti-buée
- Eclairage intérieur Led
- Décor blanc
- Protection anti-chariots gris
- Alimentation 230V / 50Hz
- Option : chariot à roulettes couleur noire

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LxPxA) (mm)	VOLUME	Puissance électrique max.	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO-CONTRIBUTION H.T.
2803260	VENISE PANO 150 POS/NEG	Gondole panoramique 1,5m Bi-température Pos/Nég	1500x1040x910	287 L	1100W / 6,8A	187 Kg	5 891 €	30 €
2803270	VENISE PANO 200 POS/NEG	Gondole panoramique 2,1m Bi-température Pos/Nég	2100x1040x910	418 L	1400W / 8,7A	274 Kg	6 876 €	30 €
2803280	VENISE PANO 250 POS/NEG	Gondole panoramique 2,5m Bi-température Pos/Nég	2500x1040x910	505 L	1550W / 9,7A	316 Kg	7 428 €	30 €


GELGLASS ET BANQUISE

Couvercles coulissants vitrés


5 Congélateurs horizontaux




GELGLASS 06 - 2100
Bi-température



GELGLASS 06 TG 1800



GELGLASS 06 2100 et 2500



BANQUISE 2000

BANQUISE



CARACTÉRISTIQUES

- GELGLASS 06 : bi-température Réfrigération statique -18°C/-22°C ou -2°C/+5°C (par 30°C d'ambiance / 60% HR)
- BANQUISE : Réfrigération statique -18°C/-22°C (par 30°C d'ambiance / 60% HR)
- Dégivrage automatique
- Groupe logé Gaz R290a
- Couvercles coulissants vitrés système PUSH double (avant/arrière)
- Régulation électronique avec affichage de la température
- Décor blanc (existe en Noir pour BANQUISE)
- Cuve en aluminium martelé

- Protection anti-chariots
- Eclairage intérieur LED
- Faux fond intégré
- Sur roulettes
- Alimentation 230V / 50Hz

Options :

- Kit de raccordement dos à dos pour GELGLASS 06
- Séparations verticales

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXHMM)	VOLUME	POIDS	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
1218005	GELGLASS 06 TG 1800	Congélateur à couvercles coulissants vitrés PUSH 1,86m	1860x875x785	500 L	120 Kg	409 W	2 859 €	30 €
1218015	GELGLASS 06 2100	Congélateur à couvercles coulissants vitrés PUSH 2,10m	2105x875x835	600 L	151 Kg	505 W	3 198 €	30 €
1218030	GELGLASS 06 2500	Congélateur à couvercles coulissants vitrés PUSH 2,50m	2507x875x835	750 L	192 Kg	532 W	3 662 €	30 €
1218101	BANQUISE 2000 Blanc	Congélateur ilot à couvercles coulissants vitrés PUSH 1,90m Blanc	1900x950x760	630 L	220 Kg	550 W	3 136 €	30 €
1218100	BANQUISE 2000 Noir	Congélateur ilot à couvercles coulissants vitrés PUSH 1,90m Noir	1900x950x760	630 L	220 Kg	550 W	3 223 €	30 €




BABY TOP

4

Vitrines multiservices




BABY TOP 110 D
1 porte finition noire



Visual 110



BABY TOP 90 D
finition blanche



Visual 90



CARACTÉRISTIQUES



- Réfrigération ventilée +2°C/+8°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Groupe logé R134a en partie basse
- Régulation thermostatique
- Dégivrage automatique avec rééaporation des condensats
- Fermeture à clé
- Eclairage intérieur
- Alimentation 230V / 50Hz
- Finition blanche ou noire
- 1 porte vitrée battante

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXHMM)	VOLUME	GRILLES	PUISSANCE COMPRESSEUR	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
3643005	BABY TOP90-B	Vitrine promotionnelle blanche 58L 4 faces vitrées à poser	425x386x810	58L / 60 canettes 33cl	2 - 400x335	164W / 1A	32 Kg	888 €	15 €
3643006	BABY TOP90-N	Vitrine promotionnelle noire 58L 4 faces vitrées à poser	425x386x810	58L / 60 canettes 33cl	2 - 400x335	164W / 1A	32 Kg	888 €	15 €
3643015	BABY TOP110D-B	Vitrine promotionnelle blanche 78L 4 faces vitrées à poser	425x386x960	78L / 80 canettes 33cl	3 - 400x335	164W / 1A	33 Kg	981 €	15 €
3643016	BABY TOP110D-N	Vitrine promotionnelle noire 78L 4 faces vitrées à poser	425x386x960	78L / 80 canettes 33cl	3 - 400x335	164W / 1A	33 Kg	981 €	15 €

GLASS 35 / 40 / 53 / 61 NEG

4

Vitrines multiservices



GLASS 53
+6°C / +10°C







GLASS 35
+0°C / +10°C



GLASS 40
+2°C / +10°C



GLASS 61 NEG
-18°C / -22°C



CARACTÉRISTIQUES



- GLASS 61 NEG : Froid statique -18°C/-22°C (par 25°C d'ambiance)
- GLASS 35 : Froid statique 0°C/+10°C (par 25°C d'ambiance)
- GLASS 40 : Froid statique +2°C/+10°C (par 25°C d'ambiance)
- GLASS 53 : Froid statique +6°C/+10°C (par 25°C d'ambiance)
- Groupe logé en partie basse R600a (R134a pour le GLASS 61N)
- Porte vitrée avec fermeture à clé (sauf GLASS 35)
- Extérieur blanc sauf GLASS 35 en Inox
- Intérieur en ABS blanc nervuré pour réglage des grilles
- Éclairage intérieur
- Régulation thermostatique sur l'arrière
- Dégivrage automatique naturel
- Alimentation 230V / 50Hz

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXHMM)	VOLUME	PUISSANCE COMPRESSEUR	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
3952000	GLASS61 NEG	Petite armoire Vitrée Blanche 1 porte Négative 2 grilles fixes	595x545x616	56 L	110 W	37 Kg	1064 €	15 €
3692002	GLASS 35	Vitrine promotionnelle Inox 1 porte vitrée Positive 1 étagère en verre	360x435x500	35 L	76W / 0,5A	22 Kg	884 €	15 €
3692010	GLASS 40	Vitrine promotionnelle Noire 1 porte vitrée Positive 2 grilles réglables	400x415x733	40 L	76W / 0,5A	22 Kg	661 €	15 €
3692001	GLASS 53	Vitrine promotionnelle Blanche 1 porte vitrée Positive 2 grilles réglables	445x510x505	52 L	87W / 0,8A	24 Kg	695 €	15 €


GLASS 54 / 84 / 84 NEG

4


Vitrines multiservices




GLASS 54
+2°C / +10°C



GLASS 84
+2°C / +10°C



GLASS 84 NEG
-18°C / -22°C



CARACTÉRISTIQUES



Descriptif GLASS 54 / 84 :

- Réfrigération statique +2°C/+12°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)

Descriptif GLASS 84 NEG :

- Réfrigération statique -18°C/-22°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)

- Groupe logé R134a
- Portes vitrées battantes avec fermeture à clé

- Top lumineux
- Éclairage intérieur
- Régulation thermostatique à l'arrière de l'appareil
- Dégivrage automatique naturel
- 2 étagères en grille
- Pieds réglables en hauteur
- Alimentation 230V / 50Hz

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXMM)	VOLUME	PUISSANCE COMPRESSEUR	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
3649010	GLASS 54	Vitrine promotionnelle Blanche 1 porte vitrée Positive 2 grilles réglables	460x520x795	50 L	100W / 0,9A	33 Kg	746 €	15 €
3692050	GLASS 84	Vitrine promotionnelle Blanche 1 porte vitrée Positive 3 grilles réglables	463x470x933	80 L	92W	29 Kg	853 €	15 €
3992025	GLASS 84 NEG	Vitrine promotionnelle Noire 1 porte vitrée Négative 2 grilles réglables	460x465x840	50 L	150W	32 Kg	1 140 €	15 €

COMPTOIR TOP

4




Vitrines multiservices



COMPTOIR TOP 70



COMPTOIR TOP 90



COMPTOIR TOP 2P



CARACTÉRISTIQUES

- Réfrigération ventilée +2°C/+12°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats
- Alimentation 230V / 50Hz

Descriptif COMPTOIR TOP 2P :

- 2 portes coulissantes à retour automatique et fermeture à clé
- Top lumineux
- Éclairage intérieur
- Régulation thermostatique à l'arrière de l'appareil
- Dégivrage automatique naturel
- 2 étagères en grille
- Portes vitrées battantes avec fermeture à clé
- Groupe logé R134a

Descriptif COMPTOIR TOP 90 :

- Vitrage droit triple épaisseur
- 1 étagère réfrigérée avec éclairage Led
- Décor en verre Noir et structures finition Inox
- Fermeture arrière par portes coulissantes
- Groupe logé R452a
- Régulateur électronique

Descriptif COMPTOIR TOP 70 :

- Groupe logé R134a en partie basse
- Finition acier laqué noir
- Portes coulissantes à l'arrière
- 2 étagères en grille
- Éclairage LED sur les côtés
- Régulation électronique

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXMM)	VOLUME	PUISSANCE COMPRESSEUR	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
3649501	COMPTOIR TOP 2P	Vitrine promotionnelle Blanche 2 portes vitrées Positive 3 grilles réglables	630x380x965	90L / 96 canettes 33cl	200W / 1,45A	50 Kg	1 137 €	15 €
1582011	COMPTOIR TOP 90	Vitrine de comptoir réfrigéré 0,90m	900x533x813	154L	500 W	120 Kg	1 989 €	15 €
3843005	COMPTOIR TOP 70	Vitrine de comptoir réfrigéré 0,68m	682x450x675	100 L	164 W	39 Kg	1 184 €	15 €

MARCHÉ 125

4

Vitrines multiservices



MARCHÉ 125



CARACTÉRISTIQUES



- Vitrine à poser - idéale pour les marchés
- Froid statique +5°C/+10°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Dimensions repliée (LxPxHmm) : 1270x420x400
- Vitres droites en plexiglas repliables
- Plateau d'exposition inox profondeur 550mm
- Thermostat mécanique
- Dégivrage automatique

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPxHMM)	CAPACITÉ	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
4139012	MARCHE 125	Vitrine à poser 1,27m - spéciale marchés	1270x860x665	Exposition 1200x550	65 Kg	2 710 €	15 €



ALIZEE

Réfrigération ventilée

5

Vitrines à crème glacée



CARACTÉRISTIQUES



- Réfrigération ventilée -15°C/-20°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Vitrage droit triple épaisseur
- Portes coulissantes à l'arrière
- Finition Inox et décor en verre noir
- Eclairage intérieur
- Bacs translucides GN1/3 fournis (LxPxHmm=325x176x100)
- Régulation électronique
- Groupe logé R600a
- Dégivrage automatique
- Sur pieds ajustables
- Alimentation 230V / 50Hz



Référence	Modèle	Désignation	Equipement en bacs GN1/3 325x176x100 translucides	Dimensions (LxPxHmm)	Puissance électrique	Poids	Prix Public H.T.	Eco-contribution H.T.
2548010	ALIZEE 3	Vitrine à Crème Glacée froid ventilé 0,9m	3 bacs	900x540x815	700 W	130 Kg	2 801 €	30 €
2548020	ALIZEE 5	Vitrine à Crème Glacée froid ventilé 1,2m	5 bacs	1200x540x815	750 W	150 Kg	3 192 €	30 €
2548030	ALIZEE 7	Vitrine à Crème Glacée froid ventilé 1,5m	7 bacs	1500x540x815	800 W	170 Kg	3 750 €	30 €

DOLCE VITA

Chariot à glaces

5

Vitrines à Crème Glacée



Avec option décor



CARACTÉRISTIQUES

- Ce triporteur au look rétro aura un grand succès auprès de votre clientèle
- Réfrigération ventilée -14°C/-16°C (par 30°C d'ambiance / 55% HR)
- Vitrage Droit avec couvercle abattant sur l'arrière
- Eclairage intérieur Led
- Régulation électronique
- Groupe logé R290a
- Dégivrage automatique
- Stockage des bacs sur 2 niveaux en bacs de 5 Litres
- Auvent en tissu en partie haute
- 2 grandes roues à rayons unidirectionnelles et 1 roue pivotante avec frein
- Rince cuillère
- Alimentation 230V / 50Hz
- Option : décor personnalisé

Référence	Modèle	Désignation	Capacité en bacs de 5L (non fournis)	Dimensions (Lx-PxHmm)	Puissance électrique	Poids	Prix Public H.T.	Eco-contribution H.T.
2503270	DOLCE VITA	Vitrine à crème glacée sur chariot décor blanc	6+6	2000x1285x2080	500W / 2,8A	205 Kg	9 540 €	30 €

ANTILLE

Réfrigération statique

5


Vitrines à crème glacée




Option
Rince cuillère



Réserve réfrigérée
(Sauf pour la version ANTILLE 4)



ANTILLE 6 et 7 avec
réserve réfrigérée à portillon



ANTILLE 4 LX sans
réserve réfrigérée



ANTILLE 9 option décor
« Ice Cream 1 »



CARACTÉRISTIQUES

Décor & accessoires voir page 97



- Réfrigération statique -14°C/-16°C (par 35°C d'ambiance / 75% HR)
- Vitrage bombé avec couvercle abattant sur l'arrière
- Cordon chauffant anti-buée
- Finition en tôle plastifiée blanche (décor série «Ice-Cream» optionnels)
- Eclairage intérieur
- Régulation électronique
- Groupe logé R290a
- Dégivrage automatique électrique
- Stockage des bacs sur 2 niveaux en bacs de 5 Litres
- Stockage des bacs sur 1 niveau en bacs de 4,75 Litres
- Réserve réfrigérée (sauf modèle ANTILLE 4)
- Roulettes pivotantes
- Alimentation 230V / 50Hz

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ EN BACS (NON FOURNIS)		DIMENSIONS (LXPXHMM)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE MAX.	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.	
			5 LITRES	4,75 LITRES						
2503070	ANTILLE 4	Vitrine à Crème Glacée froid statique 0,82m	4+4	6	825x760x1175	810W / 3,8A	69 Kg	3 521 €	30 €	
2503071	ANTILLE 6	Vitrine à Crème Glacée froid statique 1,18m	6+6	10	1185x800x1175	810W / 3,7A	97 Kg	3 838 €	30 €	
2503075	ANTILLE 7	Vitrine à Crème Glacée froid statique 1,35m	7+7	11	1355x800x1175	915W / 4A	102 Kg	3 982 €	30 €	
2503073	ANTILLE 9	Vitrine à Crème Glacée froid statique 1,66m	9+9	14	1660x800x1175	1330W / 5,8A	160 Kg	5 256 €	30 €	
2503074	ANTILLE 12	Vitrine à Crème Glacée froid statique 2,12m	12+12	19	2120x800x1175	1770W / 8,2A	217 Kg	6 703 €	30 €	
OPTIONS										
L250303	Rince cuillère Inox grand carter							300 €		
	Lave cuillère Inox petit carter à débordement							330 €		
L3679026	Bac inox glacier 5 Litres 360x165x120H							40 €		
L2003070	Décor "Ice Cream" ARCHIPEL 4							443 €		
L2003071	Décor "Ice Cream" ARCHIPEL 6							509 €		
L2003075	Décor "Ice Cream" ARCHIPEL 7							557 €		
L2003073	Décor "Ice Cream" ARCHIPEL 9							605 €		
L2003074	Décor "Ice Cream" ARCHIPEL 12							525 €		


ARCHIPEL

Réfrigération ventilée


5

Vitrines à crème glacée


Configurations en bacs de 5 litres



ARCHIPEL 9 option décor
« Ice Cream 2 »



ARCHIPEL 4, 6, 7, 9, 12



ARCHIPEL 120 et 140

CONGÉLATEURS
VITRINES GLACÉES



CARACTÉRISTIQUES

Décor & accessoires
voir page 97



- Réfrigération ventilée -14°C/-16°C (par 30°C d'ambiance / 75% HR)
- Vitrage bombé avec couvercle abattant sur l'arrière
- Finition en tôle plastifiée blanche (décor série «Ice-Cream» optionnels)
- Eclairage intérieur
- Régulation électronique
- Cordon chauffant anti-buée
- Dégivrage automatique par gaz chaud
- Groupe logé 290a
- Stockage des bacs sur 2 niveaux en bacs de 5 Litres
- Stockage des bacs sur 1 niveau en bacs de 4,75 Litres
- Roulettes pivotantes
- Alimentation 230V / 50Hz

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ EN BACS (NON FOURNIS)		DIMENSIONS (LXPXHMM)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE MAX.	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
			5 LITRES	4,75 LITRES					
2503040	ARCHIPEL 4	Vitrine à Crème Glacée froid ventilé 0,82m	4+4	4	825x630x1250	1425 W	67 Kg	3 326 €	30 €
2503042	ARCHIPEL 6	Vitrine à Crème Glacée froid ventilé 1,21m	6+6	6	1215x630x1250	1860 W	99 Kg	3 776 €	30 €
2503044	ARCHIPEL 7	Vitrine à Crème Glacée froid ventilé 1,35m	7+7	7	1355x630x1250	1860 W	110 Kg	3 982 €	30 €
2503046	ARCHIPEL 9	Vitrine à Crème Glacée froid ventilé 1,66m	9+9	9	1660x630x1250	1960 W	135 Kg	5 130 €	30 €
2503050	ARCHIPEL 120	Vitrine à Crème Glacée froid ventilé 1,21m	9+9	12	1215x785x1250	2000 W	110 Kg	5 332 €	30 €
2503052	ARCHIPEL 140	Vitrine à Crème Glacée froid ventilé 1,35m	10+10	14	1355x785x1250	2050 W	135 Kg	5 677 €	30 €


OPTIONS		
L250303	Rince cuillère Inox grand carter	300 €
	Lave cuillère Inox petit carter à débordement	330 €
L3679026	Bac inox glacier 5 Litres 360x165x120H	40 €
L250307	Décor "Ice Cream" ARCHIPEL 4	419 €
L250308	Décor "Ice Cream" ARCHIPEL 6	463 €
L250309	Décor "Ice Cream" ARCHIPEL 7	478 €
L250310	Décor "Ice Cream" ARCHIPEL 9	513 €
	Décor "Ice Cream" ARCHIPEL 120	504 €
	Décor "Ice Cream" ARCHIPEL 140	502 €

TROPIQUE


Réfrigération statique

5


Vitrines à crème glacée



Composition en bacs de 5 litres



10 (+10)



13 (+13)

TROPIQUE 13 option décor
« Ice Cream 3 »

Décor & accessoires
voir page 97



CARACTÉRISTIQUES

- Réfrigération statique -14°C/-16°C (par 30°C d'ambiance / 55% HR)
- Vitre courbe en verre trempé avec couvercle abattant sur l'arrière
- Finition en tôle plastifiée blanche
- Joes latérales grises
- Plafonnier d'éclairage Led en aluminium anodisé
- Réfrigération statique à double évaporateur
- Régulation électronique
- Cordon chauffant anti-buée
- Dégivrage automatique par gaz chaud
- Groupe logé R290a
- Stockage des bacs sur 2 niveaux en bacs de 5 Litres
- Stockage des bacs sur 1 niveau en bacs de 4,75 Litres
- Réserve réfrigérée
- Roulettes pivotantes
- Alimentation 230V / 50Hz


RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ EN BACS (NON FOURNIS)		DIMENSIONS (LXPXHMM)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE MAX.	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.	
			5 LITRES	4,75 LITRES						
2503250	TROPIQUE 10	Vitrine à Crème Glacée froid statique 1,31m	10+10	14	1320x905x1370	1210W / 5,7A	132 Kg	6 844 €	30 €	
2503260	TROPIQUE 13	Vitrine à Crème Glacée froid statique 1,64m	13+13	18	1650x905x1370	1690W / 7,5A	192 Kg	8 183 €	30 €	
OPTIONS										
L250303	Rince cuillère Inox grand carter							300 €		
	Lave cuillère Inox petit carter à débordement							330 €		
L3679026	Bac inox glacier 5 Litres 360x165x120H							40 €		
L2003250	Décor "Ice Cream" TROPIQUE 10							275 €		
L2003251	Décor "Ice Cream" TROPIQUE 10 avec côtés							868 €		
L2003260	Décor "Ice Cream" TROPIQUE 13							319 €		
L2003261	Décor "Ice Cream" TROPIQUE 13 avec côtés							912 €		

BELIZE


Réfrigération ventilée

5


Vitrines à crème glacée



10 (+10)



13 (+13)



BELIZE 13 option décor
« Ice Cream 1 »

CONGÉLATEURS
VITRINES GLACÉS

Décor & accessoires
voir page 97



CARACTÉRISTIQUES

- Réfrigération ventilée -14°C/-16°C (par 30°C d'ambiance / 55% HR)
- Vitre courbe en verre trempé
- Système de fermeture arrière par rideau à enroulement automatique
- Finition en tôle plastifiée blanche
- Joes latérales grises
- Plafonnier d'éclairage Led en aluminium anodisé
- Régulation électronique
- Cordon chauffant anti-buée
- Dégivrage automatique par gaz chaud
- Groupe logé R290a
- Réserve réfrigérée à froid statique
- Roulettes pivotantes
- Alimentation 230V / 50Hz

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ EN BACS (NON FOURNIS)	DIMENSIONS (LXPXHMM)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE MAX.	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
			5 LITRES					
2503252	BELIZE 10	Vitrine à Crème Glacée froid ventilé 1,34m	10	1340x800x1340	1410W / 6,9A	190 Kg	9 011 €	30 €
2503262	BELIZE 13	Vitrine à Crème Glacée froid ventilé 1,65m	13	1670x800x1340	2200W / 10,4A	200 Kg	10 336 €	30 €
OPTIONS								
L250303	Rince cuillère Inox grand carter						300 €	
	Lave cuillère Inox petit carter à débordement						330 €	
L3679026	Bac inox glacier 5 Litres 360x165x120H						40 €	
L2003250	Décor "Ice Cream" BELIZE 10						275 €	
L2003251	Décor "Ice Cream" BELIZE 10 avec côtés						868 €	
L2003260	Décor "Ice Cream" BELIZE 13						319 €	
L2003261	Décor "Ice Cream" BELIZE 13 avec côtés						912 €	

EQUATEUR



Réfrigération ventilée

5

Vitrines à crème glacée



EQUATEUR D vitrage droit



EQUATEUR B vitrage courbe



Prise alimentation IP 44



CARACTÉRISTIQUES

- Réfrigération ventilée -14°C/-16°C (par 35°C d'ambiance / 75% HR)
- Vitrage bombé relevable sur vérins hydrauliques équipé d'un cordon chauffant anti-buée
- Finition en tôle plastifiée
- Eclairage intérieur
- Système de fermeture arrière par rideau à enroulement automatique
- Groupe logé R290a
- Régulation électronique
- Dégivrage par inversion de cycle
- Cuve d'exposition inclinée
- Décor standard : blanc ou rouge
- Alimentation 230V / 50Hz

Décor & accessoires
voir page 97

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ EN BACS (NON FOURNIS)	DIMENSIONS (LXPXHMM)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE MAX.	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
			5 LITRES					
2503080	EQUATEUR 12	Vitrine à Crème Glacée froid ventilé 12 bacs 1,15m	12	1150x1060x1390	3500W / 15,6A	235 Kg	16 740 €	30 €
2503083	EQUATEUR 16	Vitrine à Crème Glacée froid ventilé 16 bacs 1,51m	16	1510x1060x1390	3990W / 18A	303 Kg	18 468 €	30 €
2503084	EQUATEUR 18	Vitrine à Crème Glacée froid ventilé 18 bacs 1,68m	18	1680x1060x1390	4020W / 18A	330 Kg	20 149 €	30 €
2503086	EQUATEUR 20	Vitrine à Crème Glacée froid ventilé 20 bacs 1,85m	20	1850x1060x1390	5000W / 20,2A	348 Kg	22 280 €	30 €
2503088	EQUATEUR 24	Vitrine à Crème Glacée froid ventilé 24 bacs 2,19m	24	2190x1060x1390	5050W / 20,5A	437 Kg	24 124 €	30 €
OPTIONS								
L3679026	Bac inox glacier 5 Litres 360x165x120H						40 €	
45250306	Rince cuillère Inox avec robinet et console porte objets						Nous consulter	
45250304	Kit roulettes						Nous consulter	
Option	Autre décor laqué selon nuancier RAL						+5%	
L2003080	Décor "Ice Cream" EQUATEUR 12						224 €	
L2003083	Décor "Ice Cream" EQUATEUR 16						266 €	
L2003084	Décor "Ice Cream" EQUATEUR 18						285 €	
L2003086	Décor "Ice Cream" EQUATEUR 20						304 €	
L2003088	Décor "Ice Cream" EQUATEUR 24						343 €	

ACCESSOIRES / BALI GLACE

5

Vitrines à crème glacée

Décor « Ice cream 1 »




Décor « Ice cream 2 »




Décor « Ice cream 3 »



Tarifs accessoires nous consulter



Face



Côté



BALI GLACE Inox



CONGÉLATEURS
VITRINES GLACES



CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES :	BALI GLACE
Référence	3418200
Dimensions extérieures (LxPxHmm)	740x990x2010
Nombre de portes	1
Volume	852 L / Capacité : 60 bacs de 5L
Nombre de clayettes	9 - 600x800
Energie	9,4 kWh / 24H
Puissance frigorifique	605 W à -30°C
Poids	143 Kg
Prix Public H.T	3 384 €

- Réfrigération ventilée -18°C/-22°C pour conservation de bacs à glaces
- Finition inox 18/10 AISI 304
- 9 grilles 600x800 amovibles
- Groupe logé en partie haute R404a
- Régulation électronique à affichage digital
- Dégivrage automatique
- Serrure à clé
- Arrêt du ventilateur à l'ouverture de la porte
- Eclairage intérieur
- 4 roulettes dont 2 avec frein
- Alimentation 230V / 50Hz

+ Eco-contribution : 15€ H.T. par meuble

Caractéristiques définies pour un fonctionnement par 25°C et 60% HR (normes CEI 335 1) | Photographies non contractuelles. Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

GELATO VITRE

Conservateur à couvercles coulissants vitrés

5





Conservateurs à glaces



GELATO VITRE 305
couvercles vitrés coulissants



GELATO VITRE 155
couvercles vitrés coulissants



CARACTÉRISTIQUES



- GELATO VITRE : couvercles coulissants vitrés
- Réfrigération statique -18°C/-25°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- De 3 à 8 paniers 2,5L + 5L suivant modèle
- Groupe logé R134a
- Dégivrage manuel
- Finition extérieure laqué
- Cuve intérieure en aluminium martelé
- Roulettes pivotantes dont 2 avec freins
- Fermeture à clé
- Alimentation 230V / 50Hz

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXHMM)	VOLUME	CAPACITÉ	POIDS	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
2248012	GELATO VITRE 155	Conservateur à couvercles coulissants Vitrés 0,64m	640x680x780	143 L	3 paniers (9x2,5L) Fournis	50 Kg	126W / 0,8A	726 €	15 €
2248044	GELATO VITRE 205	Conservateur à couvercles coulissants Vitrés 0,78m	780x685x860	191 L	4 paniers (12x2,5L) Fournis	50 Kg	176W / 1A	798 €	15 €
2248069	GELATO VITRE 305	Conservateur à couvercles coulissants Vitrés 1,08m	1080x685x860	292 L	6 paniers (18x2,5L) Fournis	58 Kg	185W / 1A	1 003 €	15 €
2248103	GELATO VITRE 405	Conservateur à couvercles coulissants Vitrés 1,39m	1390x685x860	400 L	8 paniers (24x2,5L) Fournis	66 Kg	235W / 1A	1 125 €	15 €

OPTIONS		
	Panier 3 bacs de 2,5L	19 €
	Séparation sur pieds	30 €

GELATO PLEIN

Conservateur à couvercles coulissants pleins

5


Conservateurs à glaces




GELATO PLEIN 405
couvercles pleins coulissants



GELATO PLEIN 155
couvercles pleins coulissants



GELATO 155



GELATO 205/305/405



CARACTÉRISTIQUES

- GELATO PLEIN : couvercles coulissants pleins
- Réfrigération statique -18°C/-25°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- De 3 à 8 paniers 2,5L + 5L suivant modèle
- Groupe logé R134a
- Dégivrage manuel
- Finition extérieure laqué
- Cuve intérieure en aluminium martelé
- Roulettes pivotantes dont 2 avec freins
- Fermeture à clé
- Alimentation 230V / 50Hz



RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXHMM)	VOLUME	CAPACITÉ	POIDS	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.	
2148012	GELATO PLEIN 155	Conservateur à couvercles coulissants Pleins 0,64m	640x680x780	143 L	3 paniers (9x2,5L) Fournis	50 Kg	126W / 0,8A	726 €	15 €	
2148042	GELATO PLEIN 205	Conservateur à couvercles coulissants Pleins 0,78m	780x685x860	191 L	4 paniers (12x2,5L) Fournis	50 Kg	176W / 1A	798 €	15 €	
2148074	GELATO PLEIN 305	Conservateur à couvercles coulissants Pleins 1,08m	1080x685x860	292 L	6 paniers (18x2,5L) Fournis	58 Kg	185W / 1A	1 003 €	15 €	
2148101	GELATO PLEIN 405	Conservateur à couvercles coulissants Pleins 1,39m	1390x685x860	400 L	8 paniers (24x2,5L) Fournis	66 Kg	235W / 1A	1 125 €	15 €	
OPTIONS										
	Panier 3 bacs de 2,5L								19 €	
	Séparation sur pieds								30 €	




BORA 405



BORA 305



BORA 205



CARACTÉRISTIQUES



- Réfrigération statique -18°C/-22°C (par 30°C d'ambiance / 60% HR)
- Couvercles bombés coulissants vitrés anti-buée avec fermeture à clé
- Groupe logé R134a
- Dégivrage manuel
- Finition extérieure laquée blanc
- Cuve intérieure en aluminium martelé
- Roulettes pivotantes dont 2 avec freins
- Fermeture à clé
- Alimentation 230V / 50Hz

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXHMM)	VOLUME	CAPACITÉ	POIDS	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
2348120	BORA 205	Conservateur à couvercles Bombés coulissants Vitrés 1,05m	1055x625x865	230 L	4 paniers (non fournis)	54 Kg	157W / 1A	931 €	15 €
2348140	BORA 305	Conservateur à couvercles Bombés coulissants Vitrés 1,20m	1205x625x865	263 L	5 paniers (non fournis)	60 Kg	185W / 1,5A	1 013 €	15 €
2348160	BORA 405	Conservateur à couvercles Bombés coulissants Vitrés 1,32m	1325x625x865	300 L	6 paniers (non fournis)	64 Kg	215W / 2,5A	1 084 €	15 €
OPTION	Panier "plein air" 3x 2,5L							19 €	
	Kit rince cuillère - grand carter							300 €	
	Kit lave cuillère - petit carter							330 €	

STOCK

Congélateur coffre

5


Congélateurs horizontaux



STOCK 320



STOCK 420



CONGÉLATEURS
VITRINES GLACES

CARACTÉRISTIQUES



- Réfrigération statique -18C/-25°C (par 30°C d'ambiance)
- Thermostat mécanique
- Tableau de bord complet avec bouton de congélation, voyant d'alarme et de tension
- Dégivrage manuel
- Finition extérieure en acier revêtu de peinture électro-statique blanche
- Couvercle plein relevable sur charnières renforcées
- Cuve intérieure en aluminium martelé
- Serrure à clé
- Rouleaux unidirectionnels
- Groupe logé R290a
- Alimentation 230V / 50Hz
- Précondenseur ventilé avec condenseur statique en cuve : aucun nettoyage du condenseur nécessaire


RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXHMM)	VOLUME	CAPACITÉ	POIDS	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
1018002	STOCK 220	Congélateur coffre à couvercle basculant plein 0,96m	960x775x840	197 L	1 panier	40 Kg	95W / 0,5A	634 €	15 €
1018004	STOCK 320	Congélateur coffre à couvercle basculant plein 1m	1030x775x840	272 L	1 panier	54 Kg	105W / 0,6A	784 €	15 €
1018006	STOCK 420	Congélateur coffre à couvercle basculant plein 1,27m	1270x775x840	358 L	1 panier	61 Kg	125W / 0,8A	938 €	15 €
1018008	STOCK 520	Congélateur coffre à couvercle basculant plein 1,53m	1530x775x840	450 L	1 panier	74 Kg	145W / 0,85A	1 133 €	15 €
1018010	STOCK 650	Congélateur coffre à couvercle basculant plein 1,8m	1810x775x840	550 L	1 panier	82 Kg	160W / 1A	1 579 €	15 €
OPTION	Panier congélateur							19 €	



SPITZBERG 602 RAL1019



SPITZBERG 802 Blanc



CARACTÉRISTIQUES



- Réfrigération statique -18°C/-25°C (par 30°C d'ambiance / 60% HR)
 - Tableau de bord électronique
 - Pré-condenseur ventilé avec condenseur statique en cuve (sans entretien)
 - Circulation d'air en tunnel de condenseur
 - Régulation avec affichage de température, voyant de tension d'alarme
 - Caisse en acier prélaquée
 - Couvercle vitré relevable en aluminium
 - Verre carbone anti-buée
 - Protection anti-chariots
 - Cuve en acier laqué Blanc ou Beige RAL 1019
 - Eclairage intérieur
 - 4 rouleaux unidirectionnels
 - isolation 70 mm
 - 2 grands séparateurs intérieurs
 - Gaz R290a
- Options
- Faux fonds (pour remonter le niveau de charge)
 - Séparations courtes et longues
 - Dégivrage automatique
 - Eclairage intérieur LED
 - Afficheur arrière
 - Relais d'alarme (température ou coupu)

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXMM)	VOLUME	POIDS	PUISSANCE	PRIX PUBLIC H.T.	ECO-CONTRIBUTION H.T.
1138053	SPITZBERG 602 BEIGE	Congélateur coffre à couvercle vitré basculant 1,65m Beige	1650x778x800	549 L	100 Kg	325W / 1,9A	2 536 €	15 €
1138103	SPITZBERG 802 BEIGE	Congélateur coffre à couvercle vitré basculant 2,04m Beige	2040x778x800	660 L	110 Kg	770W / 4,9A	2 832 €	15 €
1138050	SPITZBERG 602 BLANC	Congélateur coffre à couvercle vitré basculant 1,65m Blanc	1650x778x800	549 L	100 Kg	325W / 1,9A	2 537 €	15 €
1138100	SPITZBERG 802 BLANC	Congélateur coffre à couvercle vitré basculant 2,04m Blanc	2040x778x800	660 L	110 Kg	770W / 4,9A	2 832 €	15 €



JAVA 700

Ventilée 1 porte GN 2/1

6

Armoires réfrigérées



Existe en version pâtissière pour grilles 600 x 400



Équipement pâtissier 22 paires de guides par porte

Existe en version pour bacs à pâtons



11 paires de guides par porte

JAVA 700 PORTE VITRÉE

JAVA 700 PORTE PLEINE

CARACTÉRISTIQUES



- Version Positive : Froid ventilé -2°C/+8°C (par 30°C d'ambiance / 60% HR)
- Version Négative : Froid ventilé -18°C/-22°C (par 30°C d'ambiance / 60% HR)
- Groupe logé en partie haute R290a
- Finition extérieure et intérieure inox AISI 201 (sauf arrière et plafond en acier zingué)
- Régulation électronique à affichage digital
- Dégivrage automatique avec réévacuation des condensats
- Évaporateur traité anti-corrosion
- Angles internes arrondis pour faciliter le nettoyage
- Portes avec dispositif automatique de fermeture (et soupape de décompression sur la version négative)
- Ouverture de porte à 180° avec blocage à 90°
- Serrure à clé
- Arrêt du ventilateur à l'ouverture de la porte
- Version Standard Gastronomique GN2/1 : 3 Grilles 530x650 plastifiées par porte, réglables en hauteur - Glissières en Inox
- Version Pâtissière : 22 paires de guides par porte pour grilles 600x400 (grilles non fournies)
- Version Pâtons : 11 paires de guides par porte pour bacs à pâtons
- Interrupteur général lumineux
- Montée sur roulettes (2 libres et 2 à freins)
- Alimentation 230V / 50Hz

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	(LXPX) EN MM	VOLUME	PUISSANCE	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
3469201	JAVA 700TN	Armoire Inox Gastro 1 Porte Positive - 3 grilles 530x650	740x830x2010	852 L	250 W	134 Kg	2 220 €	15 €
3469216	JAVA 700BT	Armoire Inox Gastro 1 Porte Négative - 3 grilles 530x650	740x830x2010	852 L	650 W	138 Kg	2 527 €	15 €
3469217	JAVA 700BT 2P	Armoire Inox Gastro 2 Portillons Négative - 3 grilles 530x650	740x830x2010	852 L	650 W	136 Kg	2 668 €	15 €
3469210	JAVA 700TNV	Armoire Vitrée Gastro 1 Porte Inox Positive - 3 grilles 530x650	740x830x2010	852 L	250 W	134 Kg	2 283 €	15 €
3469220	JAVA 700BTV	Armoire Vitrée Gastro 1 Porte Inox Négative - 3 grilles 530x650	740x830x2010	852 L	650 W	138 Kg	3 179 €	15 €
3469308	JAVA 700TNPAT	Armoire Inox Pâtissière 1 Porte Positive - 22 paires de guides	740x830x2010	852 L	250 W	134 Kg	2 742 €	15 €
3469309	JAVA 700BTPAT	Armoire Inox Pâtissière 1 Porte Négative - 22 paires de guides	740x830x2010	852 L	650 W	138 Kg	3 238 €	15 €
3469315	JAVA 700TNPIZ	Armoire Inox Pâton 1 Porte Positive - 11 paires de guides	740x830x2010	852 L	250 W	134 Kg	2 742 €	15 €
3469118	JAVA 700BTPIZ	Armoire Inox Pâton 1 Porte Négative - 11 paires de guides	740x830x2010	852 L	650 W	138 Kg	3 238 €	15 €

JAVA 1400

Ventilée 2 porte GN 2/1

6

Armoires réfrigérées



JAVA 1400 PORTES VITRÉES



JAVA 1400 PORTES PLEINES



CARACTÉRISTIQUES



- Version Positive : Froid ventilé -2°C/+8°C (par 30°C d'ambiance / 60% HR)
- Version Négative : Froid ventilé -18°C/-22°C (par 30°C d'ambiance / 60% HR)
- Groupe logé en partie haute R290a
- Finition extérieure et intérieure inox AISI 201 (sauf arrière et plafond en acier zingué)
- Régulation électronique à affichage digital
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats
- Évaporateur traité anti-corrosion
- Angles internes arrondis pour faciliter le nettoyage
- Portes avec dispositif automatique de fermeture (et soupape de décompression sur la version négative)
- Ouverture de porte à 180° avec blocage à 90°
- Serrure à clé
- Arrêt du ventilateur à l'ouverture de la porte
- Version Standard Gastronomique GN2/1 : 3 Grilles 530x650 plastifiées par porte, réglables en hauteur - Glissières en Inox
- Version Pâtisserie : 22 paires de guides par porte pour grilles 600x400 (grilles non fournies)
- Version Pâtons : 11 paires de guides par porte pour bacs à pâtons
- Interrupteur général lumineux
- Montée sur roulettes (2 livres et 2 à freins)
- Alimentation 230V / 50Hz


RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	(LXPXH) EN MMW	VOLUME	PUISSANCE	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
3469131	JAVA 1400TN	Armoire Inox Gastro 2 Portes Positive - 6 grilles 530x650	1480x830x2010	1476 L	320 W	195 Kg	3 377 €	15 €
3469146	JAVA 1400BT	Armoire Inox Gastro 2 Portes Négative - 6 grilles 530x650	1480x830x2010	1476 L	730 W	208 Kg	3 827 €	15 €
3469241	JAVA 1400TNV	Armoire Vitrée Gastro 2 Portes Inox Positive - 6 grilles 530x650	1480x830x2010	1476 L	320 W	195 Kg	3 499 €	15 €
3469149	JAVA 1400BTV	Armoire Vitrée Gastro Inox 2 Portes Négative - 6 grilles 530x650	1480x830x2010	1476 L	730 W	208 Kg	5 000 €	15 €
3469228	JAVA 1400TNPAT	Armoire Inox Pâtisserie 2 Portes Positive - 44 paires de guides	1480x830x2010	1476 L	320 W	195 Kg	4 514 €	15 €
3469230	JAVA 1400BTPAT	Armoire Inox Pâtisserie 2 Portes Négative - 44 paires de guides	1480x830x2010	1476 L	730 W	208 Kg	5 139 €	15 €
3469136	JAVA 1400TNPIZ	Armoire Inox Pâton 2 Portes Positive - 22 paires de guides	1480x830x2010	1476 L	320 W	195 Kg	4 514 €	15 €
3469148	JAVA 1400BTPIZ	Armoire Inox Pâton 2 Portes Négative - 22 paires de guides	1480x830x2010	1476 L	730 W	208 Kg	5 139 €	15 €

JAVA POISSON

Ventilée 1 porte GN 2/1

6

Armoires réfrigérées



JAVA POISSON



CARACTÉRISTIQUES



- Armoire de stockage pour produits de pêche frais
- Réfrigération semi-ventilée -2°C/+8°C (par 30°C d'ambiance / 60% HR)
- Structure intérieure/extérieure en acier Inox AISI 304
- Porte pleine avec fermeture à clé
- Eclairage intérieur LED
- 7 bacs plastique
- Isolation en polyuréthane écologique haute densité épaisseur 60mm
- Évaporateur traité anti-corrosion
- Régulateur électronique
- Groupe logé en partie haute R600
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats
- Sur roulettes
- Alimentation 230V/50Hz

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXMM)	VOLUME	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
4369195	JAVA POISSON	Armoire Inox Poissons -2°C/+8°C porte pleine	680x810x2000	537 L	353 W	145 Kg	2 896 €	15 €

COMMANDER

Cellules de refroidissement rapide et surgélation



6 Armoires réfrigérées



COMMANDER - 3PL



COMMANDER - 5PL



ARMOIRES
REFRIGERÉES



CARACTÉRISTIQUES



- Réfrigération ventilée
- Sonde à coeur de série
- Finitions en INOX AISI 304 18/10
- Angles internes arrondis
- Groupe logé R290
- Dégivrage automatique
- Alimentation 230V/1Ph/50Hz

Refroidissement rapide = Processus d'abaissement rapide de la température d'un aliment chaud. Pendant l'opération de refroidissement rapide, la température au coeur du produit doit passer de +65°C à +3°C en 90 minutes. A la fin du refroidissement rapide, la nourriture doit être conservée dans un compartiment réfrigéré, à une température de +3/+4°C.

Surgélation = Processus de congélation ultra-rapide d'un aliment cuit ou cru. Pendant l'opération de surgélation, la température doit passer de +65°C à -18°C au coeur du produit, en 240 minutes. Une fois surgelé, le produit doit être conservé dans le freezer à une température de -18/-22°C.

(Caractéristiques pour ambiance +25°C)




RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPxHMM)	CAPACITÉ (GRILLES NON FOURNIES)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	CAPACITÉ EN RÉFRIGÉRATION	CAPACITÉ UN SURGÉLATION	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
6569020	COMMANDER-3PL	Cellule de refroidissement rapide GN1/1 et 600x400 - 14/11Kg	815x822x945	3 grilles GN1/1 (530x325) ou 3 grilles 600x400	700W / 4,9A	+70°C à +3°C en 90 min.	+70°C à -18°C en 240 min.	104 Kg	4 193 €	15 €
6569040	COMMANDER-5PL	Cellule de refroidissement rapide GN1/1 et 600x400 - 20/15 Kg	815x822x1015	5 grilles GN1/1 (530x325) ou 5 grilles 600x400	720W / 4,9A	+70°C à +3°C en 90 min.	+70°C à -18°C en 240 min.	116 Kg	4 610 €	15 €

OLYMPUS INOX

Extérieur inox

6

Armoires réfrigérées



OLYMPUS 141 inox



OLYMPUS 401 inox



OLYMPUS 601 inox

CARACTÉRISTIQUES






- Version Positive : Froid ventilé -2°C/+8°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Version Négative : Froid statique -18°C/-25°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Groupe logé en partie basse R600 A en version Positive, et R290 A en version Négative
- Finition extérieure Inox et cuve intérieure en ABS blanc
- Régulation mécanique et affichage digital de la température
- Froid Positif : dégivrage automatique avec réévaporation des condensats
- Froid Négatif : dégivrage manuel
- Porte pleine avec fermeture à clé
- Alimentation 230V / 50Hz

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXHMM)	VOLUME	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
3469000	OLYMPUS INOX 141P	Armoire Inox 1 porte Positive 3 grilles réglables	600x615x865	140 L	150 W	44 Kg	1 007 €	15 €
3469010	OLYMPUS INOX 141N	Armoire Inox 1 porte Négative 2 grilles fixes	600x615x865	130 L	185 W	47 Kg	1 098 €	15 €
3469051	OLYMPUS INOX 401P	Armoire Inox 1 porte Positive 4 grilles réglables	600x615x1860	360 L	185 W	69 Kg	1 672 €	15 €
3469060	OLYMPUS INOX 401N	Armoire Inox 1 porte Négative 6 grilles fixes	600x615x1860	350 L	200 W	72 Kg	1 809 €	15 €
3469151	OLYMPUS INOX 601P	Armoire Inox 1 porte Positive 4 grilles réglables	777x695x1895	580 L	200 W	90 Kg	2 174 €	15 €
3469160	OLYMPUS INOX 601N	Armoire Inox 1 porte Négative 6 grilles fixes	777x695x1895	570 L	240 W	93 Kg	2 310 €	15 €

OLYMPUS BLANC

Extérieur blanc

6 Armoires réfrigérées



OLYMPUS 141 blanc



OLYMPUS 401 blanc



OLYMPUS 601 blanc

ARMOIRES
REFRIGERÉES



CARACTÉRISTIQUES



- Version Positive : Froid ventilé -2°C/+8°C (par 25°C d'ambiance)
- Version Négative : Froid statique -18°C/-25°C (par 25°C d'ambiance)
- Groupe logé en partie basse R600a en version Positive, et R290a en version Négative
- Finition extérieure Blanche et cuve intérieure en ABS blanc
- Régulation mécanique et affichage digital de la température
- Froid Positif : dégivrage automatique avec réévaporation des condensats
- Froid Négatif : dégivrage manuel
- Porte pleine avec fermeture à clé
- Alimentation 230V / 50Hz


RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXHMM)	VOLUME	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
3369000	OLYMPUS BLANC 141P	Armoire Blanche 1 porte Positive 3 grilles réglables	600x615x865	140 L	150 W	44 Kg	928 €	15 €
3369010	OLYMPUS BLANC 141N	Armoire Blanche 1 porte Négative 2 grilles fixes	600x615x865	130 L	185 W	47 Kg	1 023 €	15 €
3369051	OLYMPUS BLANC 401P	Armoire Blanche 1 porte Positive 4 grilles réglables	600x615x1860	360 L	185 W	69 Kg	1 576 €	15 €
3369060	OLYMPUS BLANC 401N	Armoire Blanche 1 porte Négative 6 grilles fixes	600x615x1860	350 L	200 W	72 Kg	1 675 €	15 €
3369151	OLYMPUS BLANC 601P	Armoire Blanche 1 porte Positive 4 grilles réglables	777x695x1895	580 L	200 W	97 Kg	1 990 €	15 €
3369160	OLYMPUS BLANC 601N	Armoire Blanche 1 porte Négative 6 grilles fixes	777x695x1895	570 L	240 W	101 Kg	2 144 €	15 €

OLYMPUS VITRE BLANC & INOX

Extérieur blanc ou inox - portes vitrées blanches ou inox

6


Armoires réfrigérées




OLYMPUS 141 P
vitrée blanche ou inox



OLYMPUS 401 P vitrée
blanche ou inox



OLYMPUS 601 P vitrée blanche ou inox



CARACTÉRISTIQUES



- Version Positive : Froid ventilé -2°C/+8°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Version Négative : Froid statique -18°C/-25°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Groupe logé en partie basse R600a en version Positive, et R290a en version Négative
- Version Blanche avec contours de porte aluminium et cuve intérieure en ABS blanc
- Version Inox avec cuve intérieure en ABS blanc
- Régulation mécanique et affichage digital de la température
- Froid Positif : dégivrage automatique avec rééaporation des condensats
- Froid Négatif : dégivrage manuel
- Porte vitrée avec fermeture à clé
- Alimentation 230V / 50Hz

Armoires blanches portes vitrées :

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXHMM)	VOLUME	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
3369035	OLYMPUS VITRE BLANC 141P	Armoire Vitrée Blanche 1 porte Positive 3 grilles réglables	600x615x865	140 L	150 W	44 Kg	1 043 €	15 €
3369030	OLYMPUS VITRE BLANC 141N	Armoire Vitrée Blanche 1 porte Négative 2 grilles fixes	600x615x865	130 L	185 W	47 Kg	1 725 €	15 €
3369008	OLYMPUS VITRE BLANC 401P	Armoire Vitrée Blanche 1 porte Positive 4 grilles réglables	600x615x1860	360 L	185 W	69 Kg	1 702 €	15 €
3369080	OLYMPUS VITRE BLANC 401N	Armoire Vitrée Blanche 1 porte Négative 6 grilles fixes	600x615x1860	350 L	200 W	72 Kg	2 406 €	15 €
3369075	OLYMPUS VITRE BLANC 601P	Armoire Vitrée Blanche 1 porte Positive 4 grilles réglables	777x695x1895	580 L	200 W	90 Kg	2 168 €	15 €

Armoires Inox portes vitrées :

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXHMM)	VOLUME	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
3469035	OLYMPUS VITRE INOX 141P	Armoire Vitrée Inox 1 porte Positive 3 grilles réglables	600x615x865	140 L	150 W	44 Kg	1 144 €	15 €
3469030	OLYMPUS VITRE INOX 141N	Armoire Vitrée Inox 1 porte Négative 2 grilles fixes	600x615x865	130 L	185 W	47 Kg	1 752 €	15 €
3469085	OLYMPUS VITRE INOX 401P	Armoire Vitrée Inox 1 porte Positive 4 grilles réglables	600x615x1860	360 L	185 W	69 Kg	1 839 €	15 €
3469080	OLYMPUS VITRE INOX 401N	Armoire Vitrée Inox 1 porte Négative 6 grilles fixes	600x615x1860	350 L	200 W	72 Kg	2 527 €	15 €
3469185	OLYMPUS VITRE INOX 601P	Armoire Vitrée Inox 1 porte Positive 4 grilles réglables	777x695x1895	580 L	200 W	90 Kg	2 356 €	15 €

VITAGLASS

Vitrine négatives portes vitrées

6

Armoires réfrigérées




VITAGLASS 501 blanche



VITAGLASS 501 noire



VITAGLASS 1001



ARMOIRES
REFRIGERÉES



CARACTÉRISTIQUES

- Froid ventilé -18°C/-22°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Finition extérieur et intérieur blanc
- Éclairage intérieur vertical Led
- Porte à vitrage thermo-isolant et soupape d'équilibrage
- Fermeture à clé
- Régulation électronique
- Groupe logé en partie basse R452a
- Dégivrage automatique
- Top lumineux en partie haute
- Alimentation 230V / 50Hz

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXMM)	VOLUME	POIDS	Puissance électrique	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
4069070	VITAGLASS 501	Armoire Vitrée Blanche 1 porte Négative 5 grilles réglables	680x700x1985	500 L	160 Kg	1000 W / 4,5 A	3 489 €	15 €
4069075	VITAGLASS 501 NOIRE	Armoire Vitrée Noire 1 porte Négative 5 grilles réglables	680x700x1985	500 L	160 Kg	1000 W / 4,5 A	3 693 €	15 €
4069100	VITAGLASS 1001	Armoire Vitrée Blanche 2 portes Négative 2x5 grilles réglables	1370x700x1985	990 L	252 Kg	1100 W / 5 A	5 199 €	15 €

GLASS 101/138

Vitrine positive à porte vitrée

6

Armoires réfrigérées





GLASS 101

+2°C / +10°C



GLASS 138

+2°C / +10°C



CARACTÉRISTIQUES

- Froid ventilé +2°C/+10°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Groupe logé en partie basse R134a / R600a
- Finition Blanche sauf GLASS 101 avec extérieur Gris
- Porte vitrée avec fermeture à clé
- 3 étagères réglables en hauteur
- Éclairage intérieur
- Régulation thermostatique sur l'arrière
- Dégivrage naturel
- Alimentation 230V / 50Hz

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXHMM)	VOLUME	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
3767005	GLASS101	Petite armoire Vitrée Blanche 1 porte Positive 3 grilles réglables	480x460x850	98 L	92 W	34 Kg	739 €	15 €
3792020	GLASS138	Petite armoire Vitrée Blanche 1 porte Positive 3 grilles réglables	545x570x860	130 L	122 W	40 Kg	972 €	15 €


GLASS 244/304/404

Vitrine positive à porte vitrée et top lumineux


6 Armoires réfrigérées




GLASS 244



GLASS 304



GLASS 404



GLASS 404 NOIR



CARACTÉRISTIQUES



- Froid ventilé (semi-ventilé pour le GLASS 120) +2°C/+8°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Groupe logé en partie basse R134a / R600A
- Dégivrage automatique avec rééaporation des condensats
- Finition extérieure laqué blanc (GLASS 404 existe en noir) et intérieur ABS blanc



- Éclairage intérieur Led
- Porte à vitrage thermo-isolant et fermeture à clé
- Régulation électronique
- Bandeau lumineux en partie haute
- Alimentation 230V / 50Hz

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXM)	VOLUME	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
3748020	GLASS 244	Armoire Vitrée Blanche 1 porte Positive 4 grilles réglables	530x570x1685	218 L	160W / 1A	62 Kg	1 036 €	15 €
3748030	GLASS 304	Armoire Vitrée Blanche 1 porte Positive 4 grilles réglables	620x625x1847	296 L	185W / 1,5A	68 Kg	1 147 €	15 €
3748098	GLASS 404	Armoire Vitrée Blanche 1 porte Positive 5 grilles réglables	620x580x1935	396 L	205W / 1,5A	75 Kg	1 247 €	15 €
3748180	GLASS 404 NOIR	Armoire Vitrée Noire 1 porte Positive 5 grilles réglables	620x580x1935	396 L	205W / 1,5A	75 Kg	1 307 €	15 €

GLASS 120 POS/120 NEG SLIM

Vitrine négative ou positive à porte vitrée et top lumineux

6 Armoires réfrigérées



GLASS 120 NEG SLIM

GLASS 120 POS SLIM



CARACTÉRISTIQUES



- Froid statique avec brasseur d'air
- Dégivrage manuel
- Eclairage intérieur vertical Led
- Top lumineux
- Caisse en tole laquée : blanc ou noir
- 8 grilles réglables
- Porte vitrée avec fermeture à clé

GLASS 120 NEG SLIM :

- Temp. -16°C -22°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Régulation électronique
- Groupe logé en partie basse R290a

GLASS 120 POS SLIM :

- Temp. +2°C/+8°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Régulation mécanique
- Groupe logé en partie basse R600a




RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXMM)	VOLUME	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
3792102	GLASS 120 SLIM POS BLANCHE	Armoire Vitrée Blanche SLIM 1 porte Positive 8 grilles réglables	360x360x1880	105 L	120W	63 Kg	1 036 €	15 €
3792100	GLASS 120 SLIM POS NOIRE	Armoire Vitrée Noire SLIM 1 porte Positive 8 grilles réglables	360x360x1880	105 L	120W	63 Kg	1 036 €	15 €
3992100	GLASS 120 SLIM NEG BLANCHE	Armoire Vitrée Blanche SLIM 1 porte Négative 8 grilles réglables	420x480x1875	105 L	158W	63 Kg	1 549 €	15 €
3992110	GLASS 120 SLIM NEG NOIRE	Armoire Vitrée Noire SLIM 1 porte Négative 8 grilles réglables	420x480x1875	105 L	158W	63 Kg	1 549 €	15 €

GLASS 405

Vitrine positive à portes vitrées

6

Armoires réfrigérées



GLASS 405



GLASS 405 2 PORTES



GLASS 405 TOP



CARACTÉRISTIQUES



- GLASS 405 Froid ventilé +2°C/+8°C (par 30°C d'ambiance)
- Groupe logé en partie basse R600a
- Dégivrage automatique avec réévacuation des condensats
- Finition extérieure laqué blanc et intérieur ABS blanc
- Éclairage intérieur

- Porte à vitrage thermo-isolant et fermeture à clé
- Régulation électronique
- 4 roulettes dont 2 avec freins
- Alimentation 230V / 50Hz

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXHMM)	VOLUME	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
3779400	GLASS 405	Armoire Vitrée Blanche 1 porte Positive 5 grilles réglables	610x630x1973	400 L	285 W	83 Kg	1 252 €	15 €
3779410	GLASS 405 2P	Armoire Vitrée Blanche 2 portillons Positive 5 grilles réglables	610x630x1973	400 L	285 W	83 Kg	1 260 €	15 €
3748340	GLASS 405 TOP	Armoire Vitrée Blanche 1 porte Positive 5 grilles réglables	620x605x1936	402 L	230 W	75 Kg	1 889 €	15 €

IDEAL-C

Vitrine portes vitrées coulissantes

6

Armoires réfrigérées



IDEAL-C 803
Portes coulissantes



IDEAL-C 806
Portes coulissantes



IDEAL-C 1002
Portes coulissantes



IDEAL-C 1206
Portes coulissantes



CARACTÉRISTIQUES

- Portes coulissantes à retour automatique et fermeture à clé
- Froid ventilé +2°C/+8°C (par 30°C d'ambiance / 60% HR)
- 4 étagères réglables avec porte prix
- Finition extérieure laqué blanc
- Entourage des portes de couleur Noire
- Éclairage intérieur

- Groupe logé en partie basse R290a
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique
- Bandeau lumineux en partie haute
- 4 roulettes dont 2 à freins
- Alimentation 230V / 50Hz

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LxPxHMM)	VOLUME	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
3735806	IDEAL-C 803	Armoire Vitrée Blanche 2 portes Coulissantes Positive 4 grilles réglables par porte	1120Xx595x1973	800 L	570 W	139 Kg	2 455 €	15 €
3735901	IDEAL-C 1002	Armoire Vitrée Blanche 2 portes Coulissantes Positive 4 grilles réglables par porte	1120x725x2120	1050 L	750 W	170 Kg	2 961 €	15 €
3741200	IDEAL-C 806	Armoire Vitrée Blanche 2 portes Coulissantes Positive 4 grilles réglables par porte	1195x561x1945	685 L	400 W	139 Kg	2 000 €	15 €
3741300	IDEAL-C 1206	Armoire Vitrée Blanche 3 portes Coulissantes Positive 4 grilles réglables par porte	1795x596x2025	1095 L	400 W	144 Kg	2 966 €	15 €

CMV 375, FLEX ET SUPER 5 FRIGOGLASS

Armoire à boissons portes vitrées

6

Armoires réfrigérées



Nouveauté !



FLEX 100

FLEX 130

CMV 375

SUPER 5

ARMOIRES
REFRIGERÉES

CARACTÉRISTIQUES



- Groupe logé en partie basse R600a
- Armoire à boissons portes vitrées
- Réfrigération ventilée +2°C/+6°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Eclairage intérieur
- Habillage extérieur laqué Blanc
- Intérieur en ABS blanc nervuré pour réglage des grilles
- Fonctionnement silencieux

- Condenseur à faible entretien
- Accès facile au mécanisme de réfrigération
- Rouleaux sur l'arrière et pieds réglables

CMV 375 :

- Top lumineux en partie haute
- Norme de sécurité électrique IP 24 pour environnements humides

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXHMM)	VOLUME	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
3775097	CMV 375	Armoire blanche 1 porte vitrée Battante 5 grilles 501x350 réglables	590x606x2075	355 L	88 Kg	1 139 €	15 €
3775072	FLEX 100	Petite armoire blanche 1 porte vitrée battante 2 grilles 335x400 réglables	480x495x817	88 L	33 Kg	861 €	15 €
3775077	FLEX 130	Armoire blanche 1 porte vitrée battante 6 grilles 290x287 réglables	403x435x1752	166 L	68 Kg	1 155 €	15 €
3775002	SUPER 5	Petite armoire blanche 1 porte vitrée battante 3 grilles	500x608x868	136 L	45 Kg	1 564 €	15 €

SMART ET PLUS 500 FRIGOGLASS

Armoire à boissons portes vitrées

6

Armoires réfrigérées



Nouveauté !



PLUS 500



SMART 300
SMART 450 LC



SMART 900 LC
SMART 1300 LC



CARACTÉRISTIQUES



- Armoire à boissons portes vitrées
- Réfrigération ventilée +2°C/+6°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Groupe logé R290
- Eclairage vertical
- Habillage extérieur laqué Blanc
- Intérieur en ABS blanc nervuré pour réglage des grilles
- Norme de sécurité électrique IP 24 pour environnements humides
- Fonctionnement silencieux
- Condenseur à faible entretien
- Accès facile au mécanisme de réfrigération
- Rouleaux sur l'arrière et pieds réglables

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXMM)	VOLUME	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
3775176	SMART 300	Armoire blanche 1 porte vitrée Battante 4 grilles 389x437 réglables	495x625x1619	258 L	75 Kg	1 594 €	15 €
3775147	SMART 450L LC	Armoire blanche 1 porte vitrée Battante 5 grilles 495x425 réglables	596x624x2014	429 L	110 Kg	1 973 €	15 €
3775148	SMART 450 ROTATIVE	Armoire blanche 1 porte vitrée Battante 5 étagères rotatives	596x624x2014	429 L	110 Kg	2 720 €	15 €
3775177	SMART 900L LC - HD	Armoire blanche 2 portes vitrées Battantes 5 grilles 792x528 réglables	890x732x2014	808 L	152 Kg	3 019 €	15 €
3775778	SMART 900 ROTATIVE	Armoire blanche 2 portes vitrées Battantes 5 étagères rotatives	890x732x2014	808 L	152 Kg	4 170 €	15 €
3775080	SMART 1300 LC - HD	Armoire blanche 2 portes vitrées Battantes 2x5 grilles 595x525 réglables	1310x740x2139	1282 L	200 Kg	3 684 €	15 €
3775071	PLUS 500	Armoire blanche 1 porte vitrée Battante 5 grilles 565x435 réglables	660x682x2016	522 L	125 Kg	1 462 €	15 €

MILLESIME

Cave à vin

6

Armoires réfrigérées



MILLESIME 138



MILLESIME 405
bi-température



MILLESIME 404

ARMOIRES
REFRIGEREES



CARACTÉRISTIQUES



- MILLESIME 138 : Froid statique +10°C/+18°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- MILLESIME 404 : Froid ventilé +3°C/+10°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- MILLESIME 405 bi-température : Froid ventilé +5°C/+12°C en partie haute et +12°C/+22°C en partie basse (par 25°C d'ambiance)
- Porte vitrée fumée avec fermeture à clé
- Eclairage intérieur
- Finition extérieure couleur Noire
- Cuve intérieure en ABS
- Groupe logé en partie basse R134a sur modèle 138 et 404, R600a sur modèle 405
- Régulation électronique (mécanique pour le MILLESIME 138)
- Alimentation 230V / 50Hz
- NE CONVIENT PAS AU VIEILLISSEMENT DU VIN

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LxPxHMM)	VOLUME	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
4992010	MILLESIME 138	Cave à vin vitre fumée 1 porte 3 grilles réglables + panier en partie basse	540x560x850	105 L (25x75cl)	122W	36 Kg	828 €	15 €
4948010	MILLESIME 404	Cave à vin vitrée 1 porte 3 clayettes plates + 4 galbées réglables	620x580x1935	396 L (100x 75cl)	205W / 1,5A	110 Kg	1 436 €	15 €
4994050	MILLESIME 405	Cave à vin vitrée 1 porte bi-température 7 clayettes en bois (dont 3 inclinées)	595x680x1795	438 L (175x 75cl)	200W	98 Kg	2 214 €	15 €

CLASSIC

Vitrine 4 faces vitrées

6

Armoires réfrigérées



Nouveauté !



CLASSIC INOX



CLASSIC NOIR



CARACTÉRISTIQUES



- Version Positive : Froid ventilé +2°C/+8°C (par 30°C d'ambiance / 60% HR)
- Version Négative : Froid ventilé -15°C/-18°C (par 30°C d'ambiance / 60% HR)
- Finition Inox AISI 201, ou laqué Noire
- 1 porte vitrée avec fermeture à clé
- Eclairage intérieur Led sur les 4 angles
- 3 grilles réglables
- Groupe logé en partie basse R290a
- Régulation électronique à affichage digital
- Dégivrage automatique
- Equipées de 4 roulettes pour déplacements et 4 pieds pour mise en place
- Les vitrines doivent être positionnées à l'abri du soleil.
- Alimentation 230V / 50Hz

Référence	Modèle	Désignation	Dimensions (Lx-PxHmm)	Volume	Puissance électrique	Poids	Prix Public H.T.	Eco-contribution H.T.
4618010	CLASSIC INOX POS	Vitrine 4 faces vitrées Inox 1 porte Positive Ventilée 3 Grilles	650x650x1950	400 L	350W / 2A	160 Kg	3 442 €	15 €
4618020	CLASSIC INOX NEG	Vitrine 4 faces vitrées Inox 1 porte Négative Ventilée 3 Grilles	650x650x1950	400 L	700W / 3,5A	164 Kg	4 211 €	15 €
4618011	CLASSIC NOIRE POS	Vitrine 4 faces vitrées Noire 1 porte Positive Ventilée 3 Grilles	650x650x1950	400 L	350W / 2A	160 Kg	3 327 €	15 €
4618021	CLASSIC NOIRE NEG	Vitrine 4 faces vitrées Noire 1 porte Négative Ventilée 3 Grilles	650x650x1950	400 L	700W / 3,5A	164 Kg	4 096 €	15 €

CADET CHOCOLAT

Vitrine 4 faces vitrées chocolat

6

Armoires réfrigérées



Cadet 400RCH
5 plateaux rotatifs décor Blanc



Cadet 400GCH
5 grilles réglables option décor RAL 9005



ARMOIRES
REFRIGERÉES

CARACTÉRISTIQUES

- Réfrigération ventilée +14°C / +18°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Conditions de fonctionnement : température comprise entre 16 et 25°C
- Décors standards : Argent, Blanc ou Noir - autre couleur RAL nous consulter
- Eclairage LED
- Version G : avec 5 grilles réglables 490x540mm
- Version R : avec 5 plateaux rotatifs diam. 510mm utile
- Groupe logé en partie basse R452a
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique
- 4 roulettes dont 2 à freins (6 roulettes pour les modèles SENIOR et JUNIOR)
- Alimentation 230V / 50Hz
- Les vitrines doivent être positionnées à l'abri du soleil

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXMM)	VOLUME	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
4611021	CADET400GCH	Vitrine 4 faces vitrées Chocolat 1 porte à grilles	700x700x1890	400 L	133 Kg	5 283 €	15 €
4611026	CADET400RCH	Vitrine 4 faces vitrées Chocolat 1 porte à plateaux rotatifs	700x700x1890	400 L	140 Kg	5 408 €	15 €
OPTIONS							
Finition couleur RAL ou ton Noyer pour CADET						595 €	
Fermeture à clé						198 €	
Inversion du ferrage de porte						Nous consulter	
Disposition pour utilisation en altitude						397 €	

CADET PÂTISSERIE

Vitrine 4 faces vitrées pâtisserie

6

Armoires réfrigérées



Cadet TN400
5 plateaux rotatifs
décor Blanc

Junior TN 600R
5 plateaux rotatifs
décor Argent

Cadet TN400G
5 grilles réglables
option décor RAL 9005

Senior TN 800GR
5 grilles réglables + 5
plateaux rotatifs
décor Argent



CARACTÉRISTIQUES

- Pâtisserie : Réfrigération ventilée +2°C / +10°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Chocolat : Réfrigération ventilée +14°C / +18°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Conditions de fonctionnement : température comprise entre 16 et 25°C
- Décor standards : Argent, Blanc ou Noir - autre couleur RAL nous consulter
- Eclairage LED
- Version G : avec 5 grilles réglables 490x540mm
- Version R : avec 5 plateaux rotatifs diam. 510mm utile
- Groupe logé en partie basse R452a
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique
- 4 roulettes dont 2 à freins (6 roulettes pour les modèles SENIOR et JUNIOR)
- Alimentation 230V / 50Hz
- Les vitrines doivent être positionnées à l'abri du soleil

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXMM)	VOLUME	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RÉCYCLAGE H.T.
4611011	CADET TN400G	Vitrine 4 faces vitrées Positive 1 porte à grilles	700x700x1890	400 L	161 Kg	5 283 €	15 €
4611031	CADET TN400R	Vitrine 4 faces vitrées Positive 1 porte à plateaux rotatifs	700x700x1890	400 L	154 Kg	5 408 €	15 €
4611091	SENIOR TN800GR	Vitrine 4 faces vitrées Positive 2 portes à plateaux rotatifs et grilles	1260x700x1890	800 L	240 Kg	6 822 €	15 €
4611056	JUNIOR TN600R	Vitrine 6 faces vitrées Positive 1 porte à plateaux rotatifs	900x1010x1900	600 L	208 Kg	7 277 €	15 €
OPTIONS							
Finition couleur RAL ou ton Noyer pour CADET						595 €	
Finition couleur RAL ou ton Noyer pour JUNIOR						693 €	
Fermeture à clé						198 €	
Inversion du ferrage de porte						Nous consulter	
Disposition pour utilisation en altitude						397 €	

CADET BT

Vitrine 4 faces vitrées - pâtisserie glacée

6

Armoires réfrigérées



Junior BT 600R
Froid ventilé
5 plateaux rotatifs
décor Blanc



Cadet BT 400 G
4 grilles fixes
décor Argent



Senior BT 800G
2 x 4 grilles
décor Noir



CARACTÉRISTIQUES

- Réfrigération statique -5°C / -20°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR) - Réfrigération ventilée pour la JUNIOR BT
- Conditions de fonctionnement : température comprise entre 16 et 25°C
- Décors standards : Argent, Blanc ou Noir - autre couleur RAL nous consulter
- Eclairage LED
- Version G : avec 5 grilles fixes 490x540mm
- Version JUNIOR BT : avec 5 plateaux rotatifs diam. 510mm utile
- Groupe logé en partie basse R452a
- Régulation électronique
- Dégivrage manuel à effectuer lorsque la couche de glace devient excessive
- 4 roulettes dont 2 à freins (6 roulettes pour les modèles SENIOR et JUNIOR)
- Alimentation 230V / 50Hz
- Les vitrines doivent être positionnées à l'abri du soleil

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXHMM)	VOLUME	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
4611016	CADET BT400G	Vitrine 4 faces vitrées Négative 1 porte à grilles décor LED	700x700x1890	400 L	151 Kg	5 758 €	15 €
4611086	SENIOR BT800G	Vitrine 4 faces vitrées Négative 2 portes à grilles décor LED	1260x700x1890	800 L	228 Kg	7 372 €	15 €
4611051	JUNIOR BT600R	Vitrine 6 faces vitrées Négative 1 porte à plateaux rotatifs décor LED	900X1010X1900	600 L	224 Kg	8 452 €	15 €

OPTIONS

Finition couleur RAL ou ton Noyer pour CADET	595 €
Finition couleur RAL ou ton Noyer pour JUNIOR	693 €
Fermeture à clé	198 €
Inversion du ferrage de porte	Nous consulter
Disposition pour utilisation en altitude	397 €

OPERA

Vitrine 4 faces vitrées


6

Armoires réfrigérées



OPERA 725
Décor Blanc

OPERA 925
Décor noir



Ventilée

Statique



CARACTÉRISTIQUES

- Vitrine 4 faces vitrées avec plateaux en verre
- V POS : Réfrigération ventilée +1°C/+10°C (par 25°C d'ambiance)
- V CH : Réfrigération ventilée +14°C/+16°C chocolat (par 25°C d'ambiance)
- S NEG : Réfrigération statique -15°C/-18°C (par 25°C d'ambiance)
- V POS/NEG : réfrigération ventilée -18°C/+10°C (par 25°C d'ambiance)
- Dégivrage automatique sauf modèle S NEG à dégivrage manuel
- 5 étagères réglables sauf modèle S NEG avec étagères fixes, et modèle V POS R avec 7 plateaux rotatifs diam. 480mm
- Capacité de 25Kg par étagère sauf modèle V POS R : 16Kg
- Eclairage LED vertical sur les 4 montants (2 montants sur la version S NEG)
- Groupe logé en partie basse R290 A ou R600 A
- Régulation électronique
- 4 roulettes dont 2 à freins
- Alimentation 230V / 50Hz
- Les vitrines doivent être positionnées à l'abri du soleil

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXMM)	VOLUME	POIDS	Puissance électrique	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
4603070	OPERA 725 V POS	Vitrine 4 faces vitrées ventilée positive +1°C/+10°C	725x664x1990	372 L	245 Kg	650 W / 4,5 A	6 808 €	15 €
4603075	OPERA 725 V POS R	Vitrine 4 faces vitrées ventilée positive 7 plateaux rotatifs +1°C/+10°C	725x664x1990	372 L	245 Kg	630 W / 4,5 A	7 004 €	15 €
4603080	OPERA 725 V CH	Vitrine 4 faces vitrées ventilée chocolat +14°C/+16°C	725x664x1990	372 L	245 Kg	630 W / 4,5 A	7 533 €	15 €
4603085	OPERA 725 S NEG	Vitrine 4 faces vitrées statique négative -15°C/-18°C	725x664x1990	398 L	236 Kg	920 W / 4,8 A	7 715 €	15 €
4603090	OPERA 725 V POS/NEG	Vitrine 4 faces vitrées ventilée positive/négative -18°C/+10°C	725x664x1990	372 L	245 Kg	630 W / 4,5 A	8 984 €	15 €
4603100	OPERA 925 V POS	Vitrine 4 faces vitrées ventilée positive +1°C/+10°C	925x664x1990	500 L	305 Kg	650 W / 4,5 A	7 481 €	15 €
4603105	OPERA 925 V CH	Vitrine 4 faces vitrées ventilée chocolat +14°C/+16°C	925x664x1990	500 L	305 Kg	650 W / 4,5 A	8 277 €	15 €
4603110	OPERA 925 S NEG	Vitrine 4 faces vitrées statique négative -15°C/-18°C	925x664x1990	536 L	275 Kg	850 W / 4,4 A	8 477 €	15 €
4603115	OPERA 925 V POS/NEG	Vitrine 4 faces vitrées ventilée positive/négative -18°C/+10°C	925x664x1990	500 L	305 Kg	650 W / 4,5 A	10 057 €	15 €

TABLES RÉFRIGÉRÉES

7



TABLINOX 600 ET TOP BAR

Arrière bar profondeur 600

7 Tables réfrigérées

INOX

AISI 201



TABLINOX 600 POS 2P



TOPBAR 3P



TABLINOX 600 option portes vitrées



CARACTÉRISTIQUES

TABLINOX :

- Réfrigération ventilée -2°C/+8°C (par 30°C d'ambiance / 60% HR)
- Groupe logé R600a sur le côté droit
- Finition Inox AISI 201 (sauf arrière en acier zingué)
- Finition extérieure, intérieure et dessus inox (sauf arrière en acier zingué)
- Equipement : 1 grille par porte
- Retour de porte automatique
- Pieds inox réglables

TOP BAR :

- Réfrigération ventilée +2°C/+10°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Groupe logé R134 A / R600 A en partie basse
- Finition extérieure en acier laqué couleur aluminium
- Portes vitrées avec fermeture à clé
- Equipement : 2 grilles par porte

Caractéristiques communes :

- Régulation électronique
- Dégivrage et évaporation automatique
- Alimentation 230V / 50Hz

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXMM)	VOLUME	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
3518150	TABLINOX 600 2PGI	Table réfrigérée 600 Inox AISI 201 - 2 portes groupe logé	1360x600x860	260 L	300W / 1,8A	88 Kg	2 675 €	15 €
3518160	TABLINOX 600 3PGI	Table réfrigérée 600 Inox AISI 201 - 3 portes groupe logé	1795x600x860	385 L	300W / 1,8A	125 Kg	3 208 €	15 €
3518170	TABLINOX 600 4PGI	Table réfrigérée 600 Inox AISI 201 - 4 portes groupe logé	2230x600x860	511 L	300W / 1,8A	143 Kg	3 818 €	15 €
3518151	TABLINOX 600 2PGI VITREE	Table réfrigérée 600 Inox AISI 201 - 2 portes Vitrées groupe logé	1360x600x860	260 L	300W / 1,8A	88 Kg	2 675 €	15 €
3518161	TABLINOX 600 3PGI VITREE	Table réfrigérée 600 Inox AISI 201 - 3 portes Vitrées groupe logé	1795x600x860	385 L	300W / 1,8A	125 Kg	3 208 €	15 €
3518171	TABLINOX 600 4PGI VITREE	Table réfrigérée 600 Inox AISI 201 - 4 portes Vitrées groupe logé	2230x600x860	511 L	300W / 1,8A	143 Kg	3 818 €	15 €
3748050	TOP BAR 1P	Refroidisseur de bouteilles 1 porte vitrée	600x550x920	142 L	130W / 1,05A	38 Kg	1 109 €	15 €
3748060	TOP BAR 2P	Refroidisseur de bouteilles 2 portes vitrées	920x550x920	208 L	230W / 1A	59 Kg	1 430 €	15 €
3748070	TOP BAR 3P	Refroidisseur de bouteilles 3 portes vitrées	1380x550x920	347 L	580W / 2,7A	81 Kg	1 804 €	15 €

TABLINOX 700 ET MINI TABLINOX

Table gastro profondeur 700 GN 1/1

7

Tables réfrigérées

INOX

AISI 201



TABLINOX 700 2 PGI



Mini TABLINOX 700
6TGI 6 tiroirs GN 1/3



CARACTÉRISTIQUES



- TABLINOX : Réfrigération Ventilée -2°C/+8°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- MINI TABLINOX : Réfrigération Statique -2°C/+8°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Finition Inox AISI 201 (sauf arrière en acier zingué)
- Groupe logé R600a sur le côté droit
- TABLINOX : Equipement d'une grille GN1/1 325x530mm par porte

- MINI TABLINOX : tiroirs GN1/3
- Régulation électronique
- Dégivrage et évaporation automatique
- Pieds inox réglables
- Alimentation 230V / 50Hz

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXHMM)	VOLUME	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
3569002	TABLINOX 700 2PGI	Table réfrigérée 700 Inox AISI 201 - 2 portes groupe logé	1360x700x860	313 L	300W / 1,8A	98 Kg	2 541 €	15 €
3569012	TABLINOX 700 3PGI	Table réfrigérée 700 Inox AISI 201 - 3 portes groupe logé	1795x700x860	464 L	300W / 1,8A	134 Kg	3 010 €	15 €
3569022	TABLINOX 700 4PGI	Table réfrigérée 700 Inox AISI 201 - 4 portes groupe logé	2230x700x860	616 L	300W / 1,8A	153 Kg	3 479 €	15 €
3569007	MINI TABLINOX 700 4TGI	Table réfrigérée basse 700 Inox AISI 201 - 4 tiroirs GN1/3 groupe logé	1360x700x650	214 L	300W / 1,8A	102 Kg	3 128 €	15 €
3569017	MINI TABLINOX 700 6TGI	Table réfrigérée basse 700 Inox AISI 201 - 6 tiroirs GN1/3 groupe logé	1795x700x650	317 L	300W / 1,8A	136 Kg	4 060 €	15 €
3569027	MINI TABLINOX 700 8TGI	Table réfrigérée basse 700 Inox AISI 201 - 8 tiroirs GN1/3 groupe logé	2230x700x650	420 L	300W / 1,8A	170 Kg	5 086 €	15 €

TABLINOX 800

Tour pâtissier profondeur 800

7


Tables réfrigérées

INOX

AISI 201



TABLINOX 800 3 PGI
avec Dossieret de série



TABLINOX 800



CARACTÉRISTIQUES



- Réfrigération ventilée +2°C/+8°C (par 30°C d'ambiance / 60% HR)
- Finition Inox AISI 201 (sauf arrière en acier zingué)
- Dessus Inox avec dossieret
- Groupe logé R134 A sur le côté droit
- Equipement d'une paire de guide par porte pour grille 600x400 (non fournie)
- Régulation électronique
- Dégivrage et évaporation automatique
- Pieds inox réglables
- Alimentation 230V / 50Hz

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXHMM)	VOLUME	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
3569303	TABLINOX 800 2PGI	Tour pâtissier Inox AISI 201 avec dossieret 2 portes groupe logé	1510x800x960	428 L	350 W	140 Kg	2 716 €	15 €
3569320	TABLINOX 800 3PGI	Tour pâtissier Inox AISI 201 avec dossieret 3 portes groupe logé	2050x800x960	635 L	350 W	152 Kg	2 996 €	15 €

TABLINOX EVO 600

Arrière bar inox 304 profondeur 600

INOX

AISI 304
Evaporateur traité

7

Tables réfrigérées


classe
énergétique



A



TABLINOX
EVO 600 3 PGI



TABLINOX EVO 600



OPTION PORTES VITREES



OPTION TIROIRS



CARACTÉRISTIQUES

- Réfrigération ventilée 0°C/+4°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Finition Inox AISI 304 18/10 (sauf arrière en acier zingué en standard - option inox)
- Dessus Inox - option dossier inox - option granit rose
- Evaporateur traité cataphorèse
- Isolation thermique épaisseur 80mm
- Equipement : 1 grille plastifiée 330x465mm par porte (option grille d'union)
- Groupe logé ou à distance, local technique à droite (en option groupe et local technique à gauche)
- Type de gaz : R290
- Régulation électronique à affichage digital
- Dégivrage et évaporation automatique (version groupe à distance avec évacuation à l'égout)
- Pieds inox réglables
- Alimentation 230V / 50Hz

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXMM)	VOLUME	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	PUISSANCE FRIGORIFIQUE	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
3506600	TABLINOX EVO 600 2P 141GI	Table réfrigérée 600 Inox AISI 304 - 2 portes groupe logé	1410x600x875	185 L	231 W	320 W	103 Kg	3 064 €	15 €
3506601	TABLINOX EVO 600 3P 190GI	Table réfrigérée 600 Inox AISI 304 - 3 portes groupe logé	1900x600x875	290 L	231 W	320 W	160 Kg	3 351 €	15 €
3506602	TABLINOX EVO 600 4P 239GI	Table réfrigérée 600 Inox AISI 304 - 4 portes groupe logé	2390x600x875	395 L	316 W	475 W	217 Kg	3 943 €	15 €
3506610	TABLINOX EVO 600 2P 120GE	Table réfrigérée 600 Inox AISI 304 - 2 portes groupe à distance	1200x600x875	185 L	28 W	320 W	90 Kg	2 765 €	15 €
3506611	TABLINOX EVO 600 3P 169GE	Table réfrigérée 600 Inox AISI 304 - 3 portes groupe à distance	1690x600x875	290 L	28 W	320 W	140 Kg	3 050 €	15 €
3506612	TABLINOX EVO 600 4P 218GE	Table réfrigérée 600 Inox AISI 304 - 4 portes groupe à distance	2180x600x875	395 L	28 W	475 W	190 Kg	3 644 €	15 €


Options TABLINOX EVO 600 :		
Kit roulettes pivotantes avec freins		511 €
Paire de glissières supplémentaire		42 €
Grille plastifiée 330x465		32 €
Grille d'union plastifiée (entre portes)		16 €
Kit 2 tiroirs 1/2		618 €
Kit 3 tiroirs 1/3		911 €
Kit 1 tiroir 1/3 + 1 tiroir 2/3		645 €
Porte vitrée avec éclairage (par porte)		99 €
Fermeture à clé par porte (appliquable sur porte pleine uniquement)		48 €
Dessus avec dossier inox au ML, ou adaptation (applicables uniquement sur dessus inox)		70 €
Logement de groupe ou local technique inversé (à gauche)		111 €
Groupe tropicalisé		+6%

TABLINOX EVO 700

INOX
AISI 304
Evaporateur traité

Table gastro inox 304 profondeur 700 GN 1/1

7 Tables réfrigérées



TABLINOX EVO 700 4PGI



OPTION PORTES VITREES

classe
énergétique



A



OPTION TIROIRS



CARACTÉRISTIQUES

- Réfrigération ventilée 0°C/+4°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Version négative : Réfrigération ventilée -17°C/-20°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Finition Inox AISI 304 18/10 (sauf arrière en acier zingué en standard - option inox)
- Dessus Inox - option dossier inox - option granit rose
- Evaporateur traité cataphorèse
- Isolation thermique épaisseur 80mm
- Equipement : 1 grille plastifiée GN1/1 - 330x530mm par porte (option grille d'union)
- Groupe logé ou à distance, local technique à droite (en option groupe et local technique à gauche)
- Type de gaz : R290
- Régulation électronique à affichage digital
- Dégivrage et évaporation automatique (version groupe à distance avec évacuation à l'égout)
- Pieds inox réglables
- Alimentation 230V / 50Hz

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXHMM)	VOLUME	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	PUISSANCE FRIGORIFIQUE	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
3506620	TABLINOX EVO 700 2P 141GI	Table réfrigérée 700 Inox AISI 304 - 2 portes groupe logé	1410x700x875	228 L	231 W	320 W	113 Kg	3 307 €	15 €
3506621	TABLINOX EVO 700 3P 190GI	Table réfrigérée 700 Inox AISI 304 - 3 portes groupe logé	1900x700x875	358 L	231 W	320 W	170 Kg	3 677 €	15 €
3506622	TABLINOX EVO 700 4P 239GI	Table réfrigérée 700 Inox AISI 304 - 4 portes groupe logé	2390x700x875	488 L	316 W	475 W	227 Kg	4 358 €	15 €
3506630	TABLINOX EVO 700 2P 120GE	Table réfrigérée 700 Inox AISI 304 - 2 portes groupe à distance	1200x700x875	228 L	28 W	320 W	100 Kg	3 008 €	15 €
3506631	TABLINOX EVO 700 3P 169GE	Table réfrigérée 700 Inox AISI 304 - 3 portes groupe à distance	1690x700x875	358 L	28 W	320 W	150 Kg	3 378 €	15 €
3506632	TABLINOX EVO 700 4P 218GE	Table réfrigérée 700 Inox AISI 304 - 4 portes groupe à distance	2180x700x875	488 L	28 W	475 W	200 Kg	4 058 €	15 €
3506625	TABLINOX EVO NEG 700 2P 141GI	Table réfrigérée Négative 700 Inox AISI 304 - 2 portes groupe logé	1410x700x875	228 L	432 W	560 W	118 Kg	Nous consulter	15 €
3506626	TABLINOX EVO NEG 700 3P 190GI	Table réfrigérée Négative 700 Inox AISI 304 - 3 portes groupe logé	1900x700x875	358 L	455 W	560 W	177 Kg	Nous consulter	15 €
3506629	TABLINOX EVO NEG 700 4P 239GI	Table réfrigérée Négative 700 Inox AISI 304 - 4 portes groupe logé	2390x700x875	488 L				Nous consulter	15 €
3506627	TABLINOX EVO NEG 700 2P 141GE	Table réfrigérée Négative 700 Inox AISI 304 - 2 portes groupe à distance	1410x700x875	228 L	474 W	560 W	100 Kg	Nous consulter	15 €
3506628	TABLINOX EVO NEG 700 3P 190GE	Table réfrigérée Négative 700 Inox AISI 304 - 3 portes groupe à distance	1900x700x875	358 L	497 W	560 W	150 Kg	Nous consulter	15 €
3506630	TABLINOX EVO NEG 700 4P 239GE	Table réfrigérée Négative 700 Inox AISI 304 - 4 portes groupe à distance	2390x700x875	488 L				Nous consulter	15 €

Options TABLINOX EVO 700 :	PRIX PUBLIC H.T.	Options TABLINOX EVO 700 :	PRIX PUBLIC H.T.
Kit roulettes pivotantes avec freins	511 €	Porte vitrée avec éclairage (par porte)	99 €
Paire de glissières supplémentaire	63 €	Fermeture à clé par porte (appliquable sur porte pleine uniquement)	48 €
Grille plastifiée 330x530	42 €	Dessus avec dossier inox au ML, ou adaptation (appliquable uniquement sur dessus inox)	70 €
Kit 2 tiroirs 1/2	618 €	Logement de groupe ou local technique inversé (à gauche)	111 €
Kit 3 tiroirs 1/3	911 €	Groupe tropicalisé	+6%
Kit 1 tiroir 1/3 + 1 tiroir 2/3	645 €		

TABLINOX EVO 800


Tour pâtissier inox 304 profondeur 800

7

Tables réfrigérées

INOX
AISI 304

classe
énergétique



TABLINOX EVO 800
Vue en coupe



TABLINOX EVO 800 3 PGI
pour grilles pâtisseries 600/400

CARACTÉRISTIQUES



- Réfrigération ventilée 0°C/+4°C - ou statique +2°C/+5°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Finition Inox AISI 304 18/10 (sauf arrière en acier zingué)
- Dessus Inox - option dossier inox - option granit rose
- Isolation thermique épaisseur 80mm
- Equipement de 2 paires de guides par porte pour grille 600x400 (non fournies) - capacité de 6 grilles max. par porte
- Groupe logé ou à distance, local technique à droite (en option groupe et local technique à gauche)
- Type de gaz : R290
- Régulation électronique
- Dégivrage et évaporation automatique
- Pieds inox réglables
- Alimentation 230V / 50Hz

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXMM)	VOLUME	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	PUISSANCE FRIGORIFIQUE	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
3506640	TABLINOX EVO V800 2P 156GI	Tour pâtissier réfrigération Ventilée 800 Inox AISI 304 - 2 portes groupe logé	1565x800x875	320 L	231 W	320 W	120 Kg	3 743 €	15 €
3506641	TABLINOX EVO V800 3P 213GI	Tour pâtissier réfrigération Ventilée 800 Inox AISI 304 - 3 portes groupe logé	2130x800x875	500 L	316 W	475 W	180 Kg	4 685 €	15 €
3506642	TABLINOX EVO V800 4P 270GI	Tour pâtissier réfrigération Ventilée 800 Inox AISI 304 - 4 portes groupe logé	2700x800x875	679 L	316 W	475 W	240 Kg	5 533 €	15 €
3506645	TABLINOX EVO S800 2P 156GI	Tour pâtissier réfrigération Statique 800 Inox AISI 304 - 2 portes groupe logé	1565x800x875	320 L	192 W	343 W	120 Kg	3 743 €	15 €
3506646	TABLINOX EVO S800 3P 213GI	Tour pâtissier réfrigération Statique 800 Inox AISI 304 - 3 portes groupe logé	2130x800x875	500 L	314 W	572 W	180 Kg	4 685 €	15 €
3506647	TABLINOX EVO S800 4P 270GI	Tour pâtissier réfrigération Statique 800 Inox AISI 304 - 4 portes groupe logé	2700x800x875	679 L	361 W	699 W	240 Kg	5 533 €	15 €
3506650	TABLINOX EVO V800 2P 135GE	Tour pâtissier réfrigération Ventilée 800 Inox AISI 304 - 2 portes groupe à distance	1355x800x875	320 L	28 W	320 W	120 Kg	3 397 €	15 €
3506651	TABLINOX EVO V800 3P 192GE	Tour pâtissier réfrigération Ventilée 800 Inox AISI 304 - 3 portes groupe à distance	1920x800x875	500 L	28 W	475 W	180 Kg	4 340 €	15 €
3506652	TABLINOX EVO V800 4P 249GE	Tour pâtissier réfrigération Ventilée 800 Inox AISI 304 - 4 portes groupe à distance	2490x800x875	679 L	28 W	475 W	240 Kg	5 187 €	15 €
3506655	TABLINOX EVO S800 2P 135GE	Tour pâtissier réfrigération Statique 800 Inox AISI 304 - 2 portes groupe à distance	1355x800x875	320 L	17 W	343 W	120 Kg	3 397 €	15 €
3506656	TABLINOX EVO S800 3P 192GE	Tour pâtissier réfrigération Statique 800 Inox AISI 304 - 3 portes groupe à distance	1920x800x875	500 L	17 W	572 W	180 Kg	4 340 €	15 €
3506657	TABLINOX EVO S800 4P 249GE	Tour pâtissier réfrigération Statique 800 Inox AISI 304 - 4 portes groupe à distance	2490x800x875	679 L	17 W	699 W	240 Kg	5 187 €	15 €

Options TABLINOX EVO 800 :	PRIX PUBLIC H.T.	Options TABLINOX EVO 800 :	PRIX PUBLIC H.T.
Kit roulettes pivotantes avec freins	511 €	Kit 1 tiroir 1/3 + 1 tiroir 2/3	701 €
Paire de glissières supplémentaire	85 €	Fermeture à clé par porte (appliquable sur porte pleine uniquement)	48 €
Grille plastifiée 600x400	55 €	Dessus avec dossier inox au ML, ou adaptation (appliquable uniquement sur dessus inox)	70 €
Grille d'union plastifiée (entre portes)	28 €	Plonge simple avec égouttoir et mélangeur (appliquable sur dessus inox uniquement)	1 190 €
Kit 2 tiroirs 1/2	675 €	Logement de groupe ou local technique inversé (à gauche)	132 €
Kit 3 tiroirs 1/3	959 €		

Caractéristiques définies pour un fonctionnement par 25°C et 60% HR (normes CEI 335 1) | Photographies non contractuelles. Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

BACINOX ET PIZZA


Tables à pizza et portes bacs gastronomes

7

Tables réfrigérées



TABPIZZA 3P
option structure haute
BACINOX VIT 140



BACINOX 150
avec structure vitrée
optionnelle



PIZZA 3P203C3



CARACTÉRISTIQUES

Descriptif PIZZA C3 :

- Réfrigération ventilée -2°C/+8°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Superstructure réfrigérée à vitrage droit en partie haute
- Groupe logé R404a côté droit
- Dégivrage et réévaporation automatique
- Trois tiroirs à pâtons non réfrigérés situés au-dessus du groupe
- Equipement de 1 grille GN 1/1 (325x530) par porte

Descriptif TAB PIZZA 3P :

- Réfrigération +2°C/+8°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Groupe logé en partie basse R600 A
- Dégivrage et réévaporation automatique
- Equipement de 1 grille GN 1/1 (325x530) par porte
- Plan de travail en granit avec dossier et retours latéraux
- Option superstructure réfrigérée BACINOX 140

Caractéristiques BACINOX :

- Réfrigération statique +2°C/+8°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Groupe logé en partie droite R600 A
- Dégivrage automatique, évacuation manuelle
- Les super-structures peuvent être appuyées sur les montants latéraux des plans en marbre des tables de travail, ou directement sur le plan de travail.
- Pour bacs gastronomes profondeur 150mm max - non fournis

Caractéristiques communes :


- Finition extérieure et intérieure inox (sauf arrière en acier zingué)
- Régulation électronique
- Alimentation 230V / 50Hz

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXMM)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
4839016	PIZZA2P160C3	Table Pizza Inox 2 portes avec superstructure réfrigérée (7 bacs GN 1/4) + tiroirs à pâtons	1610x750x1560	360W	195 Kg	5 401 €	15 €
4839020	PIZZA3P203C3	Table Pizza Inox 3 portes avec superstructure réfrigérée (9 bacs GN 1/4) + tiroirs à pâtons	2040x750x1560	360W	225 Kg	6 133 €	15 €
4869375	TAB PIZZA3P	Table Pizza Inox 3 portes (structure haute en option)	1400x700x1020	235 W	170 Kg	3 215 €	15 €
4418442	BACINOX VIT 140 1/3	Porte bacs réfrigéré avec vitrage capacité 4x GN 1/3 + 1x GN 1/2	1400x395x435	110W / 0,8A	30 Kg	1 676 €	15 €
4418440	BACINOX VIT 140 1/4	Porte bacs réfrigéré avec vitrage capacité 6x GN 1/4	1400x335x435	110W / 0,8A	27 Kg	1 653 €	15 €
4418300	BACINOX VIT 150 1/3	Porte bacs réfrigéré avec vitrage capacité 5x GN 1/3 + 1x GN 1/2	1500x395x435	110W / 0,8A	33 Kg	1 696 €	15 €
4418120	BACINOX VIT 150 1/4	Porte bacs réfrigéré avec vitrage capacité 7x GN 1/4	1500x335x435	110W / 0,8A	31 Kg	1 673 €	15 €
4418310	BACINOX VIT 200 1/3	Porte bacs réfrigéré avec vitrage capacité 9x GN 1/3	2000x395x435	110W / 0,8A	37 Kg	1 712 €	15 €
4418311	BACINOX VIT 200 1/4	Porte bacs réfrigéré avec vitrage capacité 10x GN 1/4	2000x335x435	110W / 0,8A	36 Kg	1 963 €	15 €
4418100	BACINOX 150 1/3	Porte bacs réfrigéré sans vitrage capacité 5x GN 1/3 + 1x GN 1/2	1500x395x230	160 W	37Kg	1 599 €	15 €
4418105	BACINOX 150 1/4	Porte bacs réfrigéré sans vitrage capacité 7x GN 1/4	1500x335x230	200 W	23 Kg	1 594 €	15 €
4418110	BACINOX 200 1/3	Porte bacs réfrigéré sans vitrage capacité 9x GN 1/3	2000x395x230	180 W	45 Kg	1 676 €	15 €
4418115	BACINOX 200 1/4	Porte bacs réfrigéré sans vitrage capacité 10x GN 1/4	2000x335x230	220 W	28 Kg	1 694 €	15 €
OPTIONS			PRIX PUBLIC H.T.				
Kit roulettes pivotantes avec frein PIZZA C3			236 €				
Bac inox GN1/4 (260x160x150)			26 €				
Bac inox GN1/3 (320x170x150)			29 €				
Bac inox GN1/2 (325x265x100)			32 €				


PIZZA TOP & PIZZA CHEF

Tables de préparation pour sandwiches et salades


7 Tables réfrigérées



PIZZA CHEF 2P



PIZZA TOP 2P



CARACTÉRISTIQUES



- PIZZA CHEF : Réfrigération Statique +2°C/+8°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- PIZZA TOP : Réfrigération Ventilée +2°C/+8°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Finition extérieure, intérieure et dessus inox AISI 201 (sauf arrière en acier zingué)
- Groupe logé en partie basse R600 A
- PIZZA TOP : Tablette marbre avec structure encastree sur le fond du meuble
- PIZZA CHEF : Dessus table Inox avec structure haute intégrée sur le fond du meuble

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXHMM)	VOLUME	Capacité en bacs GN (non fournis)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
4869370	PIZZA TOP 2P	Table de préparation Pizza 2 portes	900x700x1090	257 L	5x1/6	155W	92 Kg	1 564 €	15 €
4869371	PIZZA TOP 3P	Table de préparation Pizza 3 portes	1365x700x1090	400 L	9x1/6	235W	155 Kg	2 280 €	15 €
4869380	PIZZA CHEF 2P	Table de préparation Pizza 2 portes avec structure à couvercle	905x700x1005	257 L	5x1/6	155W	80 Kg	1 564 €	15 €
4869385	PIZZA CHEF 3P	Table de préparation Pizza 3 portes avec structure à couvercle	1370x700x1005	425 L	7x1/6	235W	120 Kg	2 289 €	15 €
OPTIONS			PRIX PUBLIC H.T.						
Bac inox GN1/6 (176x162x100)			15 €						
Bac inox GN1/6 (176x162x150)			24 €						
Bac inox GN1/4 (260x160x150)			26 €						
Bac inox GN1/3 (320x170x150)			29 €						
Bac inox GN1/3 (320x170x100)			19 €						
Bac inox GN1/1 (530x320x150)			53 €						
Bac inox GN1/2 (325x265x100)			32 €						

SALAD CHEF

Tables de préparation pour sandwiches et salades

7 Tables réfrigérées




SALAD 05 2P



SALADETTE TOP 2P



TABLINOX SALAD 2P



CARACTÉRISTIQUES

SALAD 05 :

- Réfrigération Statique +2°C/+10°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Dessus table Inox

SALADETTE TOP :

- Réfrigération Statique +2°C/+8°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Dessus relevable pour accès aux bacs GN
- Piste de service en polyéthylène alimentaire blanc

TABLINOX SALAD :

- Réfrigération ventilée -2°C/+8°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Cuve réfrigérée pour bacs GN (non fournis)

- Capacités : 2 portes=2xGN1/1, 3 portes=3xGN1/1
- Avec vitrage courbe et une étagère
- Piste de service en polyéthylène alimentaire blanc

Caractéristiques communes :

- Finition extérieure, intérieure et dessus inox (sauf arrière en acier zingué)
- Groupe logé en partie basse R600 A
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats
- Equipement : 1 clayette 325x530 par porte

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXMM)	VOLUME	Capacité en bacs GN (non fournis)	PUISSANCE ELECTRIQUE	POIDS	PRIX PUBLIC H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
4469360	SALAD 05 2P	Table de préparation 2 portes table inox	900x700x850	257 L	-	155W	72 Kg	1 391 €	15 €
4469362	SALADETTE TOP 2P	Table de préparation Salade 2 portes à couvercle relevable	900x700x885	257 L	2x1/1 + 3x1/6	155W / 1,2A	70 Kg	1 448 €	15 €
4469364	SALADETTE TOP 3P	Table de préparation Salade 3 portes à couvercle relevable	1365x700x885	400 L	4x1/1	235W / 1,3A	107 Kg	1 991 €	15 €
4418010	TABLINOX SALAD 2P	Table réfrigérée 700 Inox 2 portes avec vitrage groupe logé	900x700x1335	240 L	2x1/1 + 3x1/6	225W / 1,4A	78 Kg	1 851 €	15 €
4418015	TABLINOX SALAD 3P	Table réfrigérée 700 Inox 3 portes avec vitrage groupe logé	1365x700x1335	368 L	4x 1/1	294W / 2,2A	118 Kg	2 527 €	15 €
OPTIONS			PRIX PUBLIC H.T.						
Bac inox GN1/6 (176x162x100)			15 €						
Bac inox GN1/6 (176x162x150)			24 €						
Bac inox GN1/4 (260x160x150)			26 €						
Bac inox GN1/3 (320x170x150)			29 €						
Bac inox GN1/3 (320x170x100)			19 €						
Bac inox GN1/1 (530x320x150)			53 €						



LP61

8

LAVE-BATTERIE



LP61
Lave-batterie

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis et parois en inox AISI 18/10
- LP : Ouverture double à guillotine et à balancier avec panier extractible
- LP : Porte inférieure et cuve emboutie à double paroi avec fond incliné et arrondi pour éviter les dépôts de résidu
- Bras de lavage et de rinçage en acier inox
- Résistance de cuve et du surchauffeur en incoloy 800
- Composants électriques accessibles du côté frontal de la machine
- LP : Pieds en acier inox réglables en hauteur de 200 à 250mm

CARACTÉRISTIQUES :	LP 61	LP 61H
Code	6224015	6224020
Dimensions extérieures (LxPxHmm)	675x840x1850	675x840x2010
Dimensions du panier (mm)	700x550	700x550
Hauteur de passage utile	680	850
Cycle total (secondes)	2 - 4 - 6	2 - 4 - 6
Capacité de cuve (Litres)	60 L	60 L
Capacité surchauffeur (Litres)	8 L	8 L
Eau de rinçage (Litres par cycle)	5 L	5 L
Poids Net	130 Kg	143 Kg
Puissance absorbée max.	10,5 kW	11,2 kW
Alimentation	400V / 50Hz	400V / 50Hz
Prix Public H.T.	7 490 €	8 290 €

+ Eco-contribution : 30€ H.T. par meuble



NEW BLOC 60 D'ANGLE POSITIVE

9

Chambres froides



CARACTÉRISTIQUES

- Revêtement des panneaux verticaux et plafonds : Tôle laquée lisse blanc banquise (proche RAL 9010)
- Avec sol standard piéton : contreplaqué 9mm + résine phénolique (aucune charge roulante autorisée)
- Hauteur Intérieure 1855mm, Hauteur extérieure 1975mm
- Isolation : Mousse PU standard épaisseur 60mm
- Coefficient UC: 0,37W/m2.°C
- Porte pivotante pleine 1855x700mm réversible
- Gâche sans contact électrique
- Huisserie avec tube pour passage de câbles
- Options :
 - Porte vitrée
 - Contact électrique pour gâche, permettant la commande de l'éclairage et l'arrêt du groupe (porte pleine uniquement)

CHAMBRE FROIDE POSITIVE NEWBLOC D'ANGLE (Panneaux d'épaisseur 60mm)

					«Dim. Ext. (cm)»		«Dim. Int. (cm)»	«Volume m3»	Prix Public € H.T. Avec Sol	
									(Haut. Int.=186cm / Ext.=198cm) - Hors équipement frigorifique	
									155 x ...	
Facade 143	6008050		155x155	143x143	3,2			3 962 €		
	6008051		155x175	143x163	3,72			4 290 €		
									175 x ...	
Facade 163	6008052		175x155	163x143	3,72			4 290 €		
	6008053		175x175	163x163	4,33			4 700 €		

+ ECO FROID RECYCLAGE : 15€ H.T. par meuble

NEW BLOC

9

Chambres froides

Porte vitrée à oculus
(uniquement en froid positif)
Consultez-nous



CARACTÉRISTIQUES

CONFIGURATIONS

	NEW BLOC épaisseur 60mm Positive		NEW BLOC épaisseur 100mm Négative
	Avec sol	Sans sol	Avec sol
Hauteur. int. (cm)	Hauteur Ext. (cm)		Hauteur Ext. (cm)
185,5	197,5	-	205,5
203	215	209	223

Dimensions intérieures :

Hauteur 185,5cm : 123x123cm à 203x203cm (par multiple de 20cm)

Hauteur 203cm : 123x123cm à 243x243cm (par multiple de 20cm)

DIMENSIONS EXTERIEURES

	NEW BLOC 60	NEW BLOC 100
Longueur x Largeur	Dimensions Int. + 12 cm	Dimensions Int. + 20 cm
Hauteur avec sol	Dimensions Int. + 12 cm (chevrons hauteur 6 cm non inclus)	Dimensions Int. + 26 cm (chevrons hauteur 6 cm inclus)
Hauteur sans sol	Dimensions Int. + 6 cm	NON



Nouveauté !

Chambres froides multi-compartiments
avec cloison de séparation.

Consultez-nous

- Revêtement des panneaux verticaux et plafonds : Tôle laquée lisse blanc banquise (proche RAL 9010) – âme mousse de polyuréthane.
- Sol standard piéton : contreplaqué 9 mm + résine phénolique – aucune charge roulante autorisée
- Isolation : Mousse PU standard 60 mm pour température positive, 100 mm pour température négative
- Coefficient U_c : 0,37W/m².°C en version positive, et 0,22W/m².°C en version négative
- Jonctions en angles arrondis – rayon de 15mm intégré
- Porte pivotante 1855 x 700 mm réversible pour cellules avec sol de hauteur 185,5 cm
- Porte pivotante 2030 x 700 mm réversible pour cellules avec sol de hauteur 203 cm - Sens de ferrage à préciser pour les cellules sans sol
- Porte excentrée en huisserie de 120 (permettant de placer un monobloc en façade), centré en huisserie de 100

■ Inlus :

- Porte avec fermeture à clé - gâche sans contact électrique
- Huisserie avec tube pour passage de câbles
- En version épaisseur 100 mm chambre négative : cordon chauffant et chevonnages
- **Options :**
- Rayonnages aluminium - voir page 178
- Gâche à contact électrique, permettant la commande de l'éclairage et l'arrêt du groupe
- Chevonnages inclus pour les cellules épaisseur 60mm
- Soupape de décompression

NEW BLOC

9

Chambres froides

- Dimensions des chambres froides hauteur 185,5 cm

		FACADE				
		Côte intérieure : 123 cm	Côte intérieure : 143 cm	Côte intérieure : 163 cm	Côte intérieure : 183 cm	Côte intérieure : 203 cm
PROFONDEUR	Côte intérieure : 123 cm					
	Côte intérieure : 143 cm					
	Côte intérieure : 163 cm					
	Côte intérieure : 183 cm					
	Côte intérieure : 203 cm					

- Existe aussi en longueur côte intérieure de 223 et 243 cm en version hauteur 203 cm

NEW BLOC 60 POSITIVE

9

Chambres froides

PANNEAUX D'ÉPAISSEUR 60 MM - hauteur interieure 185,5 cm

Dim. Ext. (cm)	Dim. Int. (cm)	Volume m ³	Prix Public € H.T. avec Sol (Haut. Int.=186 cm / Ext.=198 cm)
			Panneaux seuls
135 x ...			
135x135	123x123	2,81	3 397 €
135x155	123x143	3,26	3 607 €
135x175	123x163	3,73	3 815 €
135x195	123x183	4,07	4 025 €
135x215	123x203	4,64	4 234 €
155 x ...			
155x155	143x143	3,79	3 830 €
155x175	143x163	4,32	4 053 €
155x195	143x183	4,85	4 276 €
155x215	143x203	5,40	4 498 €
175 x ...			
175x175	163x163	4,94	4 289 €
175x195	163x183	5,53	4 525 €
175x215	163x203	6,14	4 763 €
195 x ...			
195x195	183x183	6,23	4 775 €
195x215	183x203	6,91	5 027 €
215 x ...			
215x215	203x203	7,64	5 291 €

POSITIVE

hauteur intérieure

185,5 cm

PANNEAUX D'ÉPAISSEUR 60 MM - hauteur interieure 203 cm

Dim. Ext. (cm)	Dim. Int. (cm)	Prix Public € H.T. Sans Sol / Volume m ³		Prix Public € H.T. Avec Sol / Volume m ³	
		Haut. Ext : 209 cm		Haut. Ext : 215 cm	
		Haut Int : 203 cm		Haut Int : 203 cm	
135 x ...					
135x135	123x123	3 026 €	3,07 m ³	3 577 €	3,07 m ³
135x155	123x143	3 183 €	3,57 m ³	3 797 €	3,57 m ³
135x175	123x163	3 340 €	4,07 m ³	4 017 €	4,07 m ³
135x195	123x183	3 496 €	4,57 m ³	4 237 €	4,57 m ³
135x215	123x203	3 653 €	5,07 m ³	4 457 €	5,07 m ³
135x235	123x223	3 811 €	5,57 m ³	4 677 €	5,57 m ³
135x255	123x243	3 967 €	6,07 m ³	4 895 €	6,07 m ³
155 x ...					
155x155	143x143	3 345 €	4,15 m ³	4 032 €	4,15 m ³
155x175	143x163	3 507 €	4,73 m ³	4 266 €	4,73 m ³
155x195	143x183	3 669 €	5,31 m ³	4 501 €	5,31 m ³
155x215	143x203	3 830 €	5,89 m ³	4 735 €	5,89 m ³
155x235	143x223	3 992 €	6,47 m ³	4 969 €	6,47 m ³
155x255	143x243	4 154 €	7,05 m ³	5 203 €	7,05 m ³
175 x ...					
175x175	163x163	3 674 €	5,39 m ³	4 515 €	5,39 m ³
175x195	163x183	3 841 €	6,06 m ³	4 764 €	6,06 m ³
175x215	163x203	4 007 €	6,72 m ³	5 013 €	6,72 m ³
175x235	163x223	4 175 €	7,38 m ³	5 262 €	7,38 m ³
175x255	163x243	4 341 €	8,04 m ³	5 510 €	8,04 m ³
195 x ...					
195x195	183x183	4 013 €	6,80 m ³	5 027 €	6,80 m ³
195x215	183x203	4 185 €	7,54 m ³	5 291 €	7,54 m ³
195x235	183x223	4 358 €	8,28 m ³	5 554 €	8,28 m ³
195x255	183x243	4 529 €	9,03 m ³	5 817 €	9,03 m ³
215 x ...					
215x215	203x203	4 362 €	8,37 m ³	5 569 €	8,37 m ³
215x235	203x223	4 539 €	9,19 m ³	5 847 €	9,19 m ³
215x255	203x243	4 716 €	10,01 m ³	6 126 €	10,01 m ³
235 x ...					
235x235	223x223	4 722 €	10,09 m ³	6 141 €	10,09 m ³
235x255	223x243	4 904 €	11,00 m ³	6 433 €	11,00 m ³
255 x ...					
255x255	243x243	5 091 €	11,99 m ³	6 740 €	11,99 m ³

Sans sol

Avec sol

POSITIVE

hauteur intérieure

203 cm

Pour des dimensions différentes ou plus importantes veuillez nous consulter.

+ ECO FROID RECYCLAGE : 15€ H.T. par meuble

NEW BLOC 100 NEGATIVE

9

Chambres froides

PANNEAUX D'ÉPAISSEUR 100 MM - hauteur intérieure 185,5 cm

Dim. Ext. (cm)	Dim. Int. (cm)	Volume m ³	Prix Public € H.T. avec Sol (Haut. Int.=186 cm / Ext.=206 cm)	
			Panneaux seuls	
143 x ...				
143x143	123x123	2,81	4 170 €	
143x163	123x143	3,27	4 423 €	
143x183	123x163	3,73	4 675 €	
143x203	123x183	4,19	4 926 €	
143x223	123x203	4,64	5 178 €	
163 x ...				
163x163	143x143	3,79	4 692 €	
163x183	143x163	4,32	4 961 €	
163x203	143x183	4,85	5 229 €	
163x223	143x203	5,38	5 498 €	
183 x ...				
183x183	163x163	4,94	5 247 €	
183x203	163x183	5,53	5 532 €	
183x223	163x203	6,14	5 818 €	
203 x ...				
203x203	183x183	6,21	5 833 €	
203x223	183x203	6,89	6 137 €	
223 x ...				
223x223	203x203	7,64	6 456 €	

NÉGATIVE

hauteur intérieure

185,5 cm

PANNEAUX D'ÉPAISSEUR 100 MM - hauteur intérieure 203 cm

Dim. Ext. (cm)	Dim. Int. (cm)	Prix Public € H.T. Avec Sol / Volume m ³	
		Haut. Ext : 223 cm	Haut Int : 203 cm
143 x ...			
143x143	123x123	4 390 €	3,07 m ³
143x163	123x143	4 656 €	3,57 m ³
143x183	123x163	4 921 €	4,07 m ³
143x203	123x183	5 185 €	4,57 m ³
143x223	123x203	5 451 €	5,07 m ³
143x243	123x223	5 716 €	5,57 m ³
143x263	123x243	5 981 €	6,07 m ³
163 x ...			
163x163	143x143	4 938 €	4,15 m ³
163x183	143x163	5 221 €	4,73 m ³
163x203	143x183	5 504 €	5,31 m ³
163x223	143x203	5 788 €	5,89 m ³
163x243	143x223	6 071 €	6,47 m ³
163x263	143x243	6 354 €	7,05 m ³
183 x ...			
183x183	163x163	5 523 €	5,39 m ³
183x203	163x183	5 823 €	6,06 m ³
183x223	163x203	6 124 €	6,72 m ³
183x243	163x223	6 424 €	7,38 m ³
183x263	163x243	6 725 €	8,04 m ³
203 x ...			
203x203	183x183	6 141 €	6,80 m ³
203x223	183x203	6 460 €	7,54 m ³
203x243	183x223	6 779 €	8,28 m ³
203x263	183x243	7 097 €	9,03 m ³
223 x ...			
223x223	203x203	6 796 €	8,37 m ³
223x243	203x223	7 131 €	9,19 m ³
223x263	203x243	7 469 €	10,01 m ³
243 x ...			
243x243	223x223	7 486 €	10,09 m ³
243x263	223x243	7 840 €	11,00 m ³
263 x ...			
263x263	243x243	8 211 €	11,99 m ³

NÉGATIVE

hauteur intérieure

203 cm



*Sol sans charge roulante, avec porte de 70 x 200
Soupape d'équilibrage TS22 en option L610801 : 157 €

 Avec sol

+ ECO FROID RECYCLAGE : 15€ H.T. par meuble


CELLULE-ECO

9

Chambres froides



Équipement frigorifique en option



CARACTÉRISTIQUES

- L'assemblage des panneaux est réalisé à l'aide de crochets excentriques. Les panneaux de plancher et de plafond sont encastrés dans les panneaux verticaux afin d'assurer une esthétique harmonieuse
 - Revêtement interne et externe des panneaux de murs en tôle non toxique de métal prélaqué blanc
 - Panneaux de sol piéton avec antidérapant en acier inoxydable Aisi 304
 - Hauteur Intérieure 2000mm, Hauteur extérieure 2140mm
 - Panneaux modulaires de largeurs : 400 - 600 - 800 - 1000 ou 1200 mm. Épaisseur : 70 mm
 - L'isolation est obtenue par l'injection de polyuréthane rigide expansé (densité de 40 à 42kg/m³)
 - Porte pivotante pleine 1850x600mm (Option 700, 800 ou 900mm)
 - Ferrage à droite en standard - Gâche sans contact électrique
 - Huisserie avec tube pour passage de câbles
- OPTIONS :
- Porte vitrée
 - Contact électrique pour gâche, permettant la commande de l'éclairage et l'arrêt du groupe (porte pleine uniquement)

CHAMBRE FROIDE POSITIVE CELLULE-ECO (Panneaux d'épaisseur 70mm)			
«Dim. Ext. (cm)»	«Dim. Int. (cm)»	«Volume m ³ »	Prix Public € H.T. Avec Sol
			(Haut. Int.=200cm / Ext.=214cm) - Hors équipement frigorifique
134 x ...			
134x134	120x120	2,88	2 766 €
134x154	120x140	3,36	3 005 €
134x174	120x160	3,84	3 247 €
134x194	120x180	4,32	3 486 €
174 x ...			
174x174	160x160	5,12	3 779 €
174x194	160x180	5,76	4 045 €
194 x ...			
194x194	180x180	6,48	4 326 €
194x254	180x240	8,64	5 170 €

+ ECO FROID RECYCLAGE : 15€ H.T. par meuble

OURAL POSITIVE

9

Chambres froides

PANNEAUX D'ÉPAISSEUR 60 MM

Dim. Ext. (cm)	Dim. Int. (cm)	Prix Public € H.T. Sans Sol / Volume m³						Prix Public € H.T. Avec Sol 30 / Volume m³					
		Haut. Ext : 209 cm		Haut. Ext. 229 cm		Haut. Ext : 249 cm		Haut. Ext : 215 cm		Haut. Ext : 235 cm		Haut. Ext : 255 cm	
		Haut Int : 203 cm		Haut Int : 223 cm		Haut Int : 243 cm		Haut Int : 203 cm		Haut Int : 223 cm		Haut Int : 243 cm	
95 x ...													
95x95	83x83	2 750 €	1,40 m3	2 907 €	1,54 m3	3 240 €	1,67 m3	3 132 €	1,40 m3	3 292 €	1,54 m3	3 634 €	1,67 m3
95x115	83x103	2 917 €	1,74 m3	3 085 €	1,91 m3	3 430 €	2,08 m3	3 349 €	1,74 m3	3 520 €	1,91 m3	3 873 €	2,08 m3
95x135	83x123	3 083 €	2,07 m3	3 264 €	2,28 m3	3 620 €	2,48 m3	3 565 €	2,07 m3	3 748 €	2,28 m3	4 113 €	2,48 m3
95x155	83x143	3 250 €	2,41 m3	3 442 €	2,65 m3	3 809 €	2,88 m3	3 782 €	2,41 m3	3 976 €	2,65 m3	4 353 €	2,88 m3
95x175	83x163	3 416 €	2,75 m3	3 620 €	3,02 m3	3 999 €	3,29 m3	3 998 €	2,75 m3	4 204 €	3,02 m3	4 593 €	3,29 m3
95x195	83x183	3 582 €	3,08 m3	3 798 €	3,39 m3	4 189 €	3,69 m3	4 216 €	3,08 m3	4 433 €	3,39 m3	4 833 €	3,69 m3
95x215	83x203	3 749 €	3,42 m3	3 976 €	3,76 m3	4 379 €	4,09 m3	4 432 €	3,42 m3	4 661 €	3,76 m3	5 073 €	4,09 m3
115 x ...													
115x115	103x103	3 089 €	2,15 m3	3 269 €	2,37 m3	3 626 €	2,58 m3	3 581 €	2,15 m3	3 764 €	2,37 m3	4 130 €	2,58 m3
115x135	103x123	3 261 €	2,57 m3	3 453 €	2,83 m3	3 821 €	3,08 m3	3 815 €	2,57 m3	4 010 €	2,83 m3	4 387 €	3,08 m3
115x155	103x143	3 434 €	2,99 m3	3 637 €	3,28 m3	4 017 €	3,58 m3	4 048 €	2,99 m3	4 254 €	3,28 m3	4 643 €	3,58 m3
115x175	103x163	3 606 €	3,41 m3	3 821 €	3,74 m3	4 212 €	4,08 m3	4 282 €	3,41 m3	4 498 €	3,74 m3	4 899 €	4,08 m3
115x195	103x183	3 778 €	3,83 m3	4 005 €	4,20 m3	4 408 €	4,58 m3	4 515 €	3,83 m3	4 744 €	4,20 m3	5 156 €	4,58 m3
115x215	103x203	3 950 €	4,24 m3	4 189 €	4,66 m3	4 603 €	5,08 m3	4 748 €	4,24 m3	4 988 €	4,66 m3	5 412 €	5,08 m3
115x235	103x223	4 123 €	4,66 m3	4 373 €	5,12 m3	4 799 €	5,58 m3	4 981 €	4,66 m3	5 234 €	5,12 m3	5 668 €	5,58 m3
135 x ...													
135x135	123x123	3 439 €	3,07 m3	3 643 €	3,37 m3	4 022 €	3,68 m3	4 064 €	3,07 m3	4 270 €	3,37 m3	4 659 €	3,68 m3
135x155	123x143	3 617 €	3,57 m3	3 833 €	3,92 m3	4 224 €	4,27 m3	4 315 €	3,57 m3	4 532 €	3,92 m3	4 933 €	4,27 m3
135x175	123x163	3 795 €	4,07 m3	4 022 €	4,47 m3	4 425 €	4,87 m3	4 565 €	4,07 m3	4 794 €	4,47 m3	5 205 €	4,87 m3
135x195	123x183	3 974 €	4,57 m3	4 212 €	5,02 m3	4 627 €	5,47 m3	4 814 €	4,57 m3	5 055 €	5,02 m3	5 478 €	5,47 m3
135x215	123x203	4 152 €	5,07 m3	4 402 €	5,57 m3	4 828 €	6,07 m3	5 064 €	5,07 m3	5 317 €	5,57 m3	5 752 €	6,07 m3
135x235	123x223	4 330 €	5,57 m3	4 592 €	6,12 m3	5 029 €	6,67 m3	5 314 €	5,57 m3	5 577 €	6,12 m3	6 024 €	6,67 m3
135x255	123x243	4 508 €	6,07 m3	4 781 €	6,67 m3	5 231 €	7,26 m3	5 563 €	6,07 m3	5 839 €	6,67 m3	6 298 €	7,26 m3
135x275	123x263	4 686 €	6,33 m3	4 971 €	6,96 m3	5 432 €	7,58 m3	5 814 €	6,33 m3	6 101 €	6,96 m3	6 570 €	7,58 m3
135x295	123x283	4 864 €	7,07 m3	5 161 €	7,76 m3	5 633 €	8,46 m3	6 063 €	7,07 m3	6 362 €	7,76 m3	6 844 €	8,46 m3
155 x ...													
155x155	143x143	3 801 €	4,15 m3	4 028 €	4,56 m3	4 431 €	4,97 m3	4 581 €	4,15 m3	4 810 €	4,56 m3	5 222 €	4,97 m3
155x175	143x163	3 985 €	4,73 m3	4 224 €	5,20 m3	4 638 €	5,66 m3	4 848 €	4,73 m3	5 089 €	5,20 m3	5 512 €	5,66 m3
155x195	143x183	4 169 €	5,31 m3	4 419 €	5,84 m3	4 845 €	6,36 m3	5 114 €	5,31 m3	5 366 €	5,84 m3	5 801 €	6,36 m3
155x215	143x203	4 353 €	5,89 m3	4 615 €	6,47 m3	5 052 €	7,05 m3	5 381 €	5,89 m3	5 644 €	6,47 m3	6 091 €	7,05 m3
155x235	143x223	4 537 €	6,47 m3	4 810 €	7,11 m3	5 260 €	7,75 m3	5 646 €	6,47 m3	5 922 €	7,11 m3	6 380 €	7,75 m3
155x255	143x243	4 721 €	7,05 m3	5 006 €	7,75 m3	5 467 €	8,44 m3	5 913 €	7,05 m3	6 200 €	7,75 m3	6 670 €	8,44 m3
175 x ...													
175x175	163x163	4 175 €	5,39 m3	4 425 €	5,92 m3	4 851 €	6,46 m3	5 130 €	5,39 m3	5 383 €	5,92 m3	5 818 €	6,46 m3
175x195	163x183	4 365 €	6,06 m3	4 627 €	6,65 m3	5 064 €	7,25 m3	5 413 €	6,06 m3	5 678 €	6,65 m3	6 124 €	7,25 m3
175x215	163x203	4 554 €	6,72 m3	4 828 €	7,38 m3	5 277 €	8,04 m3	5 696 €	6,72 m3	5 972 €	7,38 m3	6 431 €	8,04 m3
175x235	163x223	4 744 €	7,38 m3	5 029 €	8,11 m3	5 490 €	8,83 m3	5 979 €	7,38 m3	6 266 €	8,11 m3	6 737 €	8,83 m3
175x255	163x243	4 934 €	8,04 m3	5 231 €	8,83 m3	5 702 €	9,62 m3	6 262 €	8,04 m3	6 561 €	8,83 m3	7 043 €	9,62 m3
175x295	163x283	5 123 €	9,36 m3	5 432 €	10,29 m3	5 915 €	11,21 m3	6 545 €	9,36 m3	6 855 €	10,29 m3	7 349 €	11,21 m3
175x335	163x323	5 313 €	10,69 m3	5 633 €	11,74 m3	6 128 €	12,79 m3	6 829 €	10,69 m3	7 150 €	11,74 m3	7 655 €	12,79 m3
175x375	163x363	5 503 €	12,01 m3	5 835 €	13,19 m3	6 341 €	14,38 m3	7 111 €	12,01 m3	7 444 €	13,19 m3	7 961 €	14,38 m3
195 x ...													
195x195	183x183	4 560 €	6,80 m3	4 834 €	7,47 m3	5 283 €	8,14 m3	5 712 €	6,80 m3	5 988 €	7,47 m3	6 447 €	8,14 m3
195x215	183x203	4 756 €	7,54 m3	5 041 €	8,28 m3	5 501 €	9,03 m3	6 013 €	7,54 m3	6 299 €	8,28 m3	6 769 €	9,03 m3
195x235	183x223	4 951 €	8,28 m3	5 248 €	9,10 m3	5 719 €	9,92 m3	6 312 €	8,28 m3	6 611 €	9,10 m3	7 092 €	9,92 m3
195x255	183x243	5 147 €	9,03 m3	5 455 €	9,92 m3	5 938 €	10,81 m3	6 611 €	9,03 m3	6 922 €	9,92 m3	7 415 €	10,81 m3
195x275	183x263	5 342 €	9,77 m3	5 662 €	10,73 m3	6 157 €	11,69 m3	6 911 €	9,77 m3	7 232 €	10,73 m3	7 738 €	11,69 m3
195x295	183x283	5 538 €	10,51 m3	5 870 €	11,55 m3	6 376 €	12,58 m3	7 210 €	10,51 m3	7 544 €	11,55 m3	8 060 €	12,58 m3
195x315	183x303	5 733 €	11,26 m3	6 076 €	12,37 m3	6 595 €	13,47 m3	7 511 €	11,26 m3	7 855 €	12,37 m3	8 384 €	13,47 m3
195x335	183x323	5 929 €	12 m3	6 283 €	13,18 m3	6 813 €	14,36 m3	7 810 €	12 m3	8 166 €	13,18 m3	8 706 €	14,36 m3
215 x ...													
215x215	203x203	4 957 €	*8,37 m3	5 254 €	*9,19 m3	5 725 €	10,01 m3	6 328 €	*8,37 m3	6 627 €	*9,19 m3	7 109 €	10,01 m3
215x235	203x223	5 158 €	9,19 m3	5 467 €	10,09 m3	5 950 €	11,00 m3	6 645 €	9,19 m3	6 955 €	10,09 m3	7 448 €	11,00 m3
215x255	203x243	5 360 €	10,01 m3	5 680 €	11,00 m3	6 174 €	11,99 m3	6 961 €	10,01 m3	7 283 €	11,00 m3	7 788 €	11,99 m3
215x275	203x263	5 561 €	10,84 m3	5 892 €	11,91 m3	6 399 €	12,97 m3	7 277 €	10,84 m3	7 611 €	11,91 m3	8 126 €	12,97 m3
215x295	203x283	5 762 €	11,66 m3	6 105 €	12,81 m3	6 624 €	13,96 m3	7 593 €	11,66 m3	7 938 €	12,81 m3	8 466 €	13,96 m3
215x315	203x303	5 964 €	12,49 m3	6 318 €	13,72 m3	6 848 €	14,95 m3	7 909 €	12,49 m3	8 266 €	13,72 m3	8 805 €	14,95 m3
215x335	203x323	6 165 €	13,31 m3	6 531 €	14,62 m3	7 073 €	15,93 m3	8 225 €	13,31 m3	8 593 €	14,62 m3	9 145 €	15,93 m3
215x355	203x343	6 367 €	14,13 m3	6 744 €	15,53 m3	7 298 €	16,92 m3	8 542 €	14,13 m3	8 921 €	15,53 m3	9 483 €	16,92 m3
215x375	203x363	6 568 €	14,96 m3	6 957 €	16,43 m3	7 521 €	17,91 m3	8 857 €	14,96 m3	9 248 €	16,43 m3	9 823 €	17,91 m3
215x395	203x383	6 769 €	15,78 m3	7 170 €	17,34 m3	7 746 €	18,89 m3	9 174 €	15,78 m3	9 577 €	17,34 m3	10 162 €	18,89 m3
215x415	203x403	6 971 €	16,61 m3	7 383 €	18,24 m3	7 970 €	19,88 m3	9 489 €	16,61 m3	9 905 €	18,24 m3	10 502 €	19,88 m3

*Sol sans charge roulante, avec porte de 80 x 190 sur panneau de 100.
Avec porte de 80 x 190 ou 100 x 200 suivant la hauteur intérieure de la chambre.
Pour des dimensions différentes ou plus importantes veuillez nous consulter.

 Sans sol  Avec sol

+ ECO FROID RECYCLAGE : 15€ H.T. par meuble

OURAL POSITIVE

9

Chambres froides

Porte vitrée à coculus
(uniquement en froid positif)
Consultez-nous



CARACTÉRISTIQUES

- Gamme modulaire destinée à la restauration, aux commerces et à la grande distribution.
- Isolation : épaisseur 60 mm pour les températures positives, 100 mm pour les températures négatives.
- Hauteur mini sous plafond : 2030 mm.
- Hauteur extérieure pour chambre positive sans sol : 2090 ou 2290 ou 2490mm.
- Hauteur extérieure pour chambre positive avec sol : 2150 ou 2350 ou 2550mm.
- Hauteur extérieure pour chambre négative avec sol (uniquement): 2230 ou 2430 ou 2630 mm.
- Porte pivotante non réversible de 800x1900mm (option 800x2000 mm ou 1000x2200).
- Revêtement : tôle d'acier laquée nervurée - blanc rocaille
- L'arrondi des angles intérieurs et les panneaux à bords jointifs garantissent un nettoyage efficace et une étanchéité parfaite.

PANNEAUX D'ÉPAISSEUR 60 MM

Dim. Ext. (cm)	Dim. Int. (cm)	Prix Public € H.T. Sans Sol / Volume m³						Prix Public € H.T. Avec Sol 30 / Volume m³					
		Haut. Ext : 209 cm		Haut. Ext. 229 cm		Haut. Ext : 249 cm		Haut. Ext : 215 cm		Haut. Ext : 235 cm		Haut. Ext : 255 cm	
		Haut Int : 203 cm		Haut Int : 223 cm		Haut Int : 243 cm		Haut Int : 203 cm		Haut Int : 223 cm		Haut Int : 243 cm	
235 x ...													
235x235	223x223	5 366 €	10,09 m³	5 686 €	11,09 m³	6 180 €	12,08 m³	6 978 €	10,09 m³	7 299 €	11,09 m³	7 804 €	12,08 m³
235x255	223x243	5 573 €	11,00 m³	5 903 €	12,08 m³	6 411 €	13,17 m³	7 310 €	11,00 m³	7 643 €	12,08 m³	8 160 €	13,17 m³
235x275	223x263	5 780 €	11,91 m³	6 122 €	13,08 m³	6 641 €	14,25 m³	7 642 €	11,91 m³	7 988 €	13,08 m³	8 515 €	14,25 m³
235x295	223x283	10 288 €	12,81 m³	6 341 €	14,07 m³	6 872 €	15,34 m³	7 975 €	12,81 m³	8 332 €	14,07 m³	8 871 €	15,34 m³
235x315	223x303	6 183 €	13,72 m³	6 560 €	15,07 m³	7 102 €	16,42 m³	8 308 €	13,72 m³	8 677 €	15,07 m³	9 227 €	16,42 m³
235x335	223x323	6 401 €	14,62 m³	6 779 €	16,06 m³	7 331 €	17,50 m³	8 641 €	14,62 m³	9 020 €	16,06 m³	9 584 €	17,50 m³
235x355	223x343	6 609 €	15,53 m³	6 997 €	17,06 m³	7 562 €	18,59 m³	8 974 €	15,53 m³	9 365 €	17,06 m³	9 940 €	18,59 m³
235x375	223x363	6 815 €	16,43 m³	7 216 €	18,05 m³	7 792 €	19,67 m³	9 307 €	16,43 m³	9 709 €	18,05 m³	10 295 €	19,67 m³
235x395	223x383	7 022 €	17,34 m³	7 435 €	19,05 m³	8 023 €	20,75 m³	9 638 €	17,34 m³	10 054 €	19,05 m³	10 651 €	20,75 m³
235x415	223x403	7 229 €	18,24 m³	7 654 €	20,04 m³	8 253 €	21,84 m³	9 971 €	18,24 m³	10 398 €	20,04 m³	11 007 €	21,84 m³
255 x ...													
255x255	243x243	5 786 €	11,99 m³	6 128 €	13,17 m³	6 647 €	14,35 m³	7 660 €	11,99 m³	8 004 €	13,17 m³	8 533 €	14,35 m³
255x275	243x263	5 999 €	11,99 m³	6 353 €	13,17 m³	6 883 €	14,35 m³	8 009 €	11,99 m³	8 365 €	13,17 m³	8 905 €	14,35 m³
255x295	243x283	6 212 €	13,96 m³	6 577 €	15,34 m³	7 118 €	16,71 m³	8 358 €	13,96 m³	8 726 €	15,34 m³	9 277 €	16,71 m³
255x315	243x303	6 425 €	15,93 m³	6 802 €	17,50 m³	7 355 €	19,07 m³	8 707 €	15,93 m³	9 087 €	17,50 m³	9 650 €	19,07 m³
255x335	243x323	6 637 €	15,93 m³	7 026 €	17,50 m³	7 591 €	19,07 m³	9 056 €	15,93 m³	9 447 €	17,50 m³	10 022 €	19,07 m³
255x355	243x343	6 850 €	17,91 m³	7 251 €	19,67 m³	7 827 €	21,43 m³	9 405 €	17,91 m³	9 808 €	19,67 m³	10 395 €	21,43 m³
255x375	243x363	7 063 €	17,91 m³	7 476 €	19,67 m³	8 063 €	21,43 m³	9 755 €	17,91 m³	10 169 €	19,67 m³	10 767 €	21,43 m³
255x395	243x383	7 276 €	18,89 m³	7 699 €	20,75 m³	8 300 €	22,61 m³	10 104 €	18,89 m³	10 530 €	20,75 m³	11 140 €	22,61 m³
255x415	243x403	7 489 €	19,88 m³	7 924 €	21,84 m³	8 536 €	23,80 m³	10 453 €	19,88 m³	10 892 €	21,84 m³	11 512 €	23,80 m³
255x455	243x443	7 915 €	21,85 m³	8 373 €	24,01 m³	9 007 €	26,16 m³	11 151 €	21,85 m³	11 613 €	24,01 m³	12 257 €	26,16 m³

*Sol sans charge roulante, avec porte de 80 x 190 sur panneau de 100.
Avec porte de 80 x 190 ou 100 x 200 suivant la hauteur intérieure de la chambre.
Pour des dimensions différentes ou plus importantes veuillez nous consulter.

■ Sans sol ■ Avec sol

+ ECO FROID RECYCLAGE : 15€ H.T. par meuble

OURAL POSITIVE

9

Chambres froides


PANNEAUX D'ÉPAISSEUR 60 MM

Dim. Ext. (cm)	Dim. Int. (cm)	Prix Public € H.T. Sans Sol / Volume m³						Prix Public € H.T. Avec Sol 30 / Volume m³					
		Haut. Ext : 209 cm		Haut. Ext. 229 cm		Haut. Ext : 249 cm		Haut. Ext : 215 cm		Haut. Ext : 235 cm		Haut. Ext : 255 cm	
		Haut Int : 203 cm		Haut Int : 223 cm		Haut Int : 243 cm		Haut Int : 203 cm		Haut Int : 223 cm		Haut Int : 243 cm	
275 x ...													
275x275	263x263	6 218 €	14,04 m³	6 583 €	15,42 m³	7 124 €	16,80 m³	8 374 €	14,04 m³	8 743 €	15,42 m³	9 294 €	16,80 m³
275x295	263x283	6 435 €	15,11 m³	6 813 €	16,59 m³	7 366 €	18,08 m³	8 740 €	15,10 m³	9 120 €	16,59 m³	9 682 €	18,08 m³
275x315	263x303	6 654 €	16,19 m³	7 044 €	17,77 m³	7 608 €	19,36 m³	9 106 €	16,19 m³	9 497 €	17,77 m³	10 071 €	19,36 m³
275x335	263x323	6 873 €	17,26 m³	7 274 €	18,94 m³	7 851 €	20,64 m³	9 472 €	17,26 m³	9 875 €	18,94 m³	10 461 €	20,64 m³
275x355	263x343	7 092 €	18,31 m³	7 504 €	20,11 m³	8 093 €	21,90 m³	9 837 €	18,31 m³	10 253 €	20,11 m³	10 850 €	21,90 m³
275x375	263x363	7 310 €	19,38 m³	7 734 €	21,28 m³	8 335 €	23,19 m³	10 204 €	19,38 m³	10 630 €	21,28 m³	11 239 €	23,19 m³
275x395	263x383	7 529 €	20,44 m³	7 965 €	22,46 m³	8 576 €	24,47 m³	10 569 €	20,44 m³	11 007 €	22,46 m³	11 627 €	24,47 m³
295 x ...													
295x295	283x283	6 660 €	16,26 m³	7 050 €	17,86 m³	7 614 €	19,46 m³	9 123 €	16,26 m³	9 514 €	17,86 m³	10 089 €	19,46 m³
295x315	283x303	6 884 €	17,41 m³	7 286 €	19,12 m³	7 862 €	20,84 m³	9 506 €	17,41 m³	9 908 €	19,12 m³	10 494 €	20,84 m³
295x335	283x323	7 109 €	18,56 m³	7 521 €	20,38 m³	8 110 €	22,21 m³	9 887 €	18,56 m³	10 302 €	20,38 m³	10 900 €	22,21 m³
295x355	283x343	7 334 €	19,71 m³	7 757 €	21,65 m³	8 357 €	23,59 m³	10 270 €	19,71 m³	10 696 €	21,65 m³	11 305 €	23,59 m³
295x375	283x363	7 558 €	20,85 m³	7 994 €	22,91 m³	8 605 €	24,96 m³	10 652 €	20,85 m³	11 090 €	22,91 m³	11 711 €	24,96 m³
295x395	283x383	7 783 €	22,00 m³	8 230 €	24,17 m³	8 853 €	26,33 m³	11 035 €	22,00 m³	11 484 €	24,17 m³	12 116 €	26,33 m³
295x415	283x403	8 008 €	23,15 m³	8 466 €	25,43 m³	9 101 €	27,71 m³	11 417 €	23,15 m³	11 878 €	25,43 m³	12 522 €	27,71 m³
295x455	283x443	8 456 €	25,45 m³	8 938 €	27,96 m³	9 595 €	30,46 m³	12 181 €	25,45 m³	12 666 €	27,96 m³	13 334 €	30,46 m³
295x495	283x483	8 905 €	27,75 m³	9 410 €	30,48 m³	10 091 €	33,22 m³	12 947 €	27,75 m³	13 455 €	30,48 m³	14 144 €	33,22 m³
315 x ...													
315x315	303x303	7 115 €	18,63 m³	7 527 €	20,47 m³	8 116 €	22,30 m³	9 904 €	18,63 m³	10 319 €	20,47 m³	10 916 €	22,30 m³
315x335	303x323	7 345 €	19,86 m³	7 769 €	21,82 m³	8 368 €	23,78 m³	10 303 €	19,86 m³	10 729 €	21,82 m³	11 339 €	23,78 m³
315x355	303x343	7 576 €	21,09 m³	8 011 €	23,17 m³	8 622 €	25,25 m³	10 702 €	21,09 m³	11 140 €	23,17 m³	11 760 €	25,25 m³
315x375	303x363	7 806 €	22,32 m³	8 253 €	24,52 m³	8 876 €	26,72 m³	11 101 €	22,32 m³	11 551 €	24,52 m³	12 183 €	26,72 m³
315x395	303x383	8 037 €	23,55 m³	8 495 €	25,87 m³	9 130 €	28,19 m³	11 500 €	23,55 m³	11 961 €	25,87 m³	12 605 €	28,19 m³
315x415	303x403	8 266 €	24,78 m³	8 736 €	27,23 m³	9 383 €	29,67 m³	11 899 €	24,78 m³	12 371 €	27,23 m³	13 026 €	29,67 m³
335 x ...													
335x335	323x323	7 582 €	21,18 m³	8 017 €	23,27 m³	8 628 €	25,35 m³	10 718 €	21,18 m³	11 156 €	23,27 m³	11 778 €	25,35 m³
335x355	323x343	7 818 €	22,49 m³	8 265 €	24,70 m³	8 888 €	26,92 m³	11 134 €	22,49 m³	11 583 €	24,70 m³	12 216 €	26,92 m³
335x375	323x363	8 053 €	23,80 m³	8 513 €	26,14 m³	9 147 €	28,49 m³	11 549 €	23,80 m³	12 010 €	26,14 m³	12 654 €	28,49 m³
335x395	323x383	8 289 €	25,11 m³	8 760 €	27,58 m³	9 405 €	30,06 m³	11 965 €	25,11 m³	12 437 €	27,58 m³	13 093 €	30,06 m³
335x415	323x403	8 526 €	26,42 m³	9 007 €	29,02 m³	9 665 €	31,63 m³	12 380 €	26,42 m³	12 865 €	29,02 m³	13 532 €	31,63 m³
335x455	323x443	8 998 €	29,04 m³	9 503 €	31,90 m³	10 184 €	34,77 m³	13 211 €	29,04 m³	13 719 €	31,90 m³	14 409 €	34,77 m³
335x495	323x483	9 471 €	31,66 m³	9 998 €	34,79 m³	10 702 €	37,91 m³	14 042 €	31,66 m³	14 573 €	34,79 m³	15 287 €	37,91 m³

*Sol sans charge roulante, avec porte de 80 x 190 sur panneau de 100, Avec porte de 80 x 190 ou 100 x 200 suivant la hauteur intérieure de la chambre. Pour des dimensions différentes ou plus importantes veuillez nous consulter.

■ Sans sol ■ Avec sol

+ ECO FROID RECYCLAGE : 15€ H.T. par meuble



OURAL NEGATIVE

9

Chambres froides

PANNEAUX D'ÉPAISSEUR 100 MM

Dim. Ext. (cm)	Dim. Int. (cm)	Prix Public € H.T. Avec Sol 30 / Volume m ³					
		Haut. Ext : 223 cm		Haut. Ext : 243 cm		Haut. Ext : 263 cm	
		Haut Int : 203 cm		Haut Int : 223 cm		Haut Int : 243 cm	
103 x ...							
103x103	83x83	3 864 €	1,40 m ³	4 059 €	1,54 m ³	4 657 €	1,67 m ³
103x123	83x103	4 125 €	1,74 m ³	4 334 €	1,91 m ³	4 947 €	2,08 m ³
103x143	83x123	4 386 €	2,07 m ³	4 610 €	2,28 m ³	5 236 €	2,48 m ³
103x163	83x143	4 647 €	2,41 m ³	4 886 €	2,65 m ³	5 523 €	2,88 m ³
103x183	83x163	4 908 €	2,75 m ³	5 161 €	3,02 m ³	5 816 €	3,29 m ³
103x203	83x183	5 170 €	3,08 m ³	5 437 €	3,39 m ³	6 106 €	3,69 m ³
103x223	83x203	5 431 €	3,42 m ³	5 712 €	3,76 m ³	6 396 €	4,09 m ³
123 x ...							
123x123	103x103	4 407 €	2,15 m ³	4 630 €	2,37 m ³	5 257 €	2,58 m ³
123x143	103x123	4 687 €	2,57 m ³	4 926 €	2,83 m ³	5 567 €	3,08 m ³
123x163	103x143	4 969 €	2,99 m ³	5 221 €	3,28 m ³	5 877 €	3,58 m ³
123x183	103x163	5 250 €	3,41 m ³	5 517 €	3,74 m ³	6 187 €	4,08 m ³
123x203	103x183	5 531 €	3,83 m ³	5 813 €	4,20 m ³	6 497 €	4,58 m ³
123x223	103x203	5 813 €	4,24 m ³	6 108 €	4,66 m ³	6 806 €	5,08 m ³
123x243	103x223	6 094 €	4,66 m ³	6 404 €	5,12 m ³	7 116 €	5,58 m ³
143 x ...							
143x143	123x123	4 988 €	3,07 m ³	5 241 €	3,37 m ³	5 897 €	3,68 m ³
143x163	123x143	5 290 €	3,57 m ³	5 558 €	3,92 m ³	6 227 €	4,27 m ³
143x183	123x163	5 591 €	4,07 m ³	5 873 €	4,47 m ³	6 557 €	4,87 m ³
143x203	123x183	5 893 €	4,57 m ³	6 188 €	5,02 m ³	6 887 €	5,47 m ³
143x223	123x203	6 194 €	5,07 m ³	6 505 €	5,57 m ³	7 217 €	6,07 m ³
143x243	123x223	6 496 €	5,57 m ³	6 820 €	6,12 m ³	7 547 €	6,67 m ³
143x263	123x243	6 797 €	6,07 m ³	7 136 €	6,67 m ³	7 877 €	7,26 m ³
163 x ...							
163x163	143x143	5 612 €	4,15 m ³	5 893 €	4,56 m ³	6 577 €	4,97 m ³
163x183	143x163	5 934 €	4,73 m ³	6 229 €	5,20 m ³	6 928 €	5,66 m ³
163x203	143x183	6 255 €	5,31 m ³	6 564 €	5,84 m ³	7 278 €	6,36 m ³
163x223	143x203	6 577 €	5,89 m ³	6 901 €	6,47 m ³	7 628 €	7,05 m ³
163x243	143x223	6 898 €	6,47 m ³	7 237 €	7,11 m ³	7 979 €	7,75 m ³
163x263	143x243	7 220 €	7,05 m ³	7 572 €	7,75 m ³	8 328 €	8,44 m ³
183 x ...							
183x183	163x163	6 276 €	*5,39 m ³	6 585 €	*5,92 m ³	7 298 €	6,46 m ³
183x203	163x183	6 617 €	*6,06 m ³	6 941 €	*6,65 m ³	7 668 €	7,25 m ³
183x223	163x203	6 959 €	*6,72 m ³	7 298 €	*7,38 m ³	8 038 €	8,04 m ³
183x243	163x223	7 300 €	7,38 m ³	7 653 €	8,11 m ³	8 409 €	8,83 m ³
183x263	163x243	7 642 €	8,04 m ³	8 009 €	8,83 m ³	8 779 €	9,62 m ³
183x283	163x263	7 984 €	10,24 m ³	8 365 €	11,24 m ³	9 149 €	12,25 m ³
183x303	163x283	8 325 €	9,36 m ³	8 721 €	10,29 m ³	9 520 €	11,21 m ³
183x323	163x303	8 668 €	10,40 m ³	9 077 €	11,42 m ³	9 890 €	12,45 m ³
183x343	163x323	9 009 €	10,69 m ³	9 433 €	11,74 m ³	10 261 €	12,79 m ³
203 x ...							
203x203	183x183	6 979 €	*6,80 m ³	7 317 €	*7,47 m ³	8 059 €	8,14 m ³
203x223	183x203	7 341 €	*7,54 m ³	7 693 €	*8,28 m ³	8 449 €	9,03 m ³
203x243	183x223	7 703 €	8,28 m ³	8 069 €	9,10 m ³	8 840 €	9,92 m ³
203x263	183x243	8 065 €	9,03 m ³	8 445 €	9,92 m ³	9 230 €	10,81 m ³
203x283	183x263	8 427 €	9,50 m ³	8 822 €	10,30 m ³	9 621 €	11,25 m ³
203x303	183x283	8 789 €	10,08 m ³	9 198 €	11,08 m ³	10 011 €	12,10 m ³
203x323	183x303	9 149 €	10,80 m ³	9 574 €	11,88 m ³	10 402 €	12,96 m ³
203x343	183x323	9 511 €	9,03 m ⁴	9 950 €	9,92 m ⁷	10 792 €	10,81 m ⁷

+ ECO FROID RECYCLAGE : 15€ H.T. par meuble

 Avec sol

*Sol sans charge roulante, avec porte de 80 x 190 sur panneau de 100
Avec porte de 80 x 190 ou 100 x 200 suivant la hauteur intérieure de la chambre
Soupape d'équilibrage TS22 en option : 157 €
Pour des dimensions plus importantes veuillez nous consulter

OURAL NEGATIVE

9

Chambres froides

PANNEAUX D'ÉPAISSEUR 100 MM

Dim. Ext. (cm)	Dim. Int. (cm)	Prix Public € H.T. Avec Sol 30 / Volume m ³					
		Haut. Ext : 223 cm		Haut. Ext : 243 cm		Haut. Ext : 263 cm	
		Haut Int : 203 cm		Haut Int : 223 cm		Haut Int : 243 cm	
223 x ...							
223x223	203x203	7 722 €	*8,37 m ³	8 090 €	*9,19 m ³	8 860 €	10,01 m ³
223x243	203x223	8 104 €	*9,19 m ³	8 486 €	*10,09 m ³	9 270 €	11,00 m ³
223x263	203x243	8 487 €	10,01 m ³	8 883 €	11,00 m ³	9 681 €	11,99 m ³
223x283	203x263	8 869 €	10,56 m ³	9 279 €	11,60 m ³	10 091 €	12,64 m ³
223x303	203x283	9 251 €	11,66 m ³	9 676 €	12,81 m ³	10 502 €	13,96 m ³
223x323	203x303	9 632 €	12,18 m ³	10 071 €	13,38 m ³	10 913 €	14,58 m ³
223x343	203x323	10 014 €	13,31 m ³	10 468 €	14,62 m ³	11 324 €	15,93 m ³
223x363	203x343	10 397 €	12,18 m ³	10 864 €	15,17 m ³	11 734 €	16,53 m ³
223x383	203x363	10 779 €	14,96 m ³	11 261 €	16,43 m ³	12 144 €	17,91 m ³
243 x ...							
243x243	223x223	8 507 €	10,09 m ³	8 903 €	11,09 m ³	9 701 €	12,08 m ³
243x263	223x243	8 908 €	11,00 m ³	9 319 €	12,08 m ³	10 132 €	13,17 m ³
243x283	223x263	9 311 €	11,62 m ³	9 735 €	12,76 m ³	10 562 €	13,85 m ³
243x303	223x283	9 713 €	12,51 m ³	10 152 €	13,74 m ³	10 993 €	14,97 m ³
243x323	223x303	10 115 €	13,40 m ³	10 568 €	14,72 m ³	11 424 €	16,04 m ³
243x343	223x323	10 517 €	14,30 m ³	10 985 €	15,70 m ³	11 854 €	17,11 m ³
243x363	223x343	10 920 €	15,19 m ³	11 402 €	16,68 m ³	12 285 €	18,18 m ³
263 x ...							
263x263	243x243	9 331 €	11,99 m ³	9 756 €	13,17 m ³	10 582 €	14,35 m ³
263x283	243x263	9 753 €	12,67 m ³	10 192 €	13,92 m ³	11 034 €	15,17 m ³
263x303	243x283	10 176 €	13,96 m ³	10 629 €	15,34 m ³	11 484 €	16,71 m ³
263x323	243x303	10 598 €	14,62 m ³	11 065 €	16,42 m ³	11 936 €	17,50 m ³
263x343	243x323	11 020 €	15,93 m ³	11 502 €	17,50 m ³	12 386 €	19,07 m ³
263x363	243x343	11 442 €	16,57 m ³	11 938 €	18,20 m ³	12 837 €	19,83 m ³
263x383	243x363	11 865 €	20,06 m ³	12 375 €	22,04 m ³	13 288 €	24,01 m ³
263x403	243x383	12 287 €	17,91 m ³	12 811 €	19,67 m ³	13 739 €	21,43 m ³
283 x ...							
283x283	263x263	10 196 €	13,73 m ³	10 649 €	15,08 m ³	11 505 €	16,43 m ³
283x303	263x283	10 638 €	14,78 m ³	11 106 €	16,24 m ³	11 975 €	17,69 m ³
283x323	263x303	11 080 €	15,84 m ³	11 562 €	17,40 m ³	12 447 €	18,96 m ³
283x343	263x323	11 523 €	16,89 m ³	12 018 €	18,56 m ³	12 918 €	20,22 m ³
283x363	263x343	11 965 €	17,95 m ³	12 476 €	19,72 m ³	13 388 €	21,49 m ³
283x383	263x363	12 408 €	19,00 m ³	12 932 €	20,88 m ³	13 860 €	22,75 m ³
283x403	263x383	12 851 €	20,06 m ³	13 390 €	22,04 m ³	14 331 €	24,01 m ³
283x423	263x403	13 293 €	21,12 m ³	13 846 €	23,20 m ³	14 801 €	25,28 m ³
303 x ...							
303x303	283x283	11 101 €	16,26 m ³	11 582 €	17,86 m ³	12 467 €	19,46 m ³
303x323	283x303	11 563 €	17,06 m ³	12 059 €	18,74 m ³	12 958 €	20,42 m ³
303x343	283x323	12 025 €	18,56 m ³	12 536 €	20,38 m ³	13 449 €	22,21 m ³
303x363	283x343	12 489 €	19,33 m ³	13 012 €	21,23 m ³	13 940 €	23,14 m ³
303x383	283x363	12 951 €	20,85 m ³	13 490 €	22,91 m ³	14 431 €	24,96 m ³
303x403	283x383	13 414 €	21,60 m ³	13 967 €	23,73 m ³	14 922 €	25,86 m ³
303x423	283x403	13 876 €	23,15 m ³	14 444 €	25,43 m ³	15 414 €	27,71 m ³
323x ...							
323x323	303x303	12 046 €	18,27 m ³	12 556 €	20,47 m ³	13 469 €	21,87 m ³
323x343	303x323	12 528 €	19,49 m ³	13 053 €	21,82 m ³	13 981 €	23,33 m ³
323x363	303x343	13 011 €	20,71 m ³	13 550 €	23,18 m ³	14 492 €	24,79 m ³
323x383	303x363	13 494 €	22,33 m ³	14 047 €	24,53 m ³	15 003 €	26,25 m ³
323x403	303x383	13 976 €	23,15 m ³	14 544 €	25,88 m ³	15 515 €	27,71 m ³
323x423	303x403	14 459 €	24,36 m ³	15 041 €	27,23 m ³	16 026 €	29,16 m ³

+ ECO FROID RECYCLAGE : 15€ H.T. par meuble

 Avec sol

*Sol sans charge roulante, avec porte de 80 x 190 sur panneau de 100
Avec porte de 80 x 190 ou 100 x 200 suivant la hauteur intérieure de la chambre
Soupape d'équilibrage TS22 en option : 157 €
Pour des dimensions plus importantes veuillez nous consulter

OURAL NEGATIVE

9

Chambres froides


PANNEAUX D'ÉPAISSEUR 100 MM

Dim. Ext. (cm)	Dim. Int. (cm)	Prix Public€ H.T. Avec Sol 30 / Volume m ³					
		Haut. Ext : 223 cm		Haut. Ext : 243 cm		Haut. Ext : 263 cm	
		Haut Int : 203 cm		Haut Int : 223 cm		Haut Int : 243 cm	
343 x ...							
343x343	323x323	13 031 €	21,18 m ³	13 570 €	23,27 m ³	14 512 €	25,35 m ³
343x363	323x343	13 534 €	25,03 m ³	14 088 €	24,27 m ³	15 043 €	26,44 m ³
343x383	323x363	14 037 €	23,39 m ³	14 605 €	25,69 m ³	15 575 €	28,00 m ³
343x403	323x383	14 539 €	25,11 m ³	15 121 €	27,59 m ³	16 106 €	30,06 m ³
343x423	323x403	15 042 €	25,99 m ³	15 639 €	28,55 m ³	16 638 €	31,11 m ³
343x443	323x423	16 048 €	27,74 m ³	16 673 €	30,47 m ³	17 701 €	33,20 m ³
363 x ...							
363x363	343x343	14 335 €	23,47 m ³	14 901 €	27,78 m ³	15 872 €	28,09 m ³
363x383	343x363	14 857 €	24,85 m ³	15 439 €	27,30 m ³	16 424 €	29,75 m ³
363x403	343x383	15 380 €	26,23 m ³	15 976 €	28,82 m ³	16 975 €	31,40 m ³
363x423	343x403	15 904 €	27,61 m ³	16 513 €	30,33 m ³	17 527 €	33,05 m ³
383 x ...							
383x383	363x363	15 417 €	28,22 m ³	16 013 €	31,00 m ³	17 012 €	33,78 m ³
383x403	363x383	15 959 €	31,17 m ³	16 570 €	34,24 m ³	17 583 €	37,31 m ³
383x423	363x403	16 503 €	32,64 m ³	17 128 €	35,86 m ³	18 155 €	39,07 m ³
383x463	363x443	17 589 €	35,59 m ³	18 242 €	39,10 m ³	19 299 €	42,60 m ³
403 x ...							
403x403	383x383	16 539 €	29,32 m ³	17 164 €	32,21 m ³	18 192 €	35,09 m ³
403x423	383x403	17 102 €	30,86 m ³	17 741 €	33,90 m ³	18 783 €	36,94 m ³
423 x ...							
423x423	403x403	17 702 €	32,48 m ³	18 356 €	35,68 m ³	19 412 €	38,88 m ³
423x463	403x443	18 869 €	35,73 m ³	19 550 €	39,25 m ³	20 635 €	42,77 m ³


+ ECO FROID RECYCLAGE : 15€ H.T. par meuble

 Avec sol

*Sol sans charge roulante, avec porte de 80 x 190 sur panneau de 100
Avec porte de 80 x 190 ou 100 x 200 suivant la hauteur intérieure de la chambre
Soupape d'équilibrage TS22 en option : 157 €
Pour des dimensions plus importantes veuillez nous consulter



Composition multi-compartiments



Assemblage des panneaux par crochets



Rayonnages en option voir page suivante

RAYONNAGES

9


Chambres froides



Assemblage sans outil



Etagères lavables en machine



Exemple de configuration en L

CARACTÉRISTIQUES


- Chaque élément est constitué de :
 - 1 échelle hauteur 1685mm
 - 4 clayettes en polymère de profondeur 360mm (Existe en profondeur 460mm et 560mm - nous consulter)
- Agencement possible en ligne, en L ou en U (avec renvois d'angle)
- Charges admissibles :
 - pour clayette longueur maxi 1 m : 120 Kg par niveau correctement réparti
 - pour clayette longueur supérieure à 1 m : 100 Kg par niveau correctement réparti
- Conçu pour résister à une température de -30°C
- Structure en aluminium anodisé 20 microns
- Réglage du niveau de la clayette à la hauteur désirée au pas de 150 mm
- Clayettes nettoiables en machine

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (LXPXHMM)	PRIX PUBLIC H.T.
6334110	RAYONNAGE 780	Rayonnages 4 niveaux profondeur 360mm Longueur 0,78m	780x360x1685	332 €
6334120	RAYONNAGE 900	Rayonnages 4 niveaux profondeur 360mm Longueur 0,9m	900x360x1685	356 €
6334130	RAYONNAGE 1200	Rayonnages 4 niveaux profondeur 360mm Longueur 1,2m	1200x360x1685	433 €
6334140	RAYONNAGE 1320	Rayonnages 4 niveaux profondeur 360mm Longueur 1,32m	1320x360x1685	461 €
63 34240	RAYONNAGE 1500	Rayonnages 4 niveaux profondeur 360mm Longueur 1,5m	1500X360X1685	507 €
6334050	ECHELLE TERMINALE	Echelle terminale		98 €
6334070	RENOI ANGLE	Renvoi d'angle		50 €
OPTION	Rayonnages en profondeur 460mm			+7%
OPTION	Rayonnages en profondeur 560mm			+13%



Monobloc vertical à cheval

10 Unités de réfrigération



Gaz
R452a / R290a

CARACTÉRISTIQUES

MONOBLOC VERTICAL À CHEVAL : AT / VERTICAL À CHEVAL SLIM : AST

- Instrument électronique de contrôle.
- Détente par capillaire.
- Filtre à tamis moléculaire sur la ligne liquide dans les formes slim, 1 et 2.
- Eclairage chambre froide.
- Câble pour la connexion de la résistance porte sur les unités pour basse température.
- Les unités avec tension triphasée et le modèle ATN122 sont équipés de pressostat à haute pression à étalonnage fixe en conformité à la Directive 97/23/CE "Equipements sous pression".
- Bac d'évaporation de l'eau de dégivrage et tuyau de trop-plein sur toutes les unités forme slim, 1 et 2.
- Résistance dans le tuyau d'écoulement de l'eau de dégivrage.
- Installation à cheval sur la paroi de la chambre.
- On conseille l'installation de l'unité de condensation à une température ambiante supérieure à 10°C. En cas d'installation à des températures inférieures, vous devez ajouter des accessoires optionnels. En cas d'installation à l'extérieur, il faut protéger l'unité contre les intempéries.

- Options :
- Tension spéciale.
- Condenseur à eau.
- Moniteur de tension.
- Filtre monobloc sur la ligne du liquide dans les formes 1 et 2 (standard dans les formes 3 et 3B).
- Pressostat de haute pression (seulement pour tension 230/1/50 avec l'exclusion du modèle ATN122).
- Pressostat de basse pression dans les formes 1 et 2 (standard dans les formes 3 et 3B).
- Pressostat ventilateur/s condenseur.
- Réchauffeur tableau électrique.
- Préchauffage du compresseur.
- Electrovanne sur la ligne de refoulement.

DIMENSIONS DU GROUPE A CHEVAL

FORMES		DIMENSIONS DU GROUPE A CHEVAL										
		A	B	C	D	E	F	G	H-I	J-K	L	M
	Slim	720	275	52	310	124	401	767	400	15	370	835
	1	720	275	52	310	124	401	767	485	37,5	410	835
	2	720	275	52	310	124	401	767	785	37,5	710	835
	3	820	380	50	400	120	490	860	770	25	720	1070
	3B	820	430	50	450	120	490	860	770	25	720	1120

DECOUPE DU PANNEAU


FORMES		DECOUPE DU PANNEAU					
		a-c	b	d	e-f	g	h
	Slim	40	290	Diam.22	145	82	305
	1	55	304	Diam.22	152	62	305
	2	55	604	Diam.22	302	62	305
	3	85	552	Diam.22	276	65	410
	3B	85	552	Diam.22	276	65	460

TEMPERATURE POSITIVE -5°C / +5°C

Référence	Modèle	Forme	Absorption élect. Max. en fonctionnement	Puissance frigorifique à 32°C / Volume chambre froide m3	Puissance frigorifique à 43°C / Volume chambre froide m3	Tension	Poids Kg	Prix Public H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T
5202131	ASTX050	slim	0,71 kW	830 / 7,7	615 / 4	230/1/50	47	2 681 €	15 €
5202132	ASTX060	slim	1,07 kW	985 / 10,4	775 / 6	230/1/50	47	2 708 €	15 €
5202133	ASTX075	slim	1,16 kW	1240 / 14,1	975 / 8,2	230/1/50	52	2 926 €	15 €
5202134	ASTX100	slim	1,74 kW	1425 / 15,1	1120 / 9	230/1/50	55	3 021 €	15 €
5202140	ATX122	2	1,87 kW	1860 / 19,3	1470 / 14,2	230/1/50	74	3 871 €	15 €
5202141	ATX120	2	1,95 kW	1860 / 19,3	1470 / 14,2	400/3/50	73	3 871 €	15 €
5202142	ATX150	3	2,58 kW	2713 / 40,4	2065 / 23,2	400/3/50	92	5 832 €	15 €
5202143	ATX200	3	2,85 kW	3149 / 47	2397 / 26,9	400/3/50	94	5 909 €	15 €
5202144	ATX250	3B	3,43 kW	3643 / 59,1	2801 / 32,9	400/3/50	101	6 937 €	15 €
Option évaporateur traité anticorrosion pour modèles ASTX et ATX								167 €	

TEMPERATURE NEGATIVE -18°C / -25°C

Référence	Modèle	Forme	Absorption élect. Max. en fonctionnement	Puissance frigorifique à 32°C / Volume chambre froide m3	Puissance frigorifique à 43°C / Volume chambre froide m3	Tension	Poids Kg	Prix Public H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T
5202160	ASTZ170	slim	1,70 kW	635 / 4,7	470 / 3,5	230/1/50	56	3 576 €	15 €
5202162	ATZ201	2	1,70 kW	800 / 7	575 / 4,8	230/1/50	78	4 198 €	15 €
5202163	ATZ202	2	2,17 kW	1090 / 9,8	700 / 6,3	400/3/50	89	4 527 €	15 €
5202164	ATZ203	2	3,34 kW	1590 / 15,6	1175 / 11,1	400/3/50	88	4 704 €	15 €
5202165	ATZ300	3	3,83 kW	1838 / 18	1302 / 12,36	400/3/50	115	6 424 €	15 €
5202166	ATZ400	3	4,31 kW	2038 / 26,6	1572 / 20	400/3/50	116	7 175 €	15 €
5202167	ATZ430	3B	4,91 kW	2395 / 34,7	1732 / 23	400/3/50	131	8 204 €	15 €



Trou paroi
chambre froide

Gaz
R452a / R290a



CARACTÉRISTIQUES

MONOBLOC EN PAROI : TT / MONOBLOC EN PAROI SLIM TST

- Instrument électronique de contrôle.
- Détente par capillaire.
- Filtre à tamis moléculaire sur la ligne du liquide dans les formes slim, 1 et 2 et filtre monobloc sur la ligne du liquide dans les formes 3.
- Eclairage chambre froide.
- Câble pour la connexion de la résistance porte sur les unités pour basse température.
- Les unités avec tension triphasée et le modèle TTN122 sont équipés de pressostat à haute pression à étalonnage fixe
- Pressostat de basse pression dans les formes 3.
- Bac d'évaporation de l'eau de dégivrage et tuyau de trop-plein sur les modèles forme slim, 1 et 2 et sur les modèles pour moyenne température forme 3. Ecoulement extérieur sur les modèles forme 3 pour basse température.
- Résistance dans le tuyau d'écoulement de l'eau de dégivrage.
- Monobloc avec tampon pour installation en paroi.
- On conseille l'installation de l'unité de condensation à une température ambiante supérieure à 10°C. En cas d'installation à des températures inférieures, vous devez ajouter des accessoires optionnels. En cas d'installation à l'extérieur, il faut protéger l'unité contre les intempéries.

Options :

- Tension spéciale.
- Condenseur à eau.
- Moniteur de tension.
- Filtre monobloc sur la ligne du liquide dans les formes 1 et 2 (standard dans les formes 3).
- Platine électronique de contrôle.
- Panneau à distance avec un câble fourni de longueur de 5m jusqu' à 20 m (avec platine électronique de contrôle).
- Pressostat de haute pression (seulement pour tension 230/1/50 avec l'exclusion du modèle TTN122).
- Pressostat de basse pression dans les formes 1 et 2 (standard dans les formes 3).
- Pressostat ventilateur/s condenseur dans les formes 1, 2, et 3.
- Régulateur de vitesse des ventilateurs du condenseur pour les formes 3.
- Réchauffeur tableau électrique.
- Préchauffage du compresseur dans les formes 1, 2, et 3.
- Electrovanne sur la ligne de refoulement dans les formes 1, 2, et 3.

DIMENSIONS DU GROUPE A CHEVAL


FORMES		DIMENSIONS DU GROUPE A CHEVAL												
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L-M	N	O	P
	Slim	720	50	275	47	100	310	120	401	767	400	370	831	370
	1	720	50	275	47	100	310	120	401	767	485	410	831	420
	2	720	50	275	47	100	310	120	401	767	785	710	831	720
	3	820	90	380	50	100	400	120	490	860	770	720	1070	730

DÉCOUPE DU PANNEAU

FORMES		DÉCOUPE DU PANNEAU	
		b	h
	Slim	375	335
	1	425	335
	2	725	335
	3	735	475

TEMPERATURE POSITIVE -5°C / +5°C									
Référence	Modèle	Forme	Absorption élect. Max. en fonctionnement	Puissance frigorifique à 32°C / Volume chambre froide m3	Puissance frigorifique à 43°C / Volume chambre froide m3	Tension	Poids Kg	Prix Public H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
5202261	TSTX050	Slim	0,71 kW	830 / 7,7	615 / 4	230/1/50	50	2 987 €	15 €
5202262	TSTX060	Slim	0,92 kW	985 / 10,4	775 / 6	230/1/50	50	3 054 €	15 €
5202263	TSTX075	Slim	1,16 kW	1275 / 13,4	1005 / 7,8	230/1/50	56	3 256 €	15 €
5202264	TSTX100	Slim	1,4 kW	1425 / 15,1	1120 / 9	230/1/50	59	3 351 €	15 €
5202275	TTX122	2	1,58 kW	1860 / 19,3	1470 / 14,2	230/1/50	80	4 052 €	15 €
5202276	TTX120	2	1,62 kW	1860 / 19,3	1470 / 14,2	400/3/50	79	4 052 €	15 €
5202277	TTX150	3	2,06 kW	2713 / 40,4	2065 / 23,2	400/3/50	95	6 048 €	15 €
5202278	TTX200	3	2,38 kW	3149 / 47	2397 / 26,9	400/3/50	97	6 078 €	15 €
Option évaporateur traité anticorrosion pour modèles TSTX et TTX								167 €	

TEMPERATURE NEGATIVE -18°C / -25°C									
Référence	Modèle	Forme	Absorption élect. Max. en fonctionnement	Puissance frigorifique à 32°C / Volume chambre froide m3	Puissance frigorifique à 43°C / Volume chambre froide m3	Tension	Poids Kg	Prix Public H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
5202285	TSTZ170	Slim	1,35 kW	705 / 5,2	495 / 3,7	230/1/50	63	3 838 €	15 €
5202287	TTZ201	2	1,46 kW	800 / 7	575 / 4,8	230/1/50	84	4 407 €	15 €
5202288	TTZ202	2	1,81 kW	1090 / 9,8	700 / 6,3	400/3/50	86	4 862 €	15 €
5202289	TTZ203	2	2,63 kW	1590 / 15,6	1175 / 11,1	400/3/50	86	5 138 €	15 €
5202290	TTZ300	3	2,47 kW	1838 / 18	1302 / 12,36	400/3/50	118	6 616 €	15 €
5202291	TTZ400	3	3,11 kW	2038 / 26,6	1572 / 20	400/3/50	119	7 368 €	15 €



Gaz
R452a / R290a



CARACTÉRISTIQUES

- Platine électronique de contrôle.
- Détente par capillaire.
- Filtre sur la ligne du liquide.
- Prédiposition pour la connexion de l'éclairage chambre et pour la connexion du micro-interrupteur porte.
- Câble pour la connexion de la résistance porte sur les unités pour basse température.
- Toutes les modèles sont équipés de pressostat à basse pression à étalonnage fixe; les unités avec tension triphasée et le modèle STN122 sont équipés aussi de pressostat à haute pression à étalonnage fixe en conformité à la Directive 97/23/CE "Equipements sous pression". Sur demande, le pressostat de haute pression peut être fourni aussi sur les unités avec tension 230/1/50Hz.
- Les unités sont fournies avec un panneau de contrôle à distance déjà branché à l'unité par un câble de 5 mètres (disponible en différentes tailles jusqu'à 20 mètres).
- Ecoulement extérieur de l'eau de dégivrage.
- Résistance dans le tuyau d'écoulement de l'eau de dégivrage sur toutes les unités pour moyenne et basse température.
- L'unité de condensation doit être installée en paroi, l'évaporateur doit être fixé au plafond de la chambre froide.
- Tuyauteries et câbles de connexion entre l'unité de condensation et l'évaporateur longueur 5 m (sur demande jusqu'à 10 m).
- Tuyaux et câbles de connexion entre l'unité de condensation et l'évaporateur sont livrés déjà préchargés de réfrigérant et équipés de raccords rapides pour faciliter les connexions.
- On conseille l'installation de l'unité de condensation à une température ambiante supérieure à 10°C. En cas d'installation à des températures inférieures, vous devez ajouter des accessoires optionnels. En cas d'installation à l'extérieur, il faut protéger l'unité contre les intempéries.


Options :

- Tension spéciale.
- Condenseur à eau.
- Moniteur de tension.
- Pressostat haute pression (pour tension 230/1/50 seulement, à l'exception du modèle STN122).
- Pressostat ventilateur/s condenseur.
- Régulateur de vitesse des ventilateurs du condenseur (forme 3).
- Réchauffeur tableau électrique.
- Préchauffage du compresseur.
- Tuyauterie préchargée et câble électrique (de connexion entre l'unité de condensation et l'évaporateur) longueur 10 m.

		DIMENSIONS DES ELEMENTS									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
FORMES	1	767	720	485	40	310	340	675	550	510	585
	2	767	720	785	40	310	640	675	850	810	885
	3	860	820	770	40	400	650	770	1300	1260	1335

TEMPERATURE POSITIVE -5°C / +5°C										
Référence	Modèle	Forme	Absorption élect. Max. en fonctionnement	Puissance frigorifique à 32°C / Volume chambre froide m3	Puissance frigorifique à 43°C / Volume chambre froide m3	Tension	Poids Kg	Prix Public H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.	
5202311	STX060	1	0,96 kW	1000 / 9,8	795 / 5,8	230/1/50	9 + 41	4 042 €	15 €	
5202312	STX075	1	1,19 kW	1240 / 12,1	975 / 7,2	230/1/50	9 + 44	4 201 €	15 €	
5202313	STX100	2	1,54 kW	1510 / 17	1170 / 9,7	230/1/50	16 + 62	5 138 €	15 €	
5202314	STX122	2	1,65 kW	1865 / 21,2	1445 / 13,3	230/1/50	16 + 62	5 396 €	15 €	
5202315	STX120	2	1,69 kW	1865 / 21,2	1445 / 13,3	400/3/50	16 + 62	5 396 €	15 €	
5202316	STX150	3	2,19 kW	2708 / 40,3	2055 / 21,3	400/3/50	24 + 79	6 463 €	15 €	
5202317	STX200	3	2,5 kW	3363 / 46,5	2406 / 25	400/3/50	24 + 78	6 653 €	15 €	

TEMPERATURE NEGATIVE -18°C / -25°C										
Référence	Modèle	Forme	Absorption élect. Max. en fonctionnement	Puissance frigorifique à 32°C / Volume chambre froide m3	Puissance frigorifique à 43°C / Volume chambre froide m3	Tension	Poids Kg	Prix Public H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.	
5202320	STZ170	1	1,38 kW	720 / 5,7	520 / 3,8	230/1/50	9 + 52	4 962 €	15 €	
5202321	STZ201	2	1,53 kW	915 / 8,3	685 / 5,8	230/1/50	16 + 63	5 621 €	15 €	
5202322	STZ202	2	2,09 kW	1075 / 10	810 / 7	400/3/50	16 + 65	6 105 €	15 €	
5202323	STZ203	2	2,70 kW	1575 / 15,7	1145 / 10,5	400/3/50	16 + 65	6 175 €	15 €	
5202324	STZ300	3	2,60 kW	1833 / 17,9	1297 / 12,2	400/3/50	24 + 87	7 015 €	15 €	
5202325	STZ400	3	3,77 kW	2141 / 28	1568 / 19,9	400/3/50	24 + 86	7 878 €	15 €	



CARACTÉRISTIQUES

- Platine électronique de contrôle.
- Détente par capillaire.
- Filtre sur la ligne du liquide.
- Prédiposition pour la connexion de l'éclairage chambre et pour la connexion du micro-interrupteur porte.
- Câble pour la connexion de la résistance porte sur les unités pour basse température.
- Toutes les modèles sont équipés de pressostat à basse pression à étalonnage fixe; les unités avec tension triphasée et le modèle SHTN122 sont équipés aussi de pressostat à haute pression à étalonnage fixe en conformité à la Directive 97/23/CE "Equipements sous pression". Sur demande, le pressostat de haute pression peut être fourni aussi sur les unités avec tension 230/1/50Hz.
- Les unités sont fournies avec un panneau de contrôle à distance déjà branché à l'unité par un câble de 5 mètres (disponible en différentes tailles jusqu'à 20 mètres).
- Ecoulement direct de l'eau de dégivrage.
- Résistance dans le tuyau d'écoulement de l'eau de dégivrage.
- L'unité de condensation doit être installée au sol à l'extérieur de la chambre froide, tandis que l'évaporateur doit être fixé au plafond à l'intérieur de la chambre.
- Tuyauteries et câbles de connexion entre l'unité de condensation et l'évaporateur longueur 5 m (sur demande jusqu'à 10 m).
- Tuyaux et câbles de connexion entre l'unité de condensation et l'évaporateur sont livrés déjà préchargés de réfrigérant et équipés de raccords rapides pour faciliter les connexions.
- On conseille l'installation de l'unité de condensation à une température ambiante supérieure à 10°C. En cas d'installation à des températures inférieures, vous devez ajouter des accessoires optionnels.
- Options :
 - Tension spéciale.
 - Condenseur à eau.
 - Moniteur de tension.
 - Pressostat haute pression (pour tension 230/1/50 seulement, à l'exception du modèle SHTN122).
 - Pressostat ventilateur/s condenseur (forme 1, 2, 3).
 - Régulateur de vitesse des ventilateurs du condenseur (forme 2 et 3).
 - Réchauffeur tableau électrique.
 - Préchauffage du compresseur.
 - Tuyauterie préchargée et câble électrique (de connexion entre l'unité de condensation et l'évaporateur) longueur 10 m.

DIMENSIONS DES ELEMENTS

FORMES		DIMENSIONS DES ELEMENTS									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	1	746	700	486	512	478	490	34	550	510	585
	2	746	700	486	482	-	490	-	850	810	885
	3	856	810	586	596	528	540	68	1300	1260	1335


TEMPERATURE POSITIVE -5°C / +5°C

Référence	Modèle	Forme	Absorption élect. Max. en fonctionnement	Puissance frigorifique à 32°C / Volume chambre froide m3	Puissance frigorifique à 43°C / Volume chambre froide m3	Tension	Poids Kg	Prix Public H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
5202480	SHTX050	1	0,74 kW	986 / 9,72	812 / 3,52	230/1/50	9 + 41	4 166 €	15 €
5202481	SHTX075	1	1,19 kW	1434 / 16,87	1300 / 7,48	230/1/50	9 + 44	4 451 €	15 €
5202482	SHTX100	2	1,53 kW	2054 / 29,91	1773 / 12,76	230/1/50	16 + 62	5 402 €	15 €
5202483	SHTX122	2	1,53 W	2315 / 35,42	1912 / 14,35	230/1/50	16 + 62	5 555 €	15 €
5202484	SHTX120	2	1,58 kW	2306 / 35,23	1899 / 14,16	400/3/50	16 + 62	5 630 €	15 €
5202485	SHTX150	3	2,35 kW	3174 / 48,04	2649 / 30,09	400/3/50	24 + 75	6 351 €	15 €
5202486	SHTX200	3	2,26 kW	3505 / 53,11	2874 / 32,62	400/3/50	24 + 77	6 640 €	15 €

TEMPERATURE NEGATIVE -18°C / -25°C

Référence	Modèle	Forme	Absorption élect. Max. en fonctionnement	Puissance frigorifique à 32°C / Volume chambre froide m3	Puissance frigorifique à 43°C / Volume chambre froide m3	Tension	Poids Kg	Prix Public H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
5202490	SHTZ170	1	1,38 kW	882 / 5,21	686 / 1,92	230/1/50	9 + 52	4 753 €	15 €
5202491	SHTZ201	2	1,48 kW	1194 / 8,74	887 / 3,05	230/1/50	16 + 63	5 556 €	15 €
5202492	SHTZ202	2	1,78 kW	1378 / 10,94	1050 / 4,04	400/3/50	16 + 65	5 925 €	15 €
5202493	SHTZ250	3	2,72 kW	1733 / 18,52	1360 / 9,41	400/3/50	24 + 85	6 681 €	15 €
5202494	SHTZ300	3	2,68 kW	1980 / 21,17	1586 / 10,88	400/3/50	24 + 87	6 646 €	15 €

Gaz
R452a / R290a



CARACTÉRISTIQUES

- Platine électronique de contrôle.
- Type d'expansion avec soupape thermostatique.
- Filtre monobloc sur la ligne du liquide.
- Prédiposition pour la connexion de l'éclairage chambre et pour la connexion du micro-interrupteur porte.
- Câble pour la connexion de la résistance porte sur les unités pour basse température.
- Tous les modèles sont équipés de pressostat à basse pression à étalonnage fixe; les unités avec tension triphasée et le modèle BHTN122 sont équipés aussi de pressostat à haute pression à étalonnage fixe en conformité à la Directive 97/23/CE "Equipements sous pression". Sur demande, le pressostat à haute pression peut être fourni aussi sur les unités avec tension 230/1/50Hz.
- Les unités sont fournies avec un panneau de contrôle à distance déjà branché à l'unité par un câble de 5 mètres (disponible en différentes tailles jusqu'à 20 mètres).
- Ecoulement direct de l'eau de dégivrage.
- Résistance dans le tuyau d'écoulement de l'eau de dégivrage.
- L'unité de condensation doit être installée au sol à l'extérieur de la chambre froide, tandis que l'évaporateur doit être fixé au plafond à l'intérieur de la chambre.
- Voyant de liquide.
- Réservoir de liquide.
- Tuyauteries de connexion entre unité de condensation et évaporateur équipées de robinets.
- Unité de condensation appropriée pour l'installation à l'extérieur. On conseille l'installation de l'unité de condensation à une température ambiante supérieure à 10°C. En cas d'installation à des températures inférieures, vous devez ajouter des accessoires optionnels.
- **Options :**
 - Tension spéciale.
 - Condenseur à eau.
 - Moniteur de tension.
 - Réchauffeur tableur électrique.
 - Electrovanne sur la ligne liquide.
 - Pressostat ventilateurs condenseur (formes 1-2-3) ou régulateur de vitesse des ventilateurs condenseur (formes 2-3).
 - Pressostat de haute pression seulement pour tension 230/1/50Hz, à l'exception du modèle BHTN122.
 - Compresseurs semi-hermétique.

DIMENSIONS DES ELEMENTS

FORMES		DIMENSIONS DES ELEMENTS										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
FORMES	1	746	700	486	512	478	490	34	550	510	610	65
	2	746	700	486	482	-	490	-	850	810	915	70
	3	856	810	586	596	528	540	68	1300	1260	1370	75

TEMPERATURE POSITIVE -5°C / +5°C

Référence	Modèle	Forme	Absorption élect. Max. en fonctionnement	Puissance frigorifique à 32°C / Volume chambre froide m3	Puissance frigorifique à 43°C / Volume chambre froide m3	Tension	Poids Kg	Prix Public H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
5302230	BHTX050	1	0,74 kW	986 / 9,72	812 / 3,52	230/1/50	9 + 42	4 124 €	15 €
5302231	BHTX075	1	1,18 kW	1434 / 16,87	1300 / 7,48	230/1/50	9 + 45	4 404 €	15 €
5302232	BHTX100	2	1,43 kW	2054 / 29,91	1773 / 12,76	230/1/50	9 + 57	5 351 €	15 €
5302233	BHTX122	2	1,54 kW	2315 / 35,42	1912 / 14,35	230/1/50	16 + 64	5 502 €	15 €
5302234	BHTX120	2	1,58 kW	2306 / 35,23	1899 / 14,16	400/3/50	16 + 64	5 577 €	15 €
5302235	BHTX150	3	2,35 kW	3174 / 48,04	2649 / 30,09	400/3/50	16 + 64	6 235 €	15 €
5302237	BHTX200	3	2,26 kW	3505 / 53,11	2874 / 32,62	400/3/50	24 + 78	6 525 €	15 €

TEMPERATURE NEGATIVE -18°C / -25°C

Référence	Modèle	Forme	Absorption élect. Max. en fonctionnement	Puissance frigorifique à 32°C / Volume chambre froide m3	Puissance frigorifique à 43°C / Volume chambre froide m3	Tension	Poids Kg	Prix Public H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
5302240	BHTZ170	1	1,37 kW	882 / 5,21	686 / 1,92	230/1/50	9 + 53	4 739 €	15 €
5302241	BHTZ201	2	1,42 kW	1194 / 8,74	887 / 3,05	230/1/50	9 + 59	5 562 €	15 €
5302242	BHTZ202	2	1,77 kW	1378 / 10,94	1050 / 4,04	400/3/50	16 + 65	5 932 €	15 €
5302243	BHTZ250	3	2,72 kW	1733 / 18,52	1360 / 9,41	400/3/50	16 + 67	6 658 €	15 €
5302244	BHTZ300	3	2,68 kW	2081 / 22,25	1667 / 11,43	400/3/50	16 + 83	6 628 €	15 €
5302246	BHTZ401	3	3,27 kW	2534 / 30,48	1948 / 16,07	400/3/50	24 + 80	8 656 €	15 €

PT



Monobloc plafonnier

10

Unités de réfrigération

Gaz
R452a / R290a

Trou plafond
chambre froide



CARACTÉRISTIQUES

- Platine électronique de contrôle.
- Détection par capillaire.
- Filtre monobloc sur la ligne du liquide.
- Eclairage chambre froide sur toutes les unités.
- Câble pour la connexion du micro-interrupteur porte; les fonctions du micro-interrupteur porte peuvent être programmées sur la platine électronique.
- Câble pour la connexion de la résistance porte sur les unités pour basse température.
- Toutes les unités sont équipées de pressostat BP à étalonnage fixe; les unités avec tension triphasée et le modèle PTN122 sont équipés aussi de pressostat HP à étalonnage fixe. Les solutions adoptées sont conformes à la Directive 97/23/CE «Equipements sous pression».
- Panneau à distance: il est déjà branché à l'unité par un câble de 5 mètres (disponible sur demande jusqu'à 20 mètres).
- Ecoulement direct de l'eau de dégivrage.
- Résistance dans le tuyau d'écoulement de l'eau de dégivrage sur toutes les unités pour moyenne et basse température.
- Fixation au plafond de la chambre froide.
- On conseille l'installation des unités à une température ambiante d'au moins 10°C. En cas d'installation à des températures inférieures, il faut ajouter des accessoires optionnels. En cas d'installation à l'extérieur, il faut protéger l'unité contre les intempéries.
- Options :
 - Tension spéciale.
 - Condenseur à eau: les unités avec condenseur à eau sont équipées d'une vanne pour le contrôle de la condensation, d'un pressostat HP à étalonnage fixe (sur les unités avec tension monophasée également) et d'un ventilateur pour le refroidissement du compresseur (unités pour basse température).
 - Moniteur de tension.
 - Pressostat HP (pour tension 230/1/50 seulement, à l'exception du modèle PTN122).
 - Pressostat ventilateur/s condenseur.
 - Réchauffeur tableau électrique.
 - Réchauffeur carter huile.
 - Electrovanne supplémentaire sur la ligne de refoulement sur les unités pour moyenne et basse température en cas d'utilisation de l'unité à une basse température extérieure.

DIMENSIONS DES ELEMENTS

FORMES		DIMENSIONS DES ELEMENTS												
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
FORMES	1	540	340	276	256	100	24	513	460	756	410	9	14	433
	2	540	390	276	256	100	24	513	760	806	710	9	14	733
	3	620	460	376	348	60	25	593	760	976	726	3,5	3,5	733

DÉCOUPE DU PANNEAU

FORMES		DÉCOUPE DU PANNEAU	
		b	h
FORMES	1	440	520
	2	740	520
	3	740	600

TEMPERATURE POSITIVE -5°C / +5°C

Référence	Modèle	Forme	Absorption élect. Max. en fonctionnement	Puissance frigorifique à 32°C / Volume chambre froide m3	Puissance frigorifique à 43°C / Volume chambre froide m3	Tension	Poids Kg	Prix Public H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
5202511	PTX050	1	0,71 kW	830 / 7,7	615 / 4	230/1/50	52	3 602 €	15 €
5202512	PTX060	1	0,92 kW	985 / 10,4	775 / 6	230/1/50	52	3 755 €	15 €
5202513	PTX075	1	1,16 kW	1240 / 14,1	975 / 8,2	230/1/50	54	3 845 €	15 €
5202514	PTX100	2	1,47 kW	1555 / 16,1	1205 / 9,9	230/1/50	73	4 867 €	15 €
5202515	PTX122	2	1,58 kW	1860 / 19,3	1470 / 14,2	230/1/50	73	5 061 €	15 €
5202516	PTX120	2	1,62 kW	1860 / 19,3	1470 / 14,2	400/3/50	73	5 061 €	15 €
5202517	PTX150	3	2,02 kW	2660 / 39,7	2025 / 22,8	400/3/50	88	6 800 €	15 €
5202518	PTX200	3	2,54 kW	3350 / 50,1	2550 / 28,7	400/3/50	90	6 839 €	15 €



TEMPERATURE NEGATIVE -18°C / -25°C

Référence	Modèle	Forme	Absorption élect. Max. en fonctionnement	Puissance frigorifique à 32°C / Volume chambre froide m3	Puissance frigorifique à 43°C / Volume chambre froide m3	Tension	Poids Kg	Prix Public H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
5202561	PTZ170	1	1,35 kW	635 / 4,7	470 / 3,5	230/1/50	60	4 843 €	15 €
5202562	PTZ201	2	1,46 kW	800 / 7	575 / 4,8	230/1/50	79	5 555 €	15 €
5202563	PTZ202	2	1,81 kW	1090 / 9,8	700 / 6,3	400/3/50	81	5 792 €	15 €
5202564	PTZ203	2	2,63 kW	1590 / 15,6	1175 / 11,1	400/3/50	81	6 365 €	15 €
5202565	PTZ300	3	2,47 kW	1838 / 18	1302 / 12,36	400/3/50	101	7 136 €	15 €
5202566	PTZ400	3	3,11 kW	2038 / 26,6	1572 / 20	400/3/50	102	7 995 €	15 €

PST

Monobloc plafonnier

10 Unités de réfrigération



Trou plafond
chambre froide

Gaz
R452a / R290a



CARACTÉRISTIQUES

- Platine électronique de contrôle.
- Détection par capillaire.
- Filtre monobloc sur la ligne du liquide.
- Eclairage chambre froide sur toutes les unités.
- Câble pour la connexion du micro-interrupteur porte; les fonctions du micro-interrupteur porte peuvent être programmées sur la platine électronique.
- Câble pour la connexion de la résistance porte sur les unités pour basse température.
- Toutes les unités sont équipées de pressostat BP à étalonnage fixe; les unités avec tension triphasée et le modèle PSTN122 sont équipés aussi de pressostat HP à étalonnage fixe. Les solutions adoptées sont conformes à la Directive 97/23/CE «Equipements sous pression».
- Panneau à distance: il est déjà branché à l'unité par un câble de 5 mètres (disponible sur demande jusqu'à 20 mètres).
- Bac d'évaporation de l'eau de dégivrage et tuyau de trop-plein.
- Fixation au plafond de la chambre froide.
- On conseille l'installation des unités à une température ambiante d'au moins 10°C. En cas d'installation à des températures inférieures, il faut ajouter des accessoires optionnels. En cas d'installation à l'extérieur, il faut protéger l'unité contre les intempéries.
- Résistance dans le tuyau d'écoulement de l'eau de dégivrage.
- Options :
- Tension spéciale.
- Condenseur à eau: les unités avec condenseur à eau sont équipées d'une vanne pour le contrôle de la condensation, d'un pressostat HP à étalonnage fixe (sur les unités avec tension monophasée également) et d'un ventilateur pour le refroidissement du compresseur (unités pour basse température).
- Moniteur de tension.
- Pressostat HP (pour tension 230/1/50 seulement, à l'exception du modèle PSTN122).
- Pressostat ventilateur/s condenseur.
- Réchauffeur tableau électrique.
- Réchauffeur carter huile.
- Electrovanne supplémentaire sur la ligne de refoulement sur les unités pour moyenne et basse température en cas d'utilisation de l'unité à une basse température extérieure.

DIMENSIONS DES ELEMENTS

FORMES	DIMENSIONS DES ELEMENTS							
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	1030	520	510	443	400	681	560	486
2	1050	520	530	443	500	781	700	626
3	1180	570	610	493	540	821	760	686

DÉCOUPE DU PANNEAU

FORMES	DÉCOUPE DU PANNEAU	
	b	h
1	490	450
2	630	450
3	690	500

TEMPERATURE POSITIVE -5°C / +5°C

Référence	Modèle	Forme	Absorption élect. Max. en fonctionnement	Puissance frigorifique à 32°C / Volume chambre froide m3	Puissance frigorifique à 43°C / Volume chambre froide m3	Tension	Poids Kg	Prix Public H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
5202611	PSTX050	1	0,75 kW	835 / 7,5	620 / 4	230/1/50	58	4 268 €	15 €
5202612	PSTX060	1	0,96 kW	955 / 10,1	750 / 5,8	230/1/50	65	4 428 €	15 €
5202613	PSTX075	1	1,19 kW	1210 / 13,7	955 / 7,8	230/1/50	69	4 565 €	15 €
5202614	PSTX100	2	1,46 kW	1480 / 14,2	1145 / 9,4	230/1/50	83	5 811 €	15 €
5202615	PSTX122	2	1,56 kW	1745 / 18,1	1350 / 13,1	230/1/50	83	6 018 €	15 €
5202616	PSTX120	2	1,60 kW	1745 / 18,1	1350 / 13,1	400/3/50	83	6 018 €	15 €
5202617	PSTX150	3	2,36 kW	2550 / 38,1	1943 / 21,8	400/3/50	99	8 055 €	15 €
5202618	PSTX200	3	2,59 kW	2961 / 44,2	2551 / 25,3	400/3/50	117	8 164 €	15 €

TEMPERATURE NEGATIVE -18°C / -25°C

Référence	Modèle	Forme	Absorption élect. Max. en fonctionnement	Puissance frigorifique à 32°C / Volume chambre froide m3	Puissance frigorifique à 43°C / Volume chambre froide m3	Tension	Poids Kg	Prix Public H.T.	ECO FROID RECYCLAGE H.T.
5202661	PSTZ170	1	1,38 kW	660 / 4,9	465 / 3,4	230/1/50	71	5 743 €	15 €
5202662	PSTZ201	2	1,44 kW	840 / 7,4	625 / 5,2	230/1/50	96	6 612 €	15 €
5202663	PSTZ202	2	1,80 kW	1025 / 9,3	765 / 6,8	400/3/50	86	6 858 €	15 €
5202664	PSTZ203	2	2,61 kW	1495 / 14,6	1105 / 10,4	400/3/50	86	7 581 €	15 €
5202665	PSTZ300	3	2,69 kW	1725 / 16,8	1225 / 11,7	400/3/50	108	8 500 €	15 €
5202666	PSTZ400	3	3,32 kW	1915 / 25	1479 / 18,9	400/3/50	113	9 566 €	15 €

LA CHARTE DE LIVRAISON



A la livraison

Vérifiez en présence du transporteur l'état de la marchandise ou du matériel à l'intérieur des caisses.

- Le bon de livraison
- Le libellé du bon de livraison
- L'état du ou des colis

Les mentions
"sous réserve" et
"Emballage
en bon état"
n'ont aucune
valeur juridique !



La livraison est conforme

- Dater et signer le bon de livraison
- Apposez le cachet de votre entreprise et le nom du signataire



La livraison n'est pas conforme

Écrivez très clairement sur le bon de livraison les dégâts, les manquants constatés devant le transporteur. Pour une prise en charge correcte du litige, ne surtout pas inscrire : «emballage intact». Ne vous laissez pas influencer.

- Informez dans les 48H par lettre, recommandée le transporteur.
- Informez immédiatement Frielectric afin de nous permettre d'agir dans les plus brefs délais.
- Relancez rapidement le transporteur, surtout si une expertise est nécessaire.



Gare de Sainte Mesme
78730 Sainte Mesme
FRANCE

☎ +33 (0)1 30 59 42 72
☎ +33 (0)1 30 59 46 96
✉ frielectric@frielectric.fr



Les prix indiqués dans ce catalogue sont applicables
du 01/01/2021 au 31/12/2021, sous réserve de variations sans préavis.
Après lecture, ne pas jeter sur la voie publique.
FRIELECTRIC S.A.S. au Capital de 1 037 664 € - APE 2013Z
N° TVA : FR 43 313 564 312 - Siret 313 564 312 00017